



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Holz & Form  
Sven Kaiser  
Daimlerstraße 5  
25335 Elmshorn

**Ihre Ansprechpartner:**

**Auftragserfassung**

Team Rollladen  
Tel +49 9391 20-3220  
rollladen@warema.de

**Preisbearbeitung**

Team Preise Rollladen  
Tel +49 9391 20-3215  
rollladen@warema.de

**Terminanfragen**

Terminsteuerung Rollladen  
Tel +49 9391 20-8920  
fst2@warema.de

**Auftragsbestätigung 232287907**  
**Online-Bestellnummer: 3400350000000365**  
**Kommission: Rosenow P-22-078**

|               |                  |                 |                                   |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Kunden-Nr.    | 340035           | Besteller       | Michael Pein                      |
| Druckdatum    | 30.06.2023       | Lieferanschrift | Holz & Form                       |
| Eingangsdatum | 30.06.2023 11:37 |                 | Sven Kaiser                       |
| Liefertermin* | KW 29/2023 LKW   |                 | Daimlerstraße 5<br>25335 Elmshorn |

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe [www.warema.de](http://www.warema.de)).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter [www.warema.de/Sicherheitshinweise](http://www.warema.de/Sicherheitshinweise).

\*Der Liefertermin gilt vorbehaltlich der termingerechten Belieferung durch unsere Vorlieferanten. Sollte es trotz aller Bemühungen von WAREMA, den Liefertermin einzuhalten, zu Terminverschiebungen kommen, werden wir Sie umgehend und umfassend hierüber informieren.

**WAREMA Renkhoff SE**  
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2  
97828 Marktheidenfeld, Deutschland  
Tel.: +49 9391 20-0  
Fax: +49 9391 20-4299  
[www.warema.de](http://www.warema.de)  
USt-IdNr. DE 811240418  
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld  
Registergericht: Würzburg HRB 4528  
Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Manfred E. Neubert  
Vorstand:  
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),  
Michael Müller, Christian Steinberg,  
Steffen Konrad

Bankverbindungen:  
Sparkasse Mainfranken  
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU  
Commerzbank Würzburg  
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790  
HypoVereinsbank AG  
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455  
Raiffeisenbank eG  
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

...

Kommission: Rosenow P-22-078  
Auftrag: 232287907

Kunden-Nr.: 340035  
Sachb. WAREMA: Team Rollladen

## WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollladen

- Lüftungsschlitze Kasten: Ohne
- Kastenart: Klinkeraufbau
- Kastengröße: Sonder 290 mm
- Kastengröße: 999
- Kastenhöhe: Sonder 250 mm
- Kastenrevision: innen
- Schachttiefe: 0
- Abrollleiste: Kunststoff
- Phonothermplatte: Nein
- Material Fenster: Kunststoff
- Fensterhersteller: SONDER
- Fenstersystem: undefiniert
- Rahmenstärke: 90 mm
- Fensteranbindung: Standard
- Schallschutz: Nein
- Typ Roller: Rechtsroller
- Profil: Panzerprofil A37
- Oberfläche Rollladenpanzer: glatt
- Endschiene: Geteilte Winkelendschiene
- Anschlag Typ: Ohne
- Dichtungskeder Endschiene: inklusive
- Antriebsart: Elektro Motor Selve
- Länge Motorleitung: 2700 mm
- FSCH links: 60-51
- FSCH rechts: 60-51
- Schienenbohrung: Klemmnippel
- Material Führungsschiene: Kunststoff
- Führungsschienenversatz Li/Re: 0 mm / 0 mm
- Farbe Rollladenpanzer: RAL 9016
- Farbe Abrollleiste: Weiß
- Farbe FSCH: Kunststoff weiß
- Farbe Endschiene: RAL 9016 Matt
- Führungsschiene (Abschrägung): 10°
- FSCH Ausklinkung links: Ohne
- FSCH Ausklinkung rechts: Ohne
- Windwiderstandsklasse: 6

| Pos.                      | Menge | ME  | Breite                                   | Höhe | BDS | Dg.K. | Gek. A. | Kgr | L.P.<br>[EUR]    | Rabatt<br>[%] | E.P.<br>[EUR] | G.P.<br>[EUR] |
|---------------------------|-------|-----|------------------------------------------|------|-----|-------|---------|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kundenposition: Küchentür |       |     |                                          |      |     |       |         |     | Bestellpos.: 1.1 |               |               |               |
| 1                         | 1     | Stk | 1085                                     | 2285 | L   | O     | O       | -   | 517,00           | 38,80         | 316,40        | 316,40        |
|                           | 1     | Stk | Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm      |      |     |       |         |     | 5,00             | 38,80         | 3,06          | 3,06          |
|                           | 1,09  | m   | Mehrpreis zusätzliche Kastenaufdoppelung |      |     |       |         |     | 20,00            | 38,80         | 12,24         | 13,34         |
|                           | 1     | Stk | FSCH Schrägschnitt                       |      |     |       |         |     | 5,20             | 38,80         | 3,18          | 3,18          |
|                           | 1,09  | m   | Mehrpreis geteilte Winkelendschiene      |      |     |       |         |     | 7,90             | 38,80         | 4,83          | 5,26          |
|                           | 1,09  | m   | Mehrpreis Endschiene mit Keder           |      |     |       |         |     | 2,40             | 38,80         | 1,47          | 1,60          |
| Positionssumme:           |       |     |                                          |      |     |       |         |     |                  |               | 342,84        |               |

| Kundenposition: Küchenfenster |      |     |                                          |      |   |   |   | Bestellpos.: 2.1 |                 |       |        |        |
|-------------------------------|------|-----|------------------------------------------|------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|--------|--------|
| 2                             | 1    | Stk | 1230                                     | 1500 | R | O | O | -                | 486,00          | 38,80 | 297,43 | 297,43 |
|                               | 1    | Stk | Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm      |      |   |   |   |                  | 5,00            | 38,80 | 3,06   | 3,06   |
|                               | 1,23 | m   | Mehrpreis zusätzliche Kastenaufdoppelung |      |   |   |   |                  | 20,00           | 38,80 | 12,24  | 15,06  |
|                               | 1    | Stk | FSCH Schrägschnitt                       |      |   |   |   |                  | 5,20            | 38,80 | 3,18   | 3,18   |
|                               | 1,23 | m   | Mehrpreis geteilte Winkelendschiene      |      |   |   |   |                  | 7,90            | 38,80 | 4,83   | 5,94   |
|                               | 1,23 | m   | Mehrpreis Endschiene mit Keder           |      |   |   |   |                  | 2,40            | 38,80 | 1,47   | 1,81   |
|                               |      |     |                                          |      |   |   |   |                  | Positionssumme: |       | 326,48 |        |

## Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Windwiderstandsklasse: 4

| Kundenposition: Essen |      |     |                                          |      |   |   |   | Bestellpos.: 3.1 |                 |       |        |        |
|-----------------------|------|-----|------------------------------------------|------|---|---|---|------------------|-----------------|-------|--------|--------|
| 3                     | 1    | Stk | 1970                                     | 2300 | R | O | O | -                | 741,00          | 38,80 | 453,49 | 453,49 |
|                       | 1    | Stk | Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm      |      |   |   |   |                  | 5,00            | 38,80 | 3,06   | 3,06   |
|                       | 1,97 | m   | Mehrpreis zusätzliche Kastenaufdoppelung |      |   |   |   |                  | 20,00           | 38,80 | 12,24  | 24,11  |
|                       | 1    | Stk | FSCH Schrägschnitt                       |      |   |   |   |                  | 5,20            | 38,80 | 3,18   | 3,18   |
|                       | 1,97 | m   | Mehrpreis geteilte Winkelendschiene      |      |   |   |   |                  | 7,90            | 38,80 | 4,83   | 9,52   |
|                       | 1,97 | m   | Mehrpreis Endschiene mit Keder           |      |   |   |   |                  | 2,40            | 38,80 | 1,47   | 2,90   |
|                       |      |     |                                          |      |   |   |   |                  | Positionssumme: |       | 496,26 |        |

Kommission: Rosenow P-22-078  
Auftrag: 232287907

Kunden-Nr.: 340035  
Sachb. WAREMA: Team Rollladen

| Pos.                   | Menge | ME  | Breite                                   | Höhe | BDS | Dg.K. | Gek. A. | Kgr | L.P.<br>[EUR]    | Rabatt<br>[%] | E.P.<br>[EUR] | G.P.<br>[EUR] |
|------------------------|-------|-----|------------------------------------------|------|-----|-------|---------|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kundenposition: Wohnen |       |     |                                          |      |     |       |         |     | Bestellpos.: 4.1 |               |               |               |
| 4                      | 1     | Stk | 1970                                     | 2300 | R   | O     | O       | -   | 741,00           | 38,80         | 453,49        | 453,49        |
|                        | 1     | Stk | Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm      |      |     |       |         |     | 5,00             | 38,80         | 3,06          | 3,06          |
|                        | 1,97  | m   | Mehrpreis zusätzliche Kastenaufdoppelung |      |     |       |         |     | 20,00            | 38,80         | 12,24         | 24,11         |
|                        | 1     | Stk | FSCH Schrägschnitt                       |      |     |       |         |     | 5,20             | 38,80         | 3,18          | 3,18          |
|                        | 1,97  | m   | Mehrpreis geteilte Winkelendschiene      |      |     |       |         |     | 7,90             | 38,80         | 4,83          | 9,52          |
|                        | 1,97  | m   | Mehrpreis Endschiene mit Keder           |      |     |       |         |     | 2,40             | 38,80         | 1,47          | 2,90          |
|                        |       |     |                                          |      |     |       |         |     | Positionssumme:  |               | 496,26        |               |

#### Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Kastengröße: 240 - Windwiderstandsklasse: 6  
- Kastenhöhe: 250 mm

| Kundenposition: Treppe |      |     |                                     |      |   |   |   | Bestellpos.: 5.1 |        |       |        |        |
|------------------------|------|-----|-------------------------------------|------|---|---|---|------------------|--------|-------|--------|--------|
| 5                      | 1    | Stk | 850                                 | 1470 | L | O | O | 240              | 407,00 | 38,80 | 249,08 | 249,08 |
|                        | 1    | Stk | Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm |      |   |   |   |                  | 5,00   | 38,80 | 3,06   | 3,06   |
|                        | 1    | Stk | FSCH Schrägschnitt                  |      |   |   |   |                  | 5,20   | 38,80 | 3,18   | 3,18   |
|                        | 0,85 | m   | Mehrpreis geteilte Winkelendschiene |      |   |   |   |                  | 7,90   | 38,80 | 4,84   | 4,11   |
|                        | 0,85 | m   | Mehrpreis Endschiene mit Keder      |      |   |   |   |                  | 2,40   | 38,80 | 1,47   | 1,25   |
| Positionssumme:        |      |     |                                     |      |   |   |   |                  | 260,68 |       |        |        |

| Kundenposition: Büro |      |     |                                     |      |   |   | Bestellpos.: 6.1 |     |                 |       |        |        |
|----------------------|------|-----|-------------------------------------|------|---|---|------------------|-----|-----------------|-------|--------|--------|
| 6                    | 1    | Stk | 850                                 | 1470 | L | O | O                | 240 | 407,00          | 38,80 | 249,08 | 249,08 |
|                      | 1    | Stk | Motorleitung in Sonderlänge 2500 mm |      |   |   |                  |     | 5,00            | 38,80 | 3,06   | 3,06   |
|                      | 1    | Stk | FSCH Schrägschnitt                  |      |   |   |                  |     | 5,20            | 38,80 | 3,18   | 3,18   |
|                      | 0,85 | m   | Mehrpreis geteilte Winkelendschiene |      |   |   |                  |     | 7,90            | 38,80 | 4,84   | 4,11   |
|                      | 0,85 | m   | Mehrpreis Endschiene mit Keder      |      |   |   |                  |     | 2,40            | 38,80 | 1,47   | 1,25   |
|                      |      |     |                                     |      |   |   |                  |     | Positionssumme: |       |        | 260,68 |

Gesamtrabatt 38,8% = Kundenrabatt 40% - Teuerungszuschlag 2%

|                                   |                           |              |                 |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Zahlungsbedingungen</b>        | <b>Nettosumme gesamt</b>  | <b>[EUR]</b> | <b>2.183,20</b> |
| 14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto | MwSt. 19%                 | [EUR]        | 414,81          |
|                                   | <b>Bruttosumme gesamt</b> | <b>[EUR]</b> | <b>2.598,01</b> |

Abkürzungen: Pos. = Position, L.P. = Listenpreis, P.B. = Preisbasis, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis, ME = Mengeneinheit, N = Nettopreis nicht rabattfähig, VE = Verpackungseinheit, BDS = Bedienseite (O-Ohne, L-Links, R-Rechts, M-Mitte), Dg.K. = Durchgehender Kasten (A-Anfang, M-Mitte, E-Ende), Gek. A. = Gekuppelter Antrieb (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende), Kgr = Kastengröße

#### Ihr Gebietsverkaufsleiter

Steffen Säuberlich, Tel +49 40 532859-50, steffen.saeuberlich@warema.de