



Holz & Form | Daimlerstraße 5 | 25337 Elmshorn

Bastian Wartenberg  
Heidberg 15B  
22301 Hamburg

## Auftragsbestätigung

Kundennr. : 3333

Projektnr. : P-23-033

Projekt : Sanierung Föhrenweg 4

31.03.2023

wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und bestätigen den Auftrag wie folgt:

### Folgende Ausstattung haben Ihre Internormfenster:

- Fenstertyp: HF410
- Fensterprofiltyp: home soft
- Bautiefe: 85 mm
- hochdämmender Thermoschaum zwischen Holzrahmen und Aluminiumvorsatzschale
- I-tec Core: statisch tragender Vollholzkern mit geprüftem Schichtaufbau
- Fix-O-Round Technology - hohe Stabilität, höhere Wärme- und Schalldämmung, bessere Einbruchssicherheit
- Holzart innen: Fichte
- Farbe innen: FI510
- Farbe außen: Aluminiumvorsatzschale pulverbeschichtet in hirest Anthrazitgrau ca. RAL7016 matt (HF716)
- Fenstergriff silberfarbig (33899)
- verdecktliegende Beschlagtechnik der Firma Winkhaus
- Standardmäßig 3 x umlaufende Dichtungen
- der Mittelsteg besteht aus einem reinigungsfreundlichen Glasfaserprofil, welches einen stabilen Anschlag für die Mitteldichtung bietet
- Entwässerung nach vorn inkl. Entwässerungskappen in schwarz
- 3 x Scheiben Isolierglas Ug = 0,5 W/m²K, Abstandshalter TGI schwarz - inklusiver warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)
- gesamt Uw=0,71 W/m²K mit Prüfzeugnis nach EN ISO 10077-1, Wärmedämmwert nach Fensterprüfmaß 1230 mm x 1480 mm b/h berechnet
- Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet



für Montage Mitglied Nr.  
14 230 - 26/02

Holz & Form  
Sven Kaiser  
Daimlerstraße 5

25337 Elmshorn

Kontakt  
info@holz-und-form.de  
<https://www.holz-und-form.de>  
T +49412157997910

Steuernummer  
18104804355  
USt.-IdNr.  
DE195684575

Bankverbindungen  
Raiffeisenbank Seestermühe  
Sparkasse Elmshorn  
Deutsche Bank AG  
Haspa, Hamburg

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02  
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24  
IBAN DE56 2007 0024 0677 1588 00  
IBAN DE43 2005 0550 1032 2755 86

BIC GENODEF1SST  
BIC NOLADE21ELH  
BIC DEUTDEHH217  
BIC HASPDEHHXXX

**HF410 home soft****Folgende Ausstattung haben Ihre Internormfenster:**

- Fenstertyp: KF410 eco
- Fensterprofiltyp: home soft
- Bautiefe: 93 mm
- 5 - Kammersystem
- Fix-O-Round Technology - hohe Stabilität, höhere Wärme- und Schalldämmung, bessere Einbruchssicherheit
- keine durchhängenden Flügelprofile wie bei stahlverstärkten Kunststoffprofilen
- Farbe innen: Kunststoff weiß
- Farbe außen: Aluminiumvorsatzschale pulverbeschichtet in hiest Anthrazitgrau ca. RAL7016 matt (HF716)
- Fenstergriff silberfarbig (33899)
- verdecktliegende Beschlagstechnik der Firma Winkhaus
- Standardmäßig 3 x umlaufende Dichtungen
- Entwässerung nach vorn inkl. Entwässerungskappen in schwarz
- 3 x Scheiben Isolierglas Ug = 0,5 W/m²K, Abstandhalter TGI schwarz- inklusive warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)
- gesamt: Uw = 0,77 W/m²K mit Prüfzeugnis laut EN ISO 10077 Teil 1 Wärmedämmwert nach Fensterprüfmaß 1230 mm x 1480 mm b/h berechnet
- Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet

**KF 410 eco home soft****Folgende Ausstattung hat Ihre Holz-Aluminium-Haustür:**

- Haustürtyp: HT410
- innen und außen flächenbündig
- verdeckt liegende Bänder
- Türblatt mit Glasausschnitt
- Bautiefe: 121 mm
- Beschlagstechnik: Standardmäßig 3 dreidimensionale verstellbare Haustürbänder und 5-fach-Verriegelung mit 2 Schwenkhaken und 2 Bolzen



für Montage Mitglied Nr.  
14 230 - 26/02

**Holz & Form**  
Sven Kaiser  
Daimlerstraße 5

25337 Elmshorn

**Kontakt**  
info@holz-und-form.de  
<https://www.holz-und-form.de>  
T +49412157997910

**Steuernummer**  
18104804355  
USt.-IdNr.

DE195684575

**Bankverbindungen**  
Raiffeisenbank Seestermühe  
Sparkasse Elmshorn

Deutsche Bank AG  
Haspa, Hamburg

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02  
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24


IBAN DE56 2007 0024 0677 1588 00  
IBAN DE43 2005 0550 1032 2755 86



BIC GENODEF1SST  
BIC NOLADE21ELH

BIC DEUTDEHH217  
BIC HASPDEHHXXX

inkl. Profilzylinder mit 5 Schlüsseln inkl. Not- und Gefahrenfunktion

- Standardmäßig 3-fach-Dichtungs Aufbau
- Wärmeschutz durch thermische Trennung und ausgeschäumtes Profil
- Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet



| Pos.-Nr. | Menge  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1        | 1 Stck | HF410 Tür 2-tlg. Schw. Gehflg. R (Terrassentür)                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.812,98 €  | 2.812,98 €  |
|          |        |  <p>Schwelle laut ÖNORM 30mm,<br/>Breite: 2315mm, Höhe: 2170 + 11 mm,<br/>mittige Breitenteilung.<br/>ohne Widerstandsklasse,<br/>Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.71 W/m²K</p>                              |             |             |
| 2        | 1 Stck | HF410 1-tlg. Fixelement (Sitzfenster Küche neu)                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.550,00 €  | 2.550,00 €  |
|          |        |  <p>Breite: 3060mm, Höhe: 1475mm,<br/>Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas ESG (0.5W/m²K, 39dB,g=59%, 34B-IS_)<br/>ohne Lüfter,<br/>ohne Widerstandsklasse,<br/>Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.71 W/m²K</p> |             |             |



für Montage Mitglied Nr.  
14 230 - 26/02

**Holz & Form**  
Sven Kaiser  
Daimlerstraße 5

25337 Elmshorn


**Kontakt**  
info@holz-und-form.de  
<https://www.holz-und-form.de>  
T +49412157997910

**Steuernummer**  
18104804355  
USt.-IdNr.  
DE195684575

**Bankverbindungen**  
Raiffeisenbank Seestermühe  
Sparkasse Elmshorn  
Deutsche Bank AG  
Haspa, Hamburg

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02  
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24  
IBAN DE56 2007 0024 0677 1588 00  
IBAN DE43 2005 0550 1032 2755 86

BIC GENODEF1SST  
BIC NOLADE21ELH  
BIC DEUTDEHH217  
BIC HASPDEHHXXX

| Pos.-Nr. | Menge  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 3        | 1 Stck | KF410 1-tlg. Flügel (Duschbad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 794,03 €    | 794,03 €    |
|          |        |  <p>Breite: 1300mm, Höhe: 1190mm,<br/>ohne Widerstandsklasse,<br/>Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.77 W/m²K</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| 4        | 1 Stck | Internorm Holz/Alu-Hauseingangstür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.150,00 €  | 9.150,00 €  |
|          |        |  <p>HT410 2-tlg. Flügel links</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementbreite: 2205 mm, Elementhöhe: 2200 mm, Breitenteilung: 1100/1105</li> <li>• Türflügel: Innenaufgehend, Aufgehrichtung: DIN-Links</li> <li>• Rahmenfarbe innen: Fichte FI510 (FI510), Strukturverlauf: Senkrecht</li> <li>• Rahmenfarbe außen: hirest Anthrazitgrau ca. RAL7016 matt (HF716)</li> <li>• Zierelement Glas: 4-fach 82mm besch. Strukturglas 33b.2 (VSG)/20Ar/4/20/4/20Ar/b33.2 (VSG) (0.5W/m²K, 38dB, 4DH-IL_)</li> <li>• Mehrfachverriegelung: MV</li> <li>• Griff Außen: Stangengriff RGS rund 1400mm, RGS03, Zylinderring PR23</li> <li>• Griff Innen: GD25 Drücker Edelstahl, Rosette Edelstahl GR25</li> <li>• Seitenteil Rechts: 4-fach 78mm besch. Strukturglas 33b.2 (VSG)/18Ar/4/20/4/18Ar/b33.2(VSG) (0.5W/m²K, 36dB, 4B8-IL_)</li> <li>• Struktur: Satinato weiß</li> <li>• verdecktliegende Bänder</li> <li>• inkl. Purenit -Aufdopplungen</li> <li>• Uw-Wert ca. 0.7 W/m²K</li> </ul> |             |             |
| 5        | 1 Stck | Siga-Fensterandichtungsband 75mm für luftdichte Verklebung innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176,00 €    | 176,00 €    |
| 6        | 1 Stck | Wandanschluss außen<br>Kompriband Typ 600 15/5-10mm anthrazit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134,00 €    | 134,00 €    |
| 7        | 1 Stck | Montage in folgender Ausführung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.600,00 €  | 3.600,00 €  |
|          |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbau der Altelemente</li> <li>• Einbau der neuen Elemente</li> <li>• Fensterbefestigung durch Fensterdistanzschrauben</li> <li>• bei Maueranschlag außen Andichtung durch Kompriband oder durch Silikon</li> <li>• Hohlraum zwischen Fenster und Mauer ausschäumen</li> <li>• innen Dampfdiffusionsdicht abdichten ( OHNE WANDANSCHLUSSLEISTEN )</li> <li>• im Angebot sind keine Maurer-, Elektro-, Malerarbeiten, Andichtungsarbeiten im Sockelbereich und kein Lüftungskonzept enthalten</li> </ul> <p>Innen OHNE Trockenbauarbeiten / Gipskaron / Spachtelarbeiten etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| 8        | 1 Stck | Fachgerechte Entsorgung der Altelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140,00 €    | 140,00 €    |



für Montage Mitglied Nr.  
14 230 - 26/02

| Pos.-Nr. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|----------|-------|--------------|-------------|-------------|
|          |       |              | Netto       | 19.357,01 € |
|          |       |              | Ust. [19%]  | 3.677,83 €  |
|          |       |              | Brutto      | 23.034,84 € |

#### Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz!

Ich stimme zu, dass meine Daten (Vor- und Zuname, Wohnadresse sowie auftragsbezogene Daten) automationsunterstützt als auch manuell verarbeitet und verwendet werden und zwar sowohl durch die Firma Holz und Form Swen Kaiser als auch durch die Firma Internorm-Fenster GmbH / Lieferanten und deren Konzernverbundenen Unternehmen. Ich stimme somit einer Weitergabe, Verarbeitung und Verwendung meiner Daten im obigen Umfange ausdrücklich zu. Die Verwendung und Verarbeitung meiner Daten kann zu geschäftlichen, insbesondere werblichen Zwecken erfolgen. Diese Erklärung gilt auch als Zustimmung im Sinne des Datenschutzgesetzes. Sie können jederzeit der Verwendung Ihrer Daten bzw. Weitergabe widersprechen.

Der Widerspruch ist zu richten an Firma Internorm Fenster GmbH, Nußberger Straße 6b, 93059 Regensburg oder Lieferanten der Firma Holz und Form. Adressen (außer Internorm) bei Löschung ist bei der Firma Holz und Form zu erfragen. Die Daten werden dann sofort gesperrt!

☒ Bei 50% Anzahlung und Zahlungen innerhalb von 4 Tagen, nach Erhalt der Rechnung, bieten wir Ihnen 3% Skonto an.

☐ oder 8 Tage Netto ( nach Baufortschritt sowie bei ausreichender Kreditprüfung )

Bitte wählen Sie Ihre Zahlungskonditionen durch ankreuzen

Hiermit bestätige ich den Auftrag und gebe den Auftrag frei zur Produktion

*B. Wartenberg*

Bastian Wartenberg

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber/in

Vor- und Nachname in Blockschrift



für Montage Mitglied Nr.  
14 230 - 26/02

**Holz & Form**  
Swen Kaiser  
Daimlerstraße 5

25337 Elmshorn

**Kontakt**  
info@holz-und-form.de  
https://www.holz-und-form.de  
T +49412157997910

**Steuernummer**  
18104804355  
USt.-IdNr.  
DE195684575

**Bankverbindungen**  
Raiffeisenbank Seestermühe  
Sparkasse Elmshorn  
Deutsche Bank AG  
Haspa, Hamburg

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02  
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24  
IBAN DE56 2007 0024 0677 1588 00  
IBAN DE43 2005 0550 1032 2755 86

BIC GENODEF1SST  
BIC NOLADE21ELH  
BIC DEUTDEHH217  
BIC HASPDEHHXXX