



Holz & Form | Swen Kaiser | Daimlerstraße 5 | 25337 Elmshorn | Germany

Stefan Wehlmann
Holitzberg 166

22417 Hamburg

Schlussrechnung - Nr.: 2014667

Original

Kundennr. : 11196
Projektnr. : 2016117

18.02.2023

Projekt: Fenstersanierung selbst

Sehr geehrter Herr Wehlmann

wir erlauben uns die erbrachten Leistungen wie folgt zu berechnen.

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
100	1	Stk	Wohnzimmer KF520 1-tlg. Tür mit Schwelle Sicherheitsverglasung P4A Breite: 880 Höhe:2270	1.185,00	1.185,00
110	1	Stk	Wohnzimmer KF520 1-tlg. Fixelement Breite: 2155 Höhe:1735	1.052,00	1.052,00
120	1	Stk	Küche KF520 1-tlg. Flügel Breite: 1150 Höhe:1400	967,00	967,00
130	1	Stk	Fenster 1OG Gartenseite KF520 1-tlg. Flügel Breite: 1150 Höhe:1375	967,63	967,63
140	1	Stk	Fenster 1OG Gartenseite KF520 1-tlg. Flügel Breite: 1155 Höhe:1370	967,63	967,63

Übertrag

holz & form
Swen Kaiser
Daimlerstraße 5
D-25337 Elmshorn


Telefon / Telefax
T +49 (0) 41 21 57 99 79 10
F +49 (0) 41 21 58 39

E-Mail / Web
info@holz-und-form.de
www.holz-und-form.de

USt.-IdNr.
DE195684575
Steuernummer
18104804355

Bankverbindungen
Raiffeisenbank Seestermühe
Sparkasse Elmshorn
Deutsche Bank
Haspa

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02 | BIC GENODEF1SST
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24 | BIC NOLADE21ELH
IBAN DE56 2007 0024 0677 1588 00 | BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE43 2005 0550 1032 2755 86 | BIC HASPDE33HAN




für Montage Mitglied Nr.
5.139,26

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		5.139,26
150	1	Stk	Fenster 1OG Straßenseite KF520 2-tlg. Beide Fenster Flügel als Drekipfenster mit festen Pfoften Breite: 1660 Höhe:1375	1.586,00	1.586,00


Folgende Ausstattung hat Ihre Internorm-Haustür:

- Haustürtyp: **AT500**
- Haustür Füllungstyp: Glas
- Türgriffstyp innen: in Edelstahl Griff Innen: Drücker GD25 kantig Edelstahl (GD25), Rosette
Edelstahl (GR25)
- Türgriffstyp außen: Griff Außen: Stangengriff Eckig Edelstahl HS50 (EGS01), Zylinderring PR21
Edelstahl (PR21),
- Bautiefe: 93 mm
- Rahmenfarbe innen: Aluminium weiß RAL 9016 matt pulverbeschichtet
- Rahmenfarbe außen: hirest metallic Eisenglimmer Effekt matt (HFM05)
- Beschlagstechnik: Standardmäßig 3 dreidimensionale verstellbare Haustürbänder und 5-fach-
Verriegelung mit 2 Schwenkhaken und 2 Bolzen
- inkl. Profilzylinder mit 9 x Schlüsseln inkl. Not und Gefahrfunktion
- Türfänger (Tür lässt sich einen spalt öffnen ohne das Zutritt von Außen)
- Standardmäßig 3-fach-Dichtungsaufbau Farbe schwarz
- Ornamentverglasung Satinato weiß mit Sicherheitsverglasung P4A
- **Wärmeschutz durch thermische Trennung und ausgeschäumtes Profil**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**

**AT500**

160	1	Stk	Aluminiumhaustür wie im Vortext beschrieben AT500 1-tlg. innenaufg. Breite: 995 Höhe:2300	3.328,83	3.328,83
170	1	Stk	Kellertür KF520 1-tlg. Tür mit Schwelle Ornamentverglasung Satinato weiß Sicherheitsverglasung P4A Breite: 880 Höhe:1865 mm Lichte breite zwischen dem Rahmen 705 mm bei ausgehängten Fenstertürflügel	1.315,50	1.315,50
			Übertrag		11.369,59

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		11.369,59



WAREMA Vorbau-Rollladen V6

- Kastenausführung: 4-seitig geschlossen
- Kastenform: eckig
- Kastenhöhe 190 mm bis auf Keller 170 mm
- Rollertyp: Links
- Profiltyp: A36 Aluminiumpanzer
- Endschiene: flach
- Endschiene mit Keder: Ja
- Antriebsart: Elektro
- Antriebsdetaill: WMS Funkmotor
- Bedienvariante: Hinten
- Motorleitung: 5000 mm
- Ausführung der Führungsschiene: Standard
- Führungsschienen Typ: FSCH 55-48 (IS)
- Befestigungsbohrung: von vorne auf Fenster/Fassade
- Rollladenpanzer: RAL9006 silberfarbig
- Farbbezeichnung: Weißaluminium
- Alle sichtbaren Aluminiumteile: wie die Fenster, Farbbezeichnung: Anthrazit Eisenglimmer
- Bürstenkeder
- Funkmotor inkl. Funkwandsender



180	1 Stk.	Wohnzimmer Rollladen wie im Vortext beschrieben in den Maßen : 930 x 2449 mm b/h	784,00	784,00
190	1 Stk.	Wohnzimmer Rollladen wie im Vortext beschrieben in den Maßen : 2205 x 1954 mm b/h	1.031,00	1.031,00
200	3 Stk.	1.OG	715,50	2.146,50
		Übertrag		15.331,09

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		15.331,09
			Rollladen wie im Vortext beschrieben in den inkl. Insektenschutzrollo zu Pos.: 120 Maß : 1200 x 1619 mm b/h zu Pos.: 130 Maß : 1200 x 1594 mm b/h zu Pos.: 140 Maß : 1205 x 1589 mm b/h		
210	1 Stk.		10G Rollladen wie im Vortext beschrieben in den inkl. Insektenschutzrollo zu Pos.: 150 Maß : 1594 x mm b/h	829,00	829,00
220	1 Stk.		Rollladen wie im Vortext beschrieben in den Kellertür Maß : 830 x 1950 mm b/h inkl. Kasten 170 mm höhe Der Kasten ragt ca. 80 - 105 mm in das Glas hinein, Durchgangshöhe wird dadurch kleiner.	829,00	829,00
230	1 Stk.		Aluminiumfensterbank in folgender Ausführung: • Aluminiumfensterbank QS25 bis 150 mm tiefe • Standardfarbe internorm Farbfächer • Endstücke für Putz • EPDM Folie unter der Fensterbank • inkl. Montage • 3 x Stück 1200 mm länge • 1 x Stück 930 mm länge • 1 x Stück 2200 mm länge • 1 x Stück 1720 mm länge	982,00	982,00
240	1 Stk.		<u>Montage in folgender Ausführung:</u> • Ausbau der Altelemente • Einbau der neuen Elemente • Fensterbefestigung durch Fensterdistanzschrauben • bei Maueranschlag außen Andichtung durch Kompriband oder durch Silikon • Hohlraum zwischen Fenster und Mauer ausschäumen • innen Dampfdiffusionsdicht abdichten • im Angebot sind keine Maurer-, Elektro-, Malerarbeiten, Andichtungsarbeiten im Sockelbereich und kein Lüftungskonzept enthalten	4.792,43	4.792,43
250	1 Stk.		Entsorgung der Altelemente	210,00	210,00
260	62 m		Siga Fenster-Andichtungsfolie 75 mm breite außen schwarz, für Dampfdiffusions offene Verklebung	2,25	139,50
270	62 m		Siga Fenster-Andichtungsfolie innen 75 mm breite, für Luftdichte Verklebung innen	2,18	135,16
280	9 Std.		Demontage und Montage der Vorhandenen Markise in folgender Ausführung:	54,00	486,00
			Übertrag		23.734,18

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		23.734,18
			- Abbau der alten Markise inkl. der Halter		
			- Befestigung verlängern		
			- Konsolen von alten Putz gesäubert		
			- alte Markise wieder montieren		
			Das Stromkabel ist nicht UV beständig. Es muß wie abgesprochen noch ein IP65 Kasten bei der Hirschmannkopplung montiert werden um einen Wasser / UV Schutz zu gewährleisten.		
			Der Auftraggeber veranlasst die Montage selbst.		
			Reduzierter Stundenverrechnungssatz statt 66,- € die Stunde.		
290	1 Stk.		Folgende Befestigungsmaterialien wurden verbraucht:	185,82	185,82
			- Ankerstange Injektion Mauerwerk		
			- Distanzmuffen		
			- Unterlegscheiben		
			- für 12 x Stück		
			Durchlaufkosten ohne Aufschlag		
			Nettobetrag	EUR	23.920,00
			19,00 % Mehrwertsteuer (SC 1) auf 23.920,00 EUREUR		4.544,80
			Bruttobetrag	EUR	28.464,80
			Abschlagsrechnung vom 07.09.22 inkl. 3.193,28 EUR MWSt. auf 16.806,72 (SC 1)	EUR	20.000,00
			Rechnungsbetrag	EUR	8.464,80

Es wird keine Garantie für die Markise gegeben. Die Markise ist aus dem Altbestand vom Auftraggeber, Funktion und Halbarkeit kann nicht geprüft werden.

Zahlbar bis zum 24.02.2023 rein Netto.

Anlage: bereits erhalten 1 x Pflege und Wartungsfibel