



Holz & Form | Swen Kaiser | Daimlerstraße 5 | 25337 Elmshorn | Germany

Malte Wiedermann
Kakenhaner Weg 164a

22397 Hamburg

Schlussrechnung - Nr.: 2014632

Original

Kundennr. : 70266
Projektnr. : 2015963

04.11.2022

Projekt: Kelleranbau

Sehr geehrter Herr Wiedermann,

wir erlauben uns die erbrachten Leistungen wie folgt zu berechnen.

Folgende Ausstattung hat Ihre Internorm-Hebeschiebetür:

- Typ Hebeschiebetür: **HS330**
- Profiltyp: Home Pure,
- Griff farbtone: schwarz
- Holzart innen: Fichte
- Rahmenfarbe innen: Sonderfarbe RAL7021
- Rahmenfarbe außen: Aluminiumvorsatzschale pulverbeschichtet in RAL7021 (HM721)
- energiesparende flache Glasfaser-Bodenschwelle für optimale Wärmedämmung
- Festverglasung im Blendrahmen eingebaut, kein sichtbares Festflügelprofil für große Glastransparenz, schmale Ansichtsbreite
- Festverglasung bis 600 kg Tragkraft möglich
- schmaler Schiebeflügel bis 400 kg Tragkraft möglich
- patentierte Führungsschiene, die komplett im Rahmen eingelassen ist
- optimierte Luftdichtigkeit durch seitliche und mittlere Dichtungsebenen, passivhaustauglich
- Dichtungsfarbe: innen grau, außen schwarz
- **3 x Scheiben Isolierglas Ug = 0,5 W/m²K, Abstandhalter TGI schwarz - inklusive warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)**
- **gesamt: Uw = 0,73 W/m²K mit Prüfzeugnis laut EN ISO 10077 Teil 1**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

holz & form
Swen Kaiser
Daimlerstraße 5
D-25337 Elmshorn

Telefon / Telefax
T +49 (0) 41 21 57 99 79 10
F +49 (0) 41 21 58 39

E-Mail / Web
info@holz-und-form.de
www.holz-und-form.de

USt.-IdNr.
DE195684575
Steuernummer
18104804355

Bankverbindungen
Raiffeisenbank Seestermünde
Sparkasse Elmshorn
Deutsche Bank
Haspa

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02 | BIC GENODEF1SST
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24 | BIC NOLADE21ELH
IBAN DE56 2007 0024 0677 1588 00 | BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE43 2005 0550 1032 2755 86 | BIC HASPDE33HAN




Folgende Ausstattung haben Ihre Internormfenster:

- Fenstertyp: **HF410**
- Fensterprofiltyp: Home Pure
- Bautiefe: 85 mm
- hochdämmender Thermoschaum zwischen Holzrahmen und Aluminiumvorsatzschale
- I-tec Core: statisch tragender Vollholzkern mit geprüftem Schichtaufbau
- Fix-O-Round Technology - hohe Stabilität, höhere Wärme- und Schalldämmung, bessere Einbruchssicherheit
- Holzart innen: Fichte
- Rahmenfarbe innen: Sonderfarbe RAL7021
- Rahmenfarbe außen: Aluminiumvorsatzschale pulverbeschichtet in RAL7021 (HM721)
- der Mittelsteg besteht aus einem reinigungsfreundlichen Glasfaserprofil, welches einen stabilen Anschlag für die Mitteldichtung bietet
- Entwässerung nach vorn inkl. Entwässerungskappen in schwarz
- **3 x Scheiben Isolierglas $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, Abstandshalter TGI schwarz - inklusiver warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)**
- **gesamt $U_w=0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Prüfzeugnis nach EN ISO 10077-1, Wärmedämmwert nach Fensterprüfmaß 1230 mm x 1480 mm b/h berechnet**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**



HF410 Home Pure

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
100	1	Stk	Holz Alu Hebeschiebetür HS330 2-tlg. rechts Hebeschiebetür (HST) RC1, Griffseite: Rechts, Halbzylinder: Halbzylinder 50/0 verschiedensperrend (EHZ50N), Muschelgriff schwarz Griff innen: Ziergriff G80 in schwarz Comfort Close Einzugsdämpfer ESG Verglasung Phonotherm - Unterbau inkl. Öffnungsmelder ca. Breite: 3100 Höhe:2270	7.000,00	7.000,00




120	1	Stk	Ecksteher Konstruktion mit Aluminiumblende Größe:2270	450,00	450,00
-----	---	-----	--	--------	--------

Übertrag

7.450,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		7.450,00
130	1	Stk	HF410 1-tlg. Fixelement 3-fach 48mm besch. Klarglas 8bESG/14Ar/6ESG/14Ar/b6ESG ca. Breite: 3100 Höhe:2270	3.650,00	3.650,00



140	1	Stk	Logistik XL Kranlieferung inkl. Glaslifter und Montagehilfen	1.403,76	1.403,76
150	1	Stk.	<u>Montage in folgender Ausführung:</u> • Einbau der Fensterelemente • Fensterbefestigung durch Fensterdistanzschrauben oder Mauerlaschen • bei Maueranschlag außen Andichtung durch Kompriband Farbe grau oder schwarz • Hohlraum zwischen Fenster und Mauer ausschäumen • innen Dampfdiffusionsdicht abdichten mit einer Fensterabdichtungsfolie Siga Fentrim • im Angebot sind keine Maurer-, Elektro-, Malerarbeiten, Andichtungsarbeiten im Sockelbereich und kein Lüftungskonzept enthalten	3.350,00	3.350,00

Übertrag

15.853,76

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		15.853,76
			Nettobetrag	EUR	15.853,76
			19,00 % Mehrwertsteuer (SC 1) auf 15.853,76 EUREUR		3.012,21
			Bruttobetrag	EUR	18.865,97
			Abschlagsrechnung vom 31.05.22 inkl. 1.506,11 EUR MWSt. auf 7.926,88 (SC 1)	EUR	9.432,99
			Rechnungsbetrag	EUR	9.432,98

Diese Rechnung enthält einen Lohnkostenanteil in Höhe von 3960,32 EUR (3328,00EUR zzgl. 19 % MwSt. 632,32 EUR).

Zahlbar bis zum 10.11.2022 abzüglich 3 % Skonto
(entspricht Zahlungsbetrag inkl. abgezogenes Skonto: 9.149,99 €)
oder bis zum 16.11.2022 rein Netto.

Anlage: bereits erhalten 1 x Pflege und Wartungsfibel