



Holz & Form | Swen Kaiser | Daimlerstraße 5 | 25337 Elmshorn | Germany

Michael Kaspar
Am Gedenkstein 38

25462 Rellingen

Schlussrechnung - Nr.: 2014642

Original

Kundenr. : 70361
Projektnr. : 2016113

12.12.2022

Projekt: Fenstersanierung

Sehr geehrter Herr Kaspar,

wir erlauben uns die erbrachten Leistungen wie folgt zu berechnen.

Folgende Ausstattung haben Ihre Internormfenster:

- Fenstertyp: **HF410**
- Fensterprofiltyp: Home Pure
- Bautiefe: 85 mm
- hochdämmender Thermoschaum zwischen Holzrahmen und Aluminiumvorsatzschale
- I-tec Core: statisch tragender Vollholzkern mit geprüftem Schichtaufbau
- Fix-O-Round Technology - hohe Stabilität, höhere Wärme- und Schalldämmung, bessere Einbruchsisicherheit
- Holzart innen: Fichte
- Rahmenfarbe innen: Fichte FI916
- Rahmenfarbe außen: Aluminiumvorsatzschale pulverbeschichtet in RAL7021 Scharzgrau matt
- Fenstergriff silberfarbig, kantig
- verdecktliegende Beschlagtechnik der Firma Winkhaus
- Standardmäßig 3 x umlaufende Dichtungen
- der Mittelsteg besteht aus einem reinigungsfreundlichen Glasfaserprofil, welches einen stabilen Anschlag für die Mitteldichtung bietet
- Entwässerung nach vorn inkl. Entwässerungskappen in schwarz
- **3 x Scheiben Isolierglas Ug = 0,5 W/m²K, Abstandshalter TGI schwarz - inklusiver warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)**
- **gesamt Uw=0,71 W/m²K mit Prüfzeugnis nach EN ISO 10077-1, Wärmedämmwert nach Fensterprüfmaß 1230 mm x 1480 mm b/h berechnet**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**



HF410 Home Pure



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

holz & form
Swen Kaiser
Daimlerstraße 5
D-25337 Elmshorn

Telefon / Telefax
T +49 (0) 41 21 57 99 79 10
F +49 (0) 41 21 58 39

E-Mail / Web
info@holz-und-form.de
www.holz-und-form.de


USt.-IdNr.
DE195684575
Steuernummer
18104804355

Bankverbindungen
Raiffeisenbank Seestermühe
Sparkasse Elmshorn
Deutsche Bank
Haspa

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02 | BIC GENODEF1SST
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24 | BIC NOLADE21ELH
IBAN DE56 2007 0024 0677 1588 00 | BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE43 2005 0550 1032 2755 86 | BIC HASPDE33HAN


Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
100	1	Stk	Küche HF410 1-tlg. Flügel Widerstandsklasse RC2 mit P4A Sicherheitsglas	1.100,00	1.100,00

Breite: 1340 Höhe:1180



110	1	Stk	Küche HF410 1-tlg. Flügel Widerstandsklasse RC2N - ungeprüft	1.155,00	1.155,00
-----	---	-----	--	----------	----------

Breite: 960 Höhe:2170




Übertrag

2.255,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		2.255,00


Folgende Ausstattung hat Ihre Internorm-Hebeschiebetür:

- Typ Hebeschiebetür: **HS330**
- Profiltyp: Home Pure
- Griff Farbton: silberfarbig und kantig mit abschließbarem Halbzylinder
- Holzart innen: Fichte
- Rahmenfarbe innen: Fichte FI916
- Rahmenfarbe außen: Aluminiumvorsatzschale pulverbeschichtet in RAL7021 Schwarzgrau matt
- energiesparende flache Glasfaser-Bodenschwelle für optimale Wärmedämmung
- Festverglasung im Blendrahmen eingebaut, kein sichtbares Festflügelprofil für große Glastransparenz, schmale Ansichtsbreite
- Festverglasung bis 600 kg Tragkraft möglich
- schmaler Schiebeflügel bis 400 kg Tragkraft möglich
- patentierte Führungsschiene, die komplett im Rahmen eingelassen ist
- optimierte Luftdichtigkeit durch seitliche und mittlere Dichtungsebenen, passivhaustauglich
- Dichtungsfarbe: innen grau, außen schwarz
- **3 x Scheiben Isolierglas Ug = 0,5 W/m²K, Abstandhalter TGI schwarz - inklusive warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)**
- **gesamt: Uw = 0,73 W/m²K mit Prüfzeugnis laut EN ISO 10077 Teil 1**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**




Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		2.255,00
120	1	Stk	Wohnzimmer / Essbereich Holz Alu Hebeschiebetür HS330 2-tlg. rechts Widerstandsklasse RC1N - ungeprüft Zubehör Beschlag: mit Comfort Close Einzugsdämpfer	5.900,00	5.900,00

Breite: 2950 Höhe:2140






121	1	Stk.	XL-Logistik der Firma Internorm (Kranlieferung)	670,00	670,00
130	1	Stk	Wohnzimmer HF410 3-tlg. mit Kämpfer Widerstandsklasse RC2N - ungeprüft	2.750,00	2.750,00

Breite: 2950 Höhe:1500




Übertrag

11.575,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		11.575,00
140	1	Stk	Gäste WC HF410 1-tlg. Flügel (ohne Ornamentglas) mit P4A Sicherheitsglas Breite: 680 Höhe:880	745,00	745,00
					
Obergeschoss					
200	1	Stk	Kind 1 HF410 1-tlg. Flügel Widerstandsklasse RC2N - ungeprüft (Garage) Breite: 1220 Höhe:1260	1.005,00	1.005,00
					
210	1	Stk	Flur HF410 1-tlg. Flügel Widerstandsklasse RC2N - ungeprüft (Garage) Breite: 1220 Höhe:1260	1.005,00	1.005,00
					
			Übertrag		14.330,00


Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		14.330,00
220	1	Stk	Bad / Gaube HF410 1-tlg. Flügel	915,00	915,00

Breite: 1170 Höhe:1280



230	1	Stk	Kind 2 / Gaube HF410 1-tlg. Flügel	915,00	915,00
-----	---	-----	---------------------------------------	--------	--------


Breite: 1170 Höhe:1280




Übertrag

16.160,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		16.160,00
240	1	Stk	Kind 2 / Balkon HF410 1-tlg. Flügel Widerstandsklasse RC2N - ungeprüft Breite: 1080 Höhe:2170	1.230,00	1.230,00



250	1	Stk.	Schlafzimmer / Balkon HF410 1-tlg. Flügel Widerstandsklasse RC2N - ungeprüft Breite: 1080 Höhe:2170	1.230,00	1.230,00
-----	---	------	--	----------	----------



Übertrag

18.620,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		18.620,00
260	1	Stk.	Führungsschienen f. Rollläden Set Schwarzgrau RAL7021 matt ca. Höhe:1000	55,00	55,00
270	4	Stk.	Führungsschienen f. Rollläden Set Schwarzgrau RAL7021 matt ca. Höhe:1500	82,00	328,00
280	4	Stk	Führungsschienen f. Rollläden Set. Schwarzgrau RAL7021 matt ca. Höhe:2200	110,00	440,00
290	1	Stk.	Rollladenpanzer 37' Lamellen glattes Profil, RAL 7016 anthrazit. (Auswahl Warema - Panzerfarben) inkl. Andruck -/ Haltefedern Gesamtpreis für alle Fenster (ausser Gaubenfenster)	2.530,00	2.530,00
300	4	Stk.	Fenster im Obergeschoss WAREMA Insektenschutz (Festrahmen) Ausführung: Rahmenprofil 12,5 x 29 mm, zum äußeren Einhängen mit einstellbaren Winkellaschen unten und oben, zusätzlich umlaufende Bürste nach hinten Gaze: 47008, WAREMA VisionAir-Gaze Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: RAL7021 Farbbezeichnung: Schwarzgrau Oberfläche: matt Farbe Bürste(n): Schwarz Farbe der Kunststoffteile: Schwarz	159,00	636,00
310	3	Stk.	1 x Küche und 2 x Balkon WAREMA Insektenschutz (Drehtür einflügelig) Flügel: Einflügelig Gaze: 47008, WAREMA VisionAir-Gaze Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: RAL7021 Farbbezeichnung: Schwarzgrau Oberfläche: matt Farbe der Kunststoffteile: Schwarz mit Trittsprofil unten Farbe Bürste(n): Schwarz Eine waager. Sprosse mit Griff bei ca. 90 cm	350,00	1.050,00
320	1	Stk.	Wohnzimmer WAREMA Insektenschutz Schieberahmen Ausführung: Schieberahmen mit einem Flügel, Gaze: 47008, WAREMA VisionAir-Gaze Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: RAL7021 Farbbezeichnung: Schwarzgrau Oberfläche: matt Farbe der Kunststoffteile: Schwarz Farbe Bürste(n): Schwarz Montageuntergrund: Aluminium	385,00	385,00
			Übertrag		24.044,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		24.044,00
330	6 Stk.		Wandanschluß aussen Alu Streifen ca. 50/3 Schwarzgrau RAL7021 matt (HM721),	50,00	300,00
340	12 Stk.		Wandanschlüsse Innen Holz Abdeckprofil 30/11 Fichte FI916	43,00	516,00
350	1 Stk.		<u>Montage in folgender Ausführung:</u>	4.950,00	4.950,00
			• Ausbau der Altelemente • Einbau der neuen Elemente • Fensterbefestigung durch Fensterdistanzschrauben • bei Maueranschlag außen Andichtung durch Kompriband / Verleistung • Hohlraum zwischen Fenster und Mauer ausschäumen • innen Dampfdiffusionsdicht abdichten und verleisten • im Angebot sind keine Maurer-, Elektro-, Malerarbeiten, Andichtungsarbeiten im Sockelbereich und kein Lüftungskonzept enthalten		
360	1 Stk.		Fachgerechte Entsorgung der Altelemente	350,00	350,00
370	5 Std.		Zusätzlich: Tausch der Rollladengurte und Blenden Aufwand gesamt 5,0 Stunden	52,00	260,00
Nettobetrag				EUR	30.420,00
19,00 % Mehrwertsteuer (SC 1) auf 30.420,00 EUREUR					5.779,80
Bruttobetrag				EUR	36.199,80
Abschlagsrechnung vom 18.05.22 inkl. 2.865,20 EUR MWSt. auf 15.080,00 (SC 1)				EUR	17.945,20
Rechnungsbetrag				EUR	18.254,60

Diese Rechnung enthält einen Lohnkostenanteil in Höhe von 5.810,89 EUR
(4.883,10 EUR zzgl. 19 % MwSt. 927,79 EUR).

Zahlbar bis zum 17.12.2022 abzüglich 3 % Skonto
(entspricht Zahlungsbetrag inkl. abgezogenes Skonto: 17.706,96 €)
oder bis zum 22.12.2022 rein Netto.

Anlage: bereits erhalten 1 x Pflege und Wartungsfibel