



Holz & Form | Swen Kaiser | Daimlerstraße 5 | 25337 Elmshorn | Germany

Karin Musfeldt
Schumacherstr. 44

25337 Elmshorn

Schlussrechnung - Nr.: 2014670

Original

Kundenr. : 70467
Projektnr. : 2016200

08.03.2023

Projekt: Fenstersanierung Schumacherstr. 44

Sehr geehrte Frau Musfeldt,

wir erlauben uns die erbrachten Leistungen wie folgt zu berechnen:

Folgende Ausstattung haben Ihre Internormfenster:

- Fenstertyp: **KF310**
- Fensterprofiltyp: Home Soft
- Bautiefe: 71 mm
- Fix-O-Round Technology - hohe Stabilität, höhere Wärme- und Schalldämmung, bessere Einbruchsisicherheit
- keine durchhängenden Flügelprofile wie bei stahlverstärkten Kunststoffprofilen
- Rahmenfarbe innen: Kunststoff weiß
- Rahmenfarbe außen: Kunststoff weiß
- Fenstergriff silberfarbig, abschließbar
- verdecktliegende Beschlagstechnik der Firma Winkhaus
- Beschläge mit Widerstandsklasse RC1
- Standardmäßig 3 x umlaufende Dichtungen in grau
- Entwässerung nach vorn inkl. Entwässerungskappen in weiß
- **3 x Scheiben Isolierglas Ug = 0,5 W/m²K, Abstandhalter TGI schwarz - inklusive warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)**
- **gesamt: Uw = 0,76 W/m²K mit Prüfzeugnis laut EN ISO 10077 Teil 1 Wärmedämmwert nach Fensterprüfmaß 1230 mm x 1480 mm b/h berechnet**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

holz & form
Swen Kaiser
Daimlerstraße 5
D-25337 Elmshorn

Telefon / Telefax
T +49 (0) 41 21 57 99 79 10
F +49 (0) 41 21 58 39

E-Mail / Web
info@holz-und-form.de
www.holz-und-form.de


USt.-IdNr.
DE195684575
Steuernummer
18104804355

Bankverbindungen
Raiffeisenbank Seestermühe
Sparkasse Elmshorn
Deutsche Bank
Haspa


IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02 | BIC GENODEF1SST
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24 | BIC NOLADE21ELH
IBAN DE56 2007 0024 0677 1588 00 | BIC DEUTDE33HAN
IBAN DE43 2005 0550 1032 2755 86 | BIC HASPDE33HAN



Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
100	1	Stk	Küche KF310 1-tlg. Flügel Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.8 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1160 Höhe:1150	575,00	575,00



Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		575,00
110	1	Stk	Essen KF310 1-tlg. Flügel Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.75 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1380 Höhe:1500	735,00	735,00



Übertrag

1.310,00


Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		1.310,00

Folgende Ausstattung hat Ihre Internorm-Hebeschiebetür:

- Typ Hebeschiebetür: **KS430**
- Profiltyp: Ambiente (entscheidend für den Griff)
- Griff Farbton: silberfarbig, mittels Zylinder abschließbar (RC1)
- Rahmenfarbe innen: Kunststoff weiß
- Rahmenfarbe außen: Kunststoff weiß
- energiesparende flache Glasfaser-Bodenschwelle für optimale Wärmedämmung
- Festverglasung im Blendrahmen eingebaut, kein sichtbares Festflügelprofil für große Glastransparenz, schmale Ansichtsbreite
- schmaler Schiebeflügel bis 400 kg Tragkraft möglich
- patentierte Führungsschiene, die komplett im Rahmen eingelassen ist
- optimierte Luftdichtigkeit durch seitliche und mittlere Dichtungsebenen, passivhaustauglich
- Dichtungsfarbe grau
- **3 x Scheiben Einscheibensicherheitsglas Ug = 0,5 W/m²K, Abstandhalter TGI schwarz - inklusive warmer Kante im Isolierglas, Beschichtung ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit)**
- **gesamt: Uw = 0,68 W/m²K mit Prüfzeugnis laut EN ISO 10077 Teil 1**
- **Abweichungen von der Grundausstattung sind in den Positionen entsprechend gekennzeichnet**



**KS430 Kunststoff-Hebeschiebetür**



Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		1.310,00
120	1	Stk	Wohnzimmer KS430-ALHebeschiebetür KS430 2-tlg. links niedrige Schwelle Muschelgriff Dallas, chrom sat. (36413), innen: Ziergriff in F1 (32445), inkl. Comfort Close Einzugsdämpfer, das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.68 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.75 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 33 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.68 W/m²K Breite: 3000 Höhe:2200	5.350,00	5.350,00





Übertrag

6.660,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		6.660,00
130	1	Stk	Abstellraum KF310 1-tlg. Flügel Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.78 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1260 Höhe:1260	620,00	620,00
					
140	1	Stk	Zimmer 1 KF310 1-tlg. Flügel Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.75 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1380 Höhe:1380	695,00	695,00
					
			Übertrag		7.975,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		7.975,00
150	1	Stk	Zimmer 2 KF310 1-tlg. Flügel Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.75 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1380 Höhe:1380	695,00	695,00
					
160	1	Stk	Gäste WC KF310 1-tlg. Flügel Verglasung satinato, weiß Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.92 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 620 Höhe:1000	490,00	490,00
					
			Übertrag		9.160,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		9.160,00
170	1	Stk	Schlafen KF310 1-tlg. Flügel Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.75 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1380 Höhe:1380	695,00	695,00
					
180	1	Stk	Bad KF310 1-tlg. Flügel Verglasung satinato, weiß Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K Uw-Wert (berechnet): 0.8 W/m²K dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34 dB Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K Breite: 1160 Höhe:1150	950,00	950,00
					
			Übertrag		10.805,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		10.805,00
190	1	Stk.	Wandanschlußprofile für innen und aussen Kunststoff Kammerleiste 30x7 mm	136,00	136,00
200	1	Stk.	<u>Montage in folgender Ausführung:</u> • Ausbau der Altelemente • Einbau der neuen Elemente • Fensterbefestigung durch Fensterdistanzschrauben • bei Maueranschlag außen Andichtung durch Kompriband / Verleistung • Hohlraum zwischen Fenster und Mauer ausschäumen • innen Dampfdiffusionsdicht abdichten und verleisten • im Angebot sind keine Maurer-, Elektro-, Malerarbeiten, Andichtungsarbeiten im Sockelbereich und kein Lüftungskonzept enthalten	3.900,00	3.900,00
210	1	Stk.	Fachgerechte Entsorgung der Altelemente	225,00	225,00

Übertrag

15.066,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		15.066,00

WAREMA Vorbau-Rollladen V6

- Grundtyp: V6 stranggepresst
- Rollertyp: Linksroller
- Kastenform: Eckig
- Kastenausführung: 4-seitig geschlossen
- Kastengröße: 170
- Antrieb: WMS Funkmotor
- Sender: WMS Wandsender basic inkl. Rahmen, weiss
- Profiltyp: A37 Aluminiumpanzer
- Rollladenpanzer: RAL9006 weißaluminium, Gerillt
- Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: RAL9016, Verkehrsweiß, matt
- Bürstenkeder: Ja
- Endschiene mit Keder: Dreikant
inklusive Einbau

220	2 Stk.	Warema Vorbau-Rollladen V6 wie oben beschrieben für Position 120 Wohnzimmer (gemeinsamer Kasten, getrennter Antrieb)	822,00	1.644,00
-----	--------	---	--------	----------

Übertrag

16.710,00

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		16.710,00
			Nettobetrag	EUR	16.710,00
			19,00 % Mehrwertsteuer (SC 1) auf 16.710,00 EUREUR		3.174,90
			Bruttobetrag	EUR	19.884,90
			Abschlagsrechnung vom 25.10.22 inkl. 1.587,45 EUR MWSt. auf 8.355,00 (SC 1)	EUR	9.942,45
			Rechnungsbetrag	EUR	9.942,45

Diese Rechnung enthält einen Lohnkostenanteil in Höhe von 4.579,60 EUR (3.848,40 EUR zzgl. 19 % MwSt. 731,20 EUR).

Zahlbar bis zum 14.03.2023 abzüglich 3 % Skonto (entspricht Zahlungsbetrag inkl. abgezogenes Skonto: 9.644,18 €) oder bis zum 20.03.2023 rein Netto.

Anlage: bereits erhalten 1 x Pflege und Wartungsfibel