


Fensterbankübersicht

GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

Standard Fensterbank

Breiten: 50mm, 70mm, 90mm, 110mm, 130mm, 150mm, 165mm, 180mm, 195mm, 210mm, 225mm, 240mm,
260mm, 280mm, 300mm, 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400mm
Länge: < 6000mm


1 : 2
metal



Riffelblech (Gerstenkorn) Fensterbank

Breiten: 50mm, 70mm, 90mm, 110mm, 130mm, 150mm, 165mm, 180mm, 195mm, 210mm, 225mm, 240mm,
260mm, 280mm, 300mm, 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400mm
Länge: < 2500mm

1 : 2
metal



2022-01-13 / SchTo | ST.6353

Fensterbankübersicht

G.S. STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

Standard Fensterbank - Bordstücke Sicht


Längenabzugsmaß: 2mm je Seite

1 : 2
metal

B24XXXR & B24XXXL (früher: QB54) 50mm bis 360mm

B24050R, B24070R, B24090R, ... B24340R, B24360R


B24050L, B24070L, B24090L, ... B24340L, B24360L



B44XXXR & B44XXXL (früher: QB44) 50mm bis 400mm

B44050R, B44070R, B44090R, ... B44380R, B44400R


B44050L, B44070L, B44090L, ... B44380L, B44400L



ASBT2XXX Sonderbordstück Loggia Abschluss bei Fenster-Tür Kombination 50mm bis 400mm

ASBT2050, ASBT2070, ASBT2090, ...ASBT2380, ASBT2400

Nur für 25mm Tropfnase!



2022-01-13 / SchTo | ST.6353

Fensterbankübersicht

GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

Standard Fensterbank - Bordstücke Putz



Längenabzugsmaß: 2mm je Seite

1 : 2
metal

B26XXXR & B26XXXL (früher: QB56) 50mm bis 360mm

B26050R, B26070R, B26090R, ... B26340R, B26360R



B26050L, B26070L, B26090L, ... B26340L, B26360L



B46XXXR & B46XXXL (früher: QB46) 50mm bis 400mm

B46050R, B46070R, B46090R, ... B46340R, B46360R

B46050L, B46070L, B46090L, ... B46380L, B46400L



Fensterbankübersicht

GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

Standard Fensterbank - Verbinder

Längenabzugsmaß: 2mm je Seite

Stoßverbinder: VH25XXX 50mm bis 360mm

VH25050, VH25070, VH25090, ... VH25340, VH25360

Stoßverbinder: VH40XXX 50mm bis 400mm

VH40050, VH40070, VH40090, ... VH40360, VH40400




Außenecke 90°: VA2AXXX 50mm bis 360mm

VA2A050, VA2A070, VA2A090, ... VA2A340, VA2A360

Außenecke 90°: VA4AXXX 50mm bis 400mm

VA4A050, VA4A070, VA4A090, ... VA4A360, VA4A400




Außenecke 135°: VA2BXXX 50mm bis 360mm

VA2B050, VA2B070, VA2B090, ... VA2B340, VA2B360

Außenecke 135°: VA4BXXX 50mm bis 400mm

VA4B050, VA4B070, VA4B090, ... VA4B360, VA4B400



Innenecke 90°: VI2AXXX 50mm bis 360mm

VI2A050, VI2A070, VI2A090, ... VI2A340, VI2A360

Innenecke 90°: VI4AXXX 50mm bis 400mm

VI4A050, VI4A070, VI4A090, ... VI4A360, VI4A400

Innenecke 135°: VI2BXXX 50mm bis 360mm

VI2B050, VI2B070, VI2B090, ... VI2B340, VI2B360

Innenecke 90°: VI4BXXX 50mm bis 400mm

VI4B050, VI4B070, VI4B090, ... VI4B360, VI4B400

Fensterbankübersicht

GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

Standard Fensterbank - Unterleger


1 : 2
metal

Aluminium Unterleger QVS2XXX

QVS2050, QVS2070, QVS2090, ... QVS2340, QVS2360

Aluminium Unterleger QVS4XXX

QVS4050, QVS4070, QVS4090, ... QVS4340, QVS4360




2022-01-13 / SchTo | ST.6353

Fensterbankübersicht

GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

Standard Fensterbank + PQS Fensterbank - Zubehör



QFHI
Fensterbankhalter
für WDVS

für 25mm Tropfnase:
QFHI 251 = 70 bis 110mm
QFHI 252 = bis 140mm
QFHI 253 = bis 180mm
QFHI 254 = bis 240mm
QFHI 255 = bis 260mm
QFHI 256 = bis 300mm
QFHI 257 = bis 340mm


für 40mm Tropfnase:
QFHI 401 = 70 bis 110mm
QFHI 402 = bis 140mm
QFHI 403 = bis 180mm
QFHI 404 = bis 240mm
QFHI 405 = bis 260mm
QFHI 406 = bis 300mm
QFHI 407 = bis 340mm



QSS Fensterbankschraube
mit Abdeckkappe 3,5x25mm


QSSAG RAL7016
QSSAG1 RAL7016+Scheibe
QSSG grau
QSSG1 grau+Scheibe
QSSB braun

QSSB1 braun+Scheibe
QSSS schwarz
QSSS1 schwarz+Scheibe
QSSW weiß
QSSW1 weiß+Scheibe




GSA80 Antidröhnstreifen

80mm breite Meterware
ab 240mm Ausladung wird eine zweite Bahn verwendet
Länge: 1000



FBBPF Butyl-Eckabdichtung

FBBPF Anwendung bei Fensterbank Ecke:




2022-01-13 / SchTo | ST.6353



Fensterbankübersicht

GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.


Standard Fensterbank - Dichtungen



PQS Fensterbank - Dichtungen



QFBD7 - Dichtpad 20x30mm
für Gleitdichtbordstück




QFBD8 - Dichtpad 42x33mm
für Gleitdichtstoßverbinder

Fensterbankübersicht

G.S. STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.


PQS Fensterbank - Gleitdichtbordstück GD



Legende:

- 1 Aluminiumoberteil GDA2 / GDA4
Oberfläche pulverbeschichtet
- 2 Hartkomponente GDH1
- 3 Weichkomponente GDW1/GDW2
- 4 Dichtpad 20x30 QFBD7 für GDH1
- 5 Fensterbank
- 6 QFBD6 Fensterbankdichtung

PQS Fensterbank - Gleitdichtstossverbinder GDS



Legende:

- 1 Aluminiumoberteil GDSA2 / GDSA4
Oberfläche pulverbeschichtet
- 2 Hartkomponente GDH2
- 3 Hartkomponente GDH3
- 4 Weichkomponente GDW1/GDW2
- 5 Dichtpads 42x33 QFBD8 für GDS
- 6 Fensterbank
- 7 QFBD6 Fensterbankdichtung


2022-01-13 / SchTo | ST.6353

Fensterbankübersicht


GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

PQS Fensterbank - Gleitdichtbordstück GD2

Längenabzugsmaß: 6,5 mm je Seite




GD2XXX 50mm bis 360mm
GD2050, GD2070, GD2090, ... GD2340, GD2360





GDW Weichkomponente

GDW 1 50-225mm Ausladung (grau)
GDW 2 240-400mm Ausladung (schwarz)



GDH1 Hartkomponente

1:1
metal




2022-01-13 / SchTo | ST.6353

Fensterbankübersicht


GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

PQS Fensterbank - Gleitdichtbordstück GD4

Längenabzugsmaß: 6,5 mm je Seite




GD4XXX 50mm bis 400mm
GD4050, GD4070, GD4090, ... GD4380, GD4400




GDW Weichkomponente

GDW 1 50-225mm Ausladung (grau)
GDW 2 240-400mm Ausladung (schwarz)



GDH1 Hartkomponente

1:1
metal




2022-01-13 / SchTo | ST.6353

Fensterbankübersicht


GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

Gleitdichtstoßverbinder GDS2

Längenabzugsmaß: 8 mm je Seite




GDS2XXX 50mm bis 360mm
GDS2050, GDS2070, GDS2090, ... GDS2340, GDS2360




GDW Weichkomponente

GDW 1 50-225mm Ausladung (grau)
GDW 2 240-400mm Ausladung (schwarz)




GDH2 Hartkomponente
GDH3 Hartkomponente

1:1
metal



A-A




2022-01-13 / SchTo | ST.6353

Fensterbankübersicht


GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

Gleitdichtstoßverbinder GDS4

Längenabzugsmaß: 8 mm je Seite




GDS4XXX 50mm bis 400mm
GDS4050, GDS4070, GDS4090, ... GDS4380, GDS4400





GDW Weichkomponente

GDW 1 50-225mm Ausladung (grau)
GDW 2 240-400mm Ausladung (schwarz)



GDH2 Hartkomponente
GDH3 Hartkomponente

1:1
metal




2022-01-13 / SchTo | ST.6353

Fensterbankübersicht


GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

Bordstückverbreiterung GDAV50

1 : 4
metal



Bsp.:



2022-01-13 / SchTo | ST.6353


Fensterbankübersicht

GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

QG Fensterbank

Legende:

- 1 Gleitdichtabschluss(SET) QG2/QG4
Oberfläche pulverbeschichtet
- 2 Dichtung QFBD
- 3 Fensterbank




Fensterbankübersicht

GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.



QG Fensterbank - Bordstück QG2

Längenabzugsmaß: 8 mm je Seite



QG2XXX 50mm bis 360mm
QG2050, QG2070, QG2090, ... QG2340, QG2360

1:1
metal




2022-01-13 / SchTo | ST.6353

Fensterbankübersicht


GS STEMESEDER
PREMIUM ALUMINIUM SYSTEMS.

QG Fensterbank - Bordstück QG4

Längenabzugsmaß: 8 mm je Seite



QG4XXX 50mm bis 400mm
QG4050, QG4070, QG4090, ... QG4380, QG4400



2022-01-13 / SchTo | ST.6353