

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH · Im Ruttenberge 12 · 57482 Wenden-Gerlingen · Germany

Holz & Form

**Daimlerstraße 5
D-25337 Elmshorn**

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Auftrag-Nr: 201157803
Kunde: 135798
Ansprechpartner: Swen Kaiser
Telefon: 04121 57997911
Fax: 041215839
Auftrag-Datum: 28.06.2023
Druck-Datum: 28.06.2023
Kommission: KOM. KRETSCHMER 2016230
Sachbearbeiter: Andreas Verheyden
Tel / Fax: +49 2762-9253-154 / -254
Email: a.verheyden@sunflex.de
Aussendienst: Holger Kojellis
Tel (Aussendienst): +49 (0) 160 93 71 15 03


Sehr geehrte Damen und Herren,

Unter Hinweis auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe unsere aktuelle Preisliste) bestätigen wir Ihnen Ihre Bestellung wie folgt.

Bitte beachten Sie dabei, dass der angegebene Liefertermin NUR bei Rückbestätigung innerhalb von 3 Arbeitstagen eingehalten werden kann.

Pos	Menge	Artikelcode	
1	1 Stk	006000-0000	SF55, Falanlage, Alu wärmegeklämt

Ansicht der Anlage von innen:



System	: SF55	✓
Typ	: Innen faltbar	✓
Anzahl Flügel links	: 3 Flügel links	✓
Anzahl zus. mitlaufende Holme (ohne mitlfd. Verschlussholm/e)	: 1 Stück	✓
Rahmenaussenmaß Breite	: 2675 mm	✓
Rahmenaussenmaß Höhe	: 2165 mm	✓
		3.657,00

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
Im Ruttenberge 12
D-57482 Wenden
☎ +49 (0) 2762 9253-0 ☎ -280
✉ info@sunflex.de 🌐 www.sunflex.de

Geschäftsführer:
Dennis Schneider,
Melanie Feldmann, Nicolas Schneider
Amtsgericht Siegen, HRB 6848
USt.-IdNr. DE 126 178 380 / SteuerNr. 338 / 5856 / 0511

Volksbank Wenden
BLZ 462 618 22
Kto. 8 548 901
IBAN DE 36 4626 1822 0008 5489 01
BIC GENODEM1WDD

Kunde: 135798 Holz & Form

Sachbearbeiter: Andreas Verheyden Auftrag-Nr: 201157803

Seite 2 von 5

Pos	Menge	Artikelcode		
		Farbe	: RAL 7016 Anthrazitgrau, 30% matt ✓	293,00
		Voranodisation	: Nein ✓	
		Beschlagsfarbe	: Eloxalsilber 29/90089 (E6-EV1 pulverbeschichtet) ✓	
		Grifffarbe	: Eloxalsilber 29/90089 (E6-EV1 pulverbeschichtet) ✓	
		Griffhöhe (v. UK Flügel b. Mitte)	: 1050 mm ✓	
		Mit Glas oder vorgerichtet	: mit Glas ✓	
		Glasstärke in mm	: 28 ✓	
		Glasart	: 1x ESG 4 mm / 1xESG 4 mm, Ug 1,1 ✓	1.482,59
		Laufschiientyp	: Eingelassen, neu ✓	
		Bemerkung eingelassene Laufschiene	: Dichtigkeit eingeschränkt! Bitte Hinweis im Fußtext beachten! ✓	
		Farbe Laufschiene	: RAL 7016, Anthrazitgrau, Tiger 14/70019 ✓	
		Gehflügel	: 03L	
		Griffcode an Flügel 1L	: Standard, Flachgriff innen ✓	
		Twin-Lock-Verriegelung	: 1 Stück ✓	228,00
		Griffcode an Flügel 3L	: EEAKNV Antiverzugsschloss m.Pilzkopfverriegelung+Kantriegelgetriebe m.Voll-PZ, EDELSTAHL-C-Griffe i+a ✓	527,00
		Flügelschnäpper	: Schnäpper-Set mitlfd. Holm, schwarz ✓	43,00
		Bemerkung	: Achtung! In der Zeichnung werden zusätzlich mitlaufende Holme NICHT angezeigt, ab 3001mm Höhe werden verstärkte Holme eingesetzt! ✓	
		vsl. Liefertermin	: 35.(34.) Kalenderwoche <-----	
		Listenpreis	Rabatt: Betrag / %	Nettopreis inkl. Rabatt
EP		6.230,59	2.180,71 35	4.049,88 EUR ✓
		6.230,59	2.180,71 35	4.049,88 EUR

Kunde: 135798 Holz & Form

Sachbearbeiter: Andreas Verheyden Auftrag-Nr: 201157803

Seite 3 von 5

Pos	Menge	Artikelcode	
2	1	108035-0000	Mautgebühr + Verpackungs- und Energiekosten
	k.A.		

Mautbetrag : 76,95

	Listenpreis	Rabatt: Betrag / %		Nettopreis inkl. Rabatt	
EP	76,95	0,00	0	76,95	EUR
	76,95	0,00	0	76,95	EUR

Listenpreis	Rabatt	Nettopreis inkl. Rabatt	MwSt (19 %)	Gesamt EUR
6.307,54	2.180,71	4.126,83	784,10	4.910,93

Pos Menge Artikelcode

Bitte KONTROLLIEREN und BESTÄTIGEN!

Als Zeichen der Übereinstimmung bitten wir Sie um Unterzeichnung dieser Auftragsbestätigung sowie der ggfs. beigefügten Positionsbeschreibungen/Zeichnungen (s. Anlage) und anschließender Rücksendung an uns per E-Mail. Bei zusätzlich beigefügten Positionsbeschreibungen/Zeichnungen (s. Anlage), sind aus programmtechnischen Gründen immer die Angaben in diesen Positionsbeschreibungen/Zeichnungen maßgeblich für die Fertigung! Bei den Zeichnungen dieser Auftragsbestätigung handelt es sich größtenteils um NICHT- maßstäbliche Zeichnungen! Alle angegebenen Maße, soweit nicht anders gekennzeichnet, sind die Elementaußenmaße (Breite und Höhe) inkl. eines evtl. Bodeneinstandes (z.B. bei eingelassener Bodenschiene), jedoch ohne weitere Ergänzungsprofile (z.B. Rahmenverbreiterungen!)

Wichtige Risikohinweise und Beschaffenheitsvereinbarungen:


- Bei der eingelassenen Bodenschiene bzw. bei H-S-W- Anlagen erfolgt ein Gewährleistungsausschluss für die Dichtigkeit im Fußbodenbereich! Insoweit bestehen keinerlei Gewährleistungs-/ Garantiesprüche. Konstruktionsbedingt können Wasser- und Luftdichtigkeitsnachweise nicht erbracht werden. Anstelle dieser eingelassenen Bodenschiene empfehlen wir die Verwendung einer speziell dafür entwickelten wetterfesten Bodenschiene.
- Bei allen Eloxal-Farben (wie z.B. E6-EV1, E6-C31, E6-C32 usw.) kann es fertigungsbedingt zu Farbabweichungen kommen. Ein exakter Farbton gilt nicht als vereinbart. Insoweit bestehen keinerlei Gewährleistungs-/ Garantiesprüche.
- Bei Holz- oder Holz/Alu Elementen: die Herstellung von Farbgleichheit (Holzmaserung und Farbbeschichtung) mit bereits existierenden Elementen gilt nicht als vereinbart. Insoweit bestehen keinerlei Gewährleistungs-/ Garantiesprüche. Bei tauchgründierten Holz-Elementen ist eine bauseitige Oberflächenendbehandlung immer erforderlich! Die Versiegelung der Gläser bei Holzelementen muss immer bauseits erfolgen.
- Ellformkorrosion: In Meeresnähe (bis 75 km Entfernung), in Feuchtbereichen (z.B. Schwimmbäder und Saunen) und an Hauptstraßen mit Taumittelbelastung weisen wir darauf hin, dass die Voranodisation die einzig abgesicherte Vorbehandlung zum Schutz vor einer möglichen Filiformkorrosion ist. Bitte prüfen Sie, ob der Montageort zu diesen gefährdeten Gebieten/Einbausituationen gehört, da die Verantwortung für den erforderlichen Beschichtungsaufbau auf Seiten des Bestellers/Auftragsgebers liegt. Eine Voranodisation durch uns gilt nicht als vereinbart. Insoweit bestehen keinerlei Gewährleistungs-/ Garantiesprüche.

Bitte beachten Sie die für Ihr Land gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen zur Verkehrssicherheit von Verglasungen. Diese können beispielsweise durch die Beschränkung der Zugänglichkeit oder durch die Verwendung von Gläsern mit sicherem Bruchverhalten umgesetzt werden. In Deutschland regelt dies beispielsweise die aktuelle Fassung der DIN 18008-1:2020-05.


Alle Zeichnungen entsprechen der Innenansicht!

Hiermit geben wir den Auftrag zur Produktion frei :

Der angegebene Liefertermin kann nur bei Rückbestätigung innerhalb von 3 Arbeitstagen eingehalten werden.



Ort, Datum



Unterschrift, Stempel

ACHTUNG!!!!

=====

*Wir brauchen die Anlage 33 Kalender-
Woche!*

Pos Menge Artikelcode

Bei späterer Rückbestätigung wird der Liefertermin automatisch auf einen späteren Termin verschoben (s.o.)! Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei der Entladung bzw. Anlieferung mind. Ein/e Mitarbeiter/in zur Verfügung stehen muss. Baustellenanlieferungen sind leider nicht möglich.

Hinweis: Bitte beachten Sie Ihr individuelles Kreditlimit! Sollte dieses zum Zeitpunkt des für diesen Auftrag vorgesehenen Liefertermins aufgrund möglicherweise noch offenstehender Rechnungen bereits ausgeschöpft sein, so kann eine Auslieferung dieses Auftrages leider nicht erfolgen. Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig an!

Lieferung: Frei Haus

Zahlung: Zahlung innerhalb 8 Tagen mit 2% Skonto, 30 Tage netto

Versandart: Sunflex Tour

Versand-Adresse:

Holz & Form

Daimlerstraße 5

Deutschland-25337 Elmshorn