



Holz & Form | Daimlerstraße 5 | 25337 Elmshorn

Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn

Angebot A 22-00002

Kopie

Kundennr. : 10007

Projektnr. : P-22-002

Projekt : Sanierung EG Hamburg

19.02.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Ust.	Einzelpreis	Gesamt
1	KF310 2-tlg. Gehflügel rechts Internorm Kunststoff Fenster – home soft Breite: 1460mm, Höhe: 1350mm, Breitenteilung: 730/730, Rahmensystem: NR - Rahmen 70mm, Rahmenfarbe innen: Weiß (W), außen: Weiß (W), Flügelfarbe innen: Weiß (W), außen: Weiß (W), Schlagleistenfarbe außen: Weiß (W),	2 Stck	19%	1.446,61 €	2.893,22 €



Internorm



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn

Telefon/Telefax
T +494121579979
F +4941215839

Email/Web
info@holz-und-form.de
https://www.holz-und-form.de

USt.-IdNr.
DE195684575
Steuernummer
18104804355

Bankverbindungen

Raiffeisenbank Seestermühle
Sparkasse Elmshorn

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24

BIC GENODEF1SST
BIC NOLADE21ELH

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Ust.	Einzelpreis	Gesamt
--------------	--------------	-------	------	-------------	--------

Einbaufelder: SFS/SFG, ohne Schlagleiste
innen,

1. Stehflügel

vollverdeckt liegender Beschlag, Drehflügel
RC1, Aufgehrichtung: Links,

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas
4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB,

g=60%, 3N2-IS_),

Sprossen: 2 x T - Sprosse oben, Sprossen
waagrecht: Klebesprosse 30 mm, Sprossen

senkrecht: Klebesprosse 30 mm, Farbe innen:
Weiß (W), Farbe außen: Weiß (W),

Breitenteilung: 289.5/198/242.5,
Höhenteilung: 1000/350,

2. Gehflügel

vollverdeckt liegender Beschlag,
Drehkippflügel RC1, Aufgehrichtung: Rechts,

Griffhöhe von Flügel Unterkante: 570mm,
Griff innen: Ziergriff sperrbar in F1

(33891),

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas
4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB,

g=60%, 3N2-IS_),

Sprossen: 2 x T - Sprosse oben, Sprossen
waagrecht: Klebesprosse 30 mm, Sprossen



Internorm



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Ust.	Einzelpreis	Gesamt
--------------	--------------	-------	------	-------------	--------

senkrecht: Klebesprosse 30 mm, Farbe innen:
Weiß (W), Farbe außen: Weiß (W),

Breitenteilung: 242.5/198/289.5,
Höhenteilung: 1000/350,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff
Futterleiste (30)

Extras: Entwässerung nach Vorne,
Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß
(Grau), Dichtungsfarbe außen: Papyrusweiß
(Grau),

das Element entspricht der Widerstandsklasse
RC1N

vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)

Meereshöhe bis 700 m

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-
Abstandhalter schwarz, Beschichtung:

ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
Lichtdurchlässigkeit),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB

Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76
W/m²K

Uw-Wert (berechnet): 0.83 W/m²K

Anbauelemente: Führungsschienen f.
Rollläden 1 tlg.,



Internorm



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Ust.	Einzelpreis	Gesamt
--------------	--------------	-------	------	-------------	--------

Rollladenführungsschienen:


Breite: 1460mm, Höhe: 1350mm

gerichtet für Lamellengröße: Kleinlamelle
37/8,

Führungsschiene 37mm / 40mm, Farbe:
Verkehrsweiß RAL9016 matt (M916), kantige

Führungsschiene, Dichtung: Bürste, Nutmaß:
1436mm, Übermaß Oben: 50mm

Abrollprofil Rahmenaußenmaß, Sonnenschutz
wird montiert



2	Kunststoff flächenb. Futterleiste	1 Stck	19%	21,39 €	21,39 €
---	-----------------------------------	--------	-----	---------	---------

System: KF310 Internorm Kunststofffenster -
home soft

Länge: 1460mm



Internorm



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn

Telefon/Telefax
T +494121579979
F +4941215839

Email/Web
info@holz-und-form.de
<https://www.holz-und-form.de>

USt.-IdNr.
DE195684575
Steuernummer
18104804355

Bankverbindungen
Raiffeisenbank Seestermühe
Sparkasse Elmshorn

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02 | BIC GENODEF1SST
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24 | BIC NOLADE21ELH

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Ust.	Einzelpreis	Gesamt
--------------	--------------	-------	------	-------------	--------

25 mm flächenbündige Futterleiste außen

Farbe: Weiß (W)

3	KF310 2-tlg. Gehflügel rechts	2 Stck	19%	1.444,96 €	2.889,92 €
---	-------------------------------	--------	-----	------------	------------

Internorm Kunststoff Fenster – home soft

Breite: 1435mm, Höhe: 1350mm,

Breitenteilung: 717.5/717.5,

Rahmensystem: NR - Rahmen 70mm,

Rahmenfarbe innen: Weiß (W), außen: Weiß (W),

Flügelfarbe innen: Weiß (W), außen: Weiß (W), Schlagleistenfarbe außen: Weiß

(W),

Einbaufelder: SFS/SFG, ohne Schlagleiste innen,

1. Stehflügel

vollverdeckt liegender Beschlag, Drehflügel RC1, Aufgehrichtung: Links,

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB,

g=60%, 3N2-IS_),

Sprossen: 2 x T - Sprosse oben, Sprossen waagrecht: Klebesprosse 30 mm, Sprossen

senkrecht: Klebesprosse 30 mm, Farbe innen:



Internorm



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn

Telefon/Telefax
T +494121579979
F +4941215839

Email/Web
info@holz-und-form.de
<https://www.holz-und-form.de>

USt.-IdNr.
DE195684575
Steuernummer
18104804355

Bankverbindungen
Raiffeisenbank Seestermühe
Sparkasse Elmshorn

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02 | BIC GENODEF1SST
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24 | BIC NOLADE21ELH

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Ust.	Einzelpreis	Gesamt
--------------	--------------	-------	------	-------------	--------

Weiß (W), Farbe außen: Weiß (W),

Breitenteilung: 285.33/193.84/238.33,
Höhenteilung: 1000/350,

2. Gehflügel

vollverdeckt liegender Beschlag,
Drehkippflügel RC1, Aufgehrichtung: Rechts,

Griffhöhe von Flügel Unterkante: 570mm,
Griff innen: Ziergriff sperrbar in F1

(33891),

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas
4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB,

g=60%, 3N2-IS_),

Sprossen: 2 x T - Sprosse oben, Sprossen
waagrecht: Klebesprosse 30 mm, Sprossen

senkrecht: Klebesprosse 30 mm, Farbe innen:
Weiß (W), Farbe außen: Weiß (W),

Breitenteilung: 238.33/193.84/285.33,
Höhenteilung: 1000/350,

Element Ausführung:

Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff
Futterleiste (30)

Extras: Entwässerung nach Vorne,
Glasleistendichtungsfarbe innen: Papyrusweiß

(Grau), Dichtungsfarbe außen: Papyrusweiß
(Grau),



Internorm



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Ust.	Einzelpreis	Gesamt
	das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N				
	vorgebohrt f. Schraubenmontage (21)				
	Meereshöhe bis 700 m				
	Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO- Abstandhalter schwarz, Beschichtung:				
	ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit),				
	dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB				
	Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K				
	Uw-Wert (berechnet): 0.83 W/m²K				
	Anbauelemente: Führungsschienen f. Rollläden 1 tlg.,				
	Rollladenführungsschienen:				
	Breite: 1435mm, Höhe: 1350mm				
	gerichtet für Lamellengröße: Kleinlamelle 37/8,				
	Führungsschiene 37mm / 40mm, Farbe: Verkehrsweiß RAL9016 matt (M916), kantige				
	Führungsschiene, Dichtung: Bürste, Nutmaß: 1411mm, Übermaß Oben: 20mm				
	Abrollprofil Rahmenaußenmaß, Sonnenschutz wird montiert				




Internorm



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Ust.	Einzelpreis	Gesamt
--------------	--------------	-------	------	-------------	--------



4	Kunststoff flächenb. Futterleiste	1 Stck	19%	21,39 €	21,39 €
---	-----------------------------------	--------	-----	---------	---------

System: KF310 Internorm Kunststofffenster -
home soft

Länge: 1460mm

25 mm flächenbündige Futterleiste außen

Farbe: Weiß (W)

5	HF310 1-tlg. Flügel	1 Stck	19%	1.329,60 €	1.329,60 €
---	---------------------	--------	-----	------------	------------

Internorm Holz/Alu Fenster – home pure

Breite: 1500mm, Höhe: 1500mm,

Rahmensystem: MR - Mischrahmen, NR/NR,
CR/CR, CR/CR, CR/CR,

Rahmenfarbe innen: Fichte FI502 (FI502),
außen: Moosgrün RAL6005 matt (HM605),



Internorm



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn

Telefon/Telefax
T +494121579979
F +4941215839

Email/Web
info@holz-und-form.de
<https://www.holz-und-form.de>

USt.-IdNr.
DE195684575

Bankverbindungen
Raiffeisenbank Seestermühe
Sparkasse Elmshorn

Steuernummer
18104804355

IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02 | BIC GENODEF1SST
IBAN DE98 2215 0000 0000 1099 24 | BIC NOLADE21ELH

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Ust.	Einzelpreis	Gesamt
	Flügelfarbe innen: Fichte FI502 (FI502), außen: Moosgrün RAL6005 matt (HM605), Einbaufelder: SF, 1. Flügel vollverdecktliegender Beschlag, Drehkipplügel Aufgehrichtung: Rechts, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 500mm (Griffhöhe bei var. Getriebe), Griff innen: Ziergriff G80 in F9 Rosette 14mm (36402), Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_), Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung, Element Ausführung: Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Futterleiste PUR Hartschaumplatte (30PU) Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Transparent, vorgebohrt f. Schraubenmontage (21) Meereshöhe bis 700 m Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO- Abstandhalter schwarz, Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit),				



Internorm



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Ust.	Einzelpreis	Gesamt
--------------	--------------	-------	------	-------------	--------


dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB

Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.69
W/m²K

Uw-Wert (berechnet): 0.69 W/m²K

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB

Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.69
W/m²K



Netto	7.155,52 €
Ust. [19%]	1.359,55 €
Brutto	8.515,07 €



Internorm



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Holz & Form **Telefon/Telefax** **Email/Web**
Sven Kaiser T +494121579979 info@holz-und-form.de
Daimlerstraße 5 F +4941215839 https://www.holz-und-form.de
25337 Elmshorn

Bankverbindungen
USt.-IdNr. Raiffeisenbank Seestermühe IBAN DE24 2006 9144 0000 4236 02 BIC GENODEF1SST
DE195684575 Sparkasse Elmshorn IBAN DE9822150000000109924 BIC NOLADE21ELH
Steuernummer
18104804355