


BU: Kaminski

Haus





Fertig maß 4660 x

- alter Schalter außer Funktion setzen



4660





- Sollte Tot machen



Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
P22-058						

Kundenname: Kaminski Kommission: P22-058 Kaminski

Seite 1 / 2


Bemerkungen

Bestellschein Wintergarten-Markisen Climara W10

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Alle Angaben in Ausstrichrichtung. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!
Bestellbreite = von Mitte Führungsschiene bis Mitte Führungsschiene. Die komplette Markise (inkl. Seitenteile) ist um 57 mm breiter.

Einzelanlage


Stück



*) Maß inkl. Seitenteil

Reihenanlage


Stück



Ab einer Breite von 13000 mm ist eine Dehnungsluge von 20 mm nötig

Bestelllänge (BL)

Stück



min. 30

max. 500⁵⁾

max. 1200

min. 150⁶⁾

max. 800⁶⁾

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

min. 65

max. 500⁵⁾

max. 1200

min. 150⁶⁾

max. 800⁶⁾

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268

3

09

DN

145

268</