



Rollläden und Insektenschutz

GROWE Rolladen- u. Bauelemente GmbH · Postfach 1106 · 26676 Barßel

Seite 1/4

Kahrs Holz & Bau GmbH
Brügger Straße 31
28870 Otterstedt

EINGANG

21. FEB. 2022

Kunden-Nr.: 10635
Vertreter: Herr Furch
Ansprechpartner: Frau Hirschmüller
Projekt: P211200516
Tour/Nummer: Mo 4/0970
Lieferart: LKW frei Haus
Tourbeginn: 14.02.2022
Rg-Datum: 15.02.2022

Barßel, 15.02.2022

Rechnung 2204574

Kommission: Grashoff

Unsere Auftragsbestätigung 21/53397 vom 03.12.2021

Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	EP in EUR	Menge	GP in EUR
1	90430000	PAKTO® Aufsatzkasten Kasten UP 280/250, Tiefe 280 mm, Höhe 250 mm, Revision innen in Weiß, Abrollprofil in Weiß, außen Abschlussprofil ohne Winkel blank, innen Abschlussschiene PVC weiß, Basisprofil/Kastenadapter BP 5036/ Standard PVC, 5402REH, incl. Kastenhalter gerade Panzer Alu A370 in Lichtgrau, arretiert, Alu-Endleiste SL KU-N mit Keder in Weiß, Beschwerungseisen, 2x Stopper 40 mm in Weiß Führungsschiene li. PVC-FS Mini, 60x51, re. PVC-FS Mini, 60x51 in Weiß mit Bürste, Befestigung Nippelschrauben Bedienung: Motor Somfy ILMO WT 06 11 kg, Bedienseite rechts, 60er Welle Elementmaße: 955 mm x 1675 mm; Panzer: 875 mm x 1515 mm; FS: 1425 mm			
		Elementpreis	LP/St.: 222,00 -30,00%	155,40	
		Motor	LP/St.: 200,00 -43,00%	114,00	
		B: 955 mm x H: 1675 mm	269,40	2 St.	538,80
2	90430000	PAKTO® Aufsatzkasten Kasten UP 280/250, Tiefe 280 mm, Höhe 250 mm, Revision innen in Weiß, Abrollprofil in Weiß, außen Abschlussprofil ohne Winkel blank, innen Abschlussschiene PVC weiß, Basisprofil/Kastenadapter BP 5036/ stahlverstärkt 5609(Iy-8,3), 5799RH80, incl. Kastenhalter gerade Panzer Alu A370 in Lichtgrau, arretiert, Alu-Endleiste SL KU-N mit Keder in Weiß, Beschwerungseisen, 2x Stopper 40 mm in Weiß Führungsschiene li. PVC-FS Mini, 60x51, re. PVC-FS Mini, 60x51 in Weiß mit Bürste, Befestigung Nippelschrauben Bedienung: Motor Somfy ILMO WT 06 11 kg, Bedienseite rechts, 60er Welle Elementmaße: 1707 mm x 1675 mm; Panzer: 1627 mm x 1515 mm; FS: 1425 mm			
		Elementpreis	LP/St.: 325,00 -30,00%	227,50	
		Verstärkg. RH80 5799	LP/m: 13,45 -30,00%	16,07	
		Motor	LP/St.: 200,00 -43,00%	114,00	

Grove Rolladen- und Bauelemente GmbH
III. Hüllweg 36 · 26676 Barßel
Telefon: 04499 84-0 · Fax: 04499 84-99
www.rolladen-grove.de
info@rolladen-grove.de

Handelsregister Oldenburg HRB 150276
Gerichtsstand Cloppenburg
Geschäftsführer: Ute Grove, Bernd Grove
USt-IdNr.: DE323376856
Steuer-Nr.: 56/235/41506

Oldenburgische Landesbank
BIC: OLB ODEH 2XXX
IBAN: DE31 2802 0050 7884 3950 00

Bremer Landesbank
BIC: BRLADE22XXX
IBAN: DE94 2905 0000 3005 4670 09

Beanstandungen über Menge und Zustand der Ware nur unmittelbar beim Empfang. Eigentumsvorbehalt: Aufgrund unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (www.rolladen-grove.de/AGB) bleibt die gelieferte Ware bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.

geprüft
27.2.22 H
Kopie
Z T R
34020200 731807



Rollläden und Insektenschutz

GROWE Rolladen- u. Bauelemente GmbH · Postfach 1106 · 26676 Barßel

Rechnung 2204574

Seite 2/4

B: 1707 mm x H: 1675 mm 357,57 3 St. 1.072,71

- 3 90430000 PAKTO® Aufsatzkasten
Kasten UP 280/250, Tiefe 280 mm, Höhe 250 mm, Revision innen in Weiß, Abrollprofil in Weiß, außen Abschlussprofil ohne Winkel blank, innen Abschlussschiene PVC weiß, Basisprofil/Kastenadapter BP 5036/ stahlverstärkt 5609(Iy-8,3), 5799RH80, incl. Kastenhalter gerade
Panzer Alu A370 in Lichtgrau, arretiert, Alu-Endleiste SL KU-N mit Keder in Weiß, Beschwerungsseisen, 2x Stopper 40 mm in Weiß
Führungsschiene li. PVC-FS Mini, 60x51, re. PVC-FS Mini, 60x51 in Weiß mit Bürste, Befestigung Nippelschrauben
Bedienung: Motor Somfy ILMO WT 10 19 kg, Bedienseite links, 60er Welle
Elementmaße: 1957 mm x 2610 mm; Panzer: 1877 mm x 2477 mm; FS: 2360 mm

Elementpreis	LP/St.:	440,00	-30,00%	308,00
Verstärkg. RH80 5799	LP/m:	13,45	-30,00%	18,43
Motor	LP/St.:	217,00	-43,00%	123,69

B: 1957 mm x H: 2610 mm 450,12 1 St. 450,12

- 4 90430000 PAKTO® Aufsatzkasten
Kasten UP 280/250, Tiefe 280 mm, Höhe 250 mm, Revision innen in Weiß, Abrollprofil in Weiß, außen Abschlussprofil ohne Winkel blank, innen Abschlussschiene PVC weiß, Basisprofil/Kastenadapter BP 5036/ stahlverstärkt 5609(Iy-8,3), 5799RH80, incl. Kastenhalter gerade
Panzer Alu A370 in Lichtgrau, arretiert, Alu-Endleiste SL KU-N mit Keder in Weiß, Beschwerungsseisen, 2x Stopper 40 mm in Weiß
Führungsschiene li. PVC-FS Mini, 60x51, re. PVC-FS Mini, 60x51 in Weiß mit Bürste, Befestigung Nippelschrauben
Bedienung: Motor Somfy ILMO WT 10 19 kg, Bedienseite rechts, 60er Welle
Elementmaße: 1957 mm x 2610 mm; Panzer: 1877 mm x 2477 mm; FS: 2360 mm

Elementpreis	LP/St.:	440,00	-30,00%	308,00
Verstärkg. RH80 5799	LP/m:	13,45	-30,00%	18,43
Motor	LP/St.:	217,00	-43,00%	123,69

B: 1957 mm x H: 2610 mm 450,12 1 St. 450,12

- 5 90430000 PAKTO® Aufsatzkasten
Kasten UP 280/250, Tiefe 280 mm, Höhe 250 mm, Revision innen in Weiß, Abrollprofil in Weiß, außen Abschlussprofil ohne Winkel blank, innen Abschlussschiene PVC weiß, Basisprofil/Kastenadapter BP 5036/ Standard PVC, 5402REH, incl. Kastenhalter gerade
Panzer Alu A370 in Lichtgrau, arretiert, Alu-Endleiste SL KU-N mit Keder in Weiß, Beschwerungsseisen, 2x Stopper 40 mm in Weiß
Führungsschiene li. PVC-FS Mini, 60x51, re. PVC-FS Mini, 60x51 in Weiß mit Bürste, Befestigung Nippelschrauben
Bedienung: Motor Somfy ILMO WT 06 11 kg, Bedienseite links, 60er Welle

Growe Rolladen- und Bauelemente GmbH
III. Hüllweg 36 · 26676 Barßel
Telefon: 04499 84-0 · Fax: 04499 84-99
www.rolladen-growe.de
info@rolladen-growe.de

Handelsregister Oldenburg HRB 150276
Gerichtsstand Cloppenburg
Geschäftsführer: Ute Growe, Bernd Growe
USt-IdNr.: DE323376856
Steuer-Nr.: 56/235/41506

Oldenburgische Landesbank
BIC: OLB ODEH 2XXX
IBAN: DE31 2802 0050 7884 3950 00

Bremer Landesbank
BIC: BRL ADE2 2XXX
IBAN: DE94 2905 0000 3005 4670 09

Beanstandungen über Menge und Zustand der Ware nur unmittelbar beim Empfang. Eigentumsvorbehalt: Aufgrund unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (www.rolladen-growe.de/AGB) bleibt die gelieferte Ware bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.



Rollläden und Insektenschutz

GROWE Rollläden- u. Bauelemente GmbH · Postfach 1106 · 26676 Barßel

Rechnung 2204574

Seite 3/4

Elementmaße: 1123 mm x 2625 mm; Panzer: 1043 mm x 2477 mm; FS: 2375 mm

Elementpreis	LP/St.:	305,00	-30,00%	213,50
Motor	LP/St.:	200,00	-43,00%	114,00

B: 1123 mm x H: 2625 mm	327,50	1 St.	327,50
-------------------------	--------	-------	--------

- 6 90430000 PAKTO® Aufsatzkasten
Kasten UP 280/250, Tiefe 280 mm, Höhe 250 mm, Revision innen in Weiß, Abrollprofil in Weiß, außen Abschlussprofil ohne Winkel blank, innen Abschlussschiene PVC weiß, Basisprofil/Kastenadapter BP 5036/ Standard PVC, 5402REH, incl. Kastenhalter gerade Panzer Alu A370 in Lichtgrau, arretiert, Alu-Endleiste SL KU-N mit Keder in Weiß, Beschwerungseisen, 2x Stopper 40 mm in Weiß
Führungsschiene li. PVC-FS Mini, 60x51, re. PVC-FS Mini, 60x51 in Weiß mit Bürste, Befestigung Nippelschrauben
Bedienung: Motor Somfy ILMO WT 06 11 kg, Bedienseite links, 60er Welle
Elementmaße: 790 mm x 1435 mm; Panzer: 710 mm x 1293 mm; FS: 1185 mm

Elementpreis	LP/St.:	188,00	-30,00%	131,60
Motor	LP/St.:	200,00	-43,00%	114,00

B: 790 mm x H: 1435 mm	245,60	2 St.	491,20
------------------------	--------	-------	--------

- 7 90430000 PAKTO® Aufsatzkasten
Kasten UP 280/250, Tiefe 280 mm, Höhe 250 mm, Revision innen in Weiß, Abrollprofil in Weiß, außen Abschlussprofil ohne Winkel blank, innen Abschlussschiene PVC weiß, Basisprofil/Kastenadapter BP 5036/ Standard PVC, 5402REH, incl. Kastenhalter gerade Panzer Alu A370 in Lichtgrau, arretiert, Alu-Endleiste SL KU-N mit Keder in Weiß, Beschwerungseisen, 2x Stopper 40 mm in Weiß
Führungsschiene li. PVC-FS Mini, 60x51, re. PVC-FS Mini, 60x51 in Weiß mit Bürste, Befestigung Nippelschrauben
Bedienung: Motor Somfy ILMO WT 06 11 kg, Bedienseite rechts, 60er Welle
Elementmaße: 790 mm x 1435 mm; Panzer: 710 mm x 1293 mm; FS: 1185 mm

Elementpreis	LP/St.:	188,00	-30,00%	131,60
Motor	LP/St.:	200,00	-43,00%	114,00

B: 790 mm x H: 1435 mm	245,60	2 St.	491,20
------------------------	--------	-------	--------

Netto		3 821,65	3.821,65
Teuerungszuschlag 12,50 % 9,5		363,06	477,71

Gesamt		4 184,71	4.299,36
MwSt. 19 %		795,10	816,88

Brutto		4 979,81	5.116,24
--------	--	----------	----------

Growe Rollläden- und Bauelemente GmbH
III. Hüllenweg 36 · 26676 Barßel
Telefon: 04499 84-0 · Fax: 04499 84-99
www.rollladen-growe.de
info@rollladen-growe.de

Handelsregister Oldenburg HRB 150276
Gerichtsstand Cloppenburg
Geschäftsführer: Ute Growe, Bernd Growe
USt-IdNr.: DE323376856
Steuer-Nr.: 56/235/41506

Oldenburgische Landesbank
BIC: OLB ODEH 2XXX
IBAN: DE31 2802 0050 7884 3950 00

Bremer Landesbank
BIC: BRLADE22XXX
IBAN: DE94 2905 0000 3005 4670 09

Beanstandungen über Menge und Zustand der Ware nur unmittelbar beim Empfang. Eigentumsvorbehalt: Aufgrund unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (www.rollladen-growe.de/AGB) bleibt die gelieferte Ware bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.



GROWE Rollladen- u. Bauelemente GmbH · Postfach 1106 · 26676 Barßel

Rechnung 2204574

Seite 4/4

Zahlbar bis zum 23.02.2022 mit 2% Skonto (= 102,32 -) oder bis zum 17.03.2022 rein netto.

Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt der Zeitpunkt der Rechnungsausstellung als Zeitpunkt der Leistung.

Herstellungsland: Deutschland

Grove Rollladen- und Bauelemente GmbH
III. Hüllenweg 36 · 26676 Barßel
Telefon: 04499 84-0 · Fax: 04499 84-99
www.rollladen-grove.de
info@rollladen-grove.de

Handelsregister Oldenburg HRB 150276
Gerichtsstand Cloppenburg
Geschäftsführer: Ute Grove, Bernd Grove
USt-IdNr.: DE323376856
Steuer-Nr.: 56/235/41506

Oldenburgische Landesbank
BIC: OLB ODEH 2XXX
IBAN: DE31 2802 0050 7884 3950 00

Bremer Landesbank
BIC: BRL ADE2 2XXX
IBAN: DE94 2905 0000 3005 4670 09

Beanstandungen über Menge und Zustand der Ware nur unmittelbar beim Empfang. Eigentumsvorbehalt: Aufgrund unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (www.rollladen-grove.de/AGB) bleibt die gelieferte Ware bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.



Rollläden und Insektenschutz

Growe, Rollläden und Bauelemente GmbH · Postfach 1106 · 26676 Barßel

Kahrs Holz & Bau GmbH
Brügger Straße 31
28870 Otterstedt

EINGANG

03. MRZ. 2022

01/03/2022

Zahlung vom 24.02.22

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Überweisung über 4.870,41 €.

Beim Verbuchen Ihrer Zahlung ergab sich folgende Differenz, um deren Ausgleich wir ebenfalls noch bitten:

Rg. 2204574 v. 15.02.22	5.116,24 €
abzgl. 2 % Skonto	102,32 €
	5.013,92 €
abzgl. Zahlbetrag	4.870,41 €
Rest	143,51 €

Mit freundlichen Grüßen

GROWE Rollläden- u. Bauelemente GmbH

Grove Rollläden u. Bauelemente GmbH
(i. A. Voßmann)
Hüllenweg 36 · 26676 Barßel
Tel.: 0 44 99 / 84-0 · Fax: 0 44 99 / 84 99
Buchhaltung

Tel.: 04499 84-15
Fax: 04499 84-91
E-Mail: vossmann@rollladen-growe.de

geprüft	Z	T	R
	Kopie		
Soll	Haben		

Growe, Rollläden und Bauelemente GmbH
Ill. Hüllenweg 36 · 26676 Barßel
Telefon: 04499 84-0 · Fax: 04499 84-99
www.rollladen-growe.de
info@rollladen-growe.de

Handelsregister Oldenburg HRB 150276
Gerichtsstand Cloppenburg
Geschäftsführer: Ute Growe, Bernd Growe
USt-IdNr.: DE323376856
Steuer-Nr.: 56/235/41506

Oldenburgische Landesbank
BIC: OLB ODEH 2XXX
IBAN: DE31 2802 0050 7884 3950 00

Nord/LB
BIC: BRL ADE2 2XXX
IBAN: DE94 2905 0000 3005 4670 09

Beanstandungen über Menge und Zustand der Ware nur unmittelbar beim Empfang. Eigentumsvorbehalt: Aufgrund unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (www.rollladen-growe.de/AGB) bleibt die gelieferte Ware bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Dies gilt auch bei Verarbeitung oder Verkauf an Dritte.