

19.1.2022



Brömse GmbH & Co. KG, J.-G.-Nathusius-Str. 23, 39340 Haldensleben

Kahrs Holz & Bau GmbH
Brügger Straße 31
DE - 28870 Ottersberg

EINGANG

13. JAN. 2021

Brömse GmbH & Co. KG
J.-G.-Nathusius-Str. 23
DE - 39340 Haldensleben

Bearbeiter: Robert Jentschke
Telefon: 03904/6671-65
Telefax: 03904/6671-4465
E-Mail: buchhaltung@broemse.de

USt.-ID-Nr.: DE184275941

Tel.: +49 4205 7909910 Fax: +49 4205 7909911
Tel.: E-Mail: mail@kahrs-holz-bau.de

Haldensleben, den 11.01.2022

RECHNUNG-Nr. 32200022

Sachbearbeiter:	Christian Gröbke	Kommission:	Grashoff
Ihr ID-Berater:	Christian Gröbke	Bauvorhaben:	
Ihr AD-Berater:	Oliver Cordes	AB-Nr.:	22201015
Kundennummer:	3486	Geliefert:	10.01.2022
Debi-Nr.:	510939		

Sehr geehrter Herr Kahrs,
nach erfolgter Lieferung untenstehender Ware berechnen wir Ihnen gemäß unserer Geschäftsbedingungen wie folgt:

Technische Ausführung: (Abweichungen werden bei den Einzelpositionen aufgeführt)

Profilsystem: Brömse "PROJECTA AD", 6-Kammer-System, 80mm Bautiefe, flächenversetzt, Anschlagdichtung, grundsätzlich stahlverstärkt, ROTO-Beschlag mit umlaufender Pilzkopf-Sicherheit (Brömse-SAFEplus) u. Fehlbedienungssperre

Rahmenprofil: LPA72 FE-BLR 72mm
Flügelprofil: ZP59 FE-FLG 59mm
Beschlagssystem: NX Brömse-SAFEplus
Farbe/Dekor Rahmen: Weiss 01
Farbe/Dekor Flügel: Weiss 01
Glas: WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm
Dübelbohrung: Dübelbohrungen 6,5mm
Entwässerung: Entwässerung vorne
Olive/Fenstergriff: Samba-Olive, 37mm
Oliven/Grifffarbe: Weiss
Rollladensystem:

geprüft	Z	F	R
13.1.22 HQ	Kopie		
340201	705409		
200	530453		

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

KD-Pos.: Gäste WC

Pos.: 4 1 Stk.

(Ansicht von innen)

955 x 1405

570,47 €

570,47 €

1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01

LPA72 FE-BLR 72mm gD

ZP59 FE-FLG 59mm gD

FLG- innen/außen: Weiss 01

BLR- innen/außen: Weiss 01

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.1-1.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR16,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm beschichtet,(außen)

Float 4mm unbeschichtet,(mittig)


1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 , 955 x 20 x 80mm

1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,

1.0, (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, , (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts



KD-Pos.: Abstellraum

Pos.: 5 1 Stk.

(Ansicht von innen)

955 x 1405

570,47 €

570,47 €

1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01

LPA72 FE-BLR 72mm gD

ZP59 FE-FLG 59mm gD

FLG- innen/außen: Weiss 01

BLR- innen/außen: Weiss 01

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.1-1.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR16,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm beschichtet,(außen)

Float 4mm unbeschichtet,(mittig)


1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 , 955 x 20 x 80mm

1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,

1.0, (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, , (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts



Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

KD-Pos.: Gäste WC

Pos.: 4 1 Stk.

(Ansicht von innen)

955 x 1405

570,47 €

570,47 €

1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01

LPA72 FE-BLR 72mm gD

ZP59 FE-FLG 59mm gD

FLG- innen/außen: Weiss 01

BLR- innen/außen: Weiss 01

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.1-1.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR16,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm beschichtet,(außen)

Float 4mm unbeschichtet,(mittig)


1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 , 955 x 20 x 80mm

1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,

1.0, (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, , (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts



KD-Pos.: Abstellraum

Pos.: 5 1 Stk.

(Ansicht von innen)

955 x 1405

570,47 €

570,47 €

1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01

LPA72 FE-BLR 72mm gD

ZP59 FE-FLG 59mm gD

FLG- innen/außen: Weiss 01

BLR- innen/außen: Weiss 01

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.1-1.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR16,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm beschichtet,(außen)

Float 4mm unbeschichtet,(mittig)


1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 , 955 x 20 x 80mm

1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,

1.0, (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, , (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts




Übertrag Summe: 3.197,21 €

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€
		1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss		
		1x BEP30 Bodeneinstand 30mm, Weiss, montiert, , , 1123 x 30 x 60mm		
		1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01, 1123 x 20 x 80mm		
		1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,		
		1.0, (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, , (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01		
		Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts		

KD-Pos.: Bad

Pos.: 8 1 Stk.
(Ansicht von innen)



955 x 1405

1-flg. DKR-Fenster


608,97 €

608,97 €

Weiss 01
LPA72 FE-BLR 72mm gD
ZP59 FE-FLG 59mm gD
RC2-Beschlag, montiert (Feld: 1.0)
FLG- innen/außen: Weiss 01
BLR- innen/außen: Weiss 01
Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)
1.1-1.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm
Randverbund TX/TGI, schwarz
Glasleiste GLR16,5 Flg gD
1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:
Float 4mm beschichtet,(innen)
Float 4mm beschichtet,(außen)
Float 4mm unbeschichtet,(mittig)
1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss
1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01, 955 x 20 x 80mm
1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,
1.0, (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, , (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01
Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

KD-Pos.: Wohnen

Pos.: 9 1 Stk.
(Ansicht von innen)



1957 x 2340

2-flg. DKL/DR-Stulp-Balkontür
mit Falzhebelgetriebe und ALU-Schwelle BSP
(aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den Einsatz
einer Druckknopf- bzw. abschließbaren Olive)

1.841,27 €

1.841,27 €

Weiss 01
BSP Alu-Schwelle 20mm
LPA72 FE-BLR 72mm gD
ZP86 FE-FLG 86mm gD
mit Schnäpper, (Feld: 1.0)
mit Ziehgriff, montiert (Feld: 1.0)
RC2-Beschlag, montiert (Feld: 1.0; 2.0)
ohne Schnäpper, (Feld: 2.0)
Stulp Projecta SLP56 i.ö
FLG- innen/außen: Weiss 01
BLR- innen/außen: Weiss 01

Übertrag Summe: 5.647,45 €

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€
		Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 1000 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0;2.0) 1.1-1.3; 2.1-2.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm Randverbund TX/TGI, schwarz Glasleiste GLR16,5 Flg gD 1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm: Float 4mm beschichtet,(innen) Float 4mm beschichtet,(außen) Float 4mm unbeschichtet,(mittig) 2 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm: Float 4mm beschichtet,(innen) Float 4mm beschichtet,(außen) Float 4mm unbeschichtet,(mittig) 1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss 1x Wetterschenkel WSP Schwelle, EV1 (PRO), montiert, unten, , 853mm, , 1x Wetterschenkel WSP Schwelle, EV1 (PRO), montiert, unten, , 893mm, , 1x BEP30 Bodeneinstand 30mm, Weiss, montiert, , , 1957 x 30 x 60mm 1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 , 1957 x 20 x 80mm 1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01, 2*1.0; 2.0, (1.0; 2.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, , (1.0; 2.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01 Achtung Breiter Flügel ohne Verklebung Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts		

KD-Pos.: Wohnen

Pos.: 10 1 Stk.
(Ansicht von innen)



1957 x 2340

2-flg. DL/DKR-Stulp-Balkontür
mit Falzhebelgetriebe und ALU-Schwelle BSP
(aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den Einsatz
einer Druckknopf- bzw. abschließbaren Olive)

Weiss 01
BSP Alu-Schwelle 20mm
LPA72 FE-BLR 72mm gD
ZP86 FE-FLG 86mm gD
ohne Schnäpper, (Feld: 1.0)
RC2-Beschlag, montiert (Feld: 1.0; 2.0)
mit Schnäpper, (Feld: 2.0)
mit Ziehgriff, montiert (Feld: 2.0)
Stulp Projecta SLP56 i.ö
FLG- innen/außen: Weiss 01
BLR- innen/außen: Weiss 01
Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 1000 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0;2.0)
1.1-1.3; 2.1-2.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* -
40mm
Randverbund TX/TGI, schwarz
Glasleiste GLR16,5 Flg gD

1.841,27 € 1.841,27 €

Übertrag Summe: 7.488,72 €

- 1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:
Float 4mm beschichtet,(innen)
Float 4mm beschichtet,(außen)
Float 4mm unbeschichtet,(mittig)
2 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:
Float 4mm beschichtet,(innen)
Float 4mm beschichtet,(außen)
Float 4mm unbeschichtet,(mittig)
1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss
1x BEP30 Bodeneinstand 30mm, Weiss, montiert, , , 1957
x 30 x 60mm
1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 ,
1957 x 20 x 80mm
1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,
2*1.0; 2.0, (1.0; 2.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, ,
(1.0; 2.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01

Achtung


Breiter Flügel ohne Verklebung

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

KD-Pos.: Wohnen

Pos.: 11 1 Stk.

(Ansicht von innen)



1123 x 2355

1-flg. DKR-Balkontür

894,18 €

894,18 €


- Weiss 01
LPA72 FE-BLR 72mm gD
ZP59 FE-FLG 59mm gD
RC2-Beschlag, montiert (Feld: 1.0)
mit Schnäpper, (Feld: 1.0)
mit Ziehgriff, montiert (Feld: 1.0)
FLG- innen/außen: Weiss 01
BLR- innen/außen: Weiss 01
Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 1000 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)
1.1-1.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm
Randverbund TX/TGI, schwarz
Glasleiste GLR16,5 Flg gD
1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:
Float 4mm beschichtet,(innen)
Float 4mm beschichtet,(außen)
Float 4mm unbeschichtet,(mittig)
1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss
1x BEP30 Bodeneinstand 30mm, Weiss, montiert, , , 1123
x 30 x 60mm
1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 ,
1123 x 20 x 80mm
1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,
1.0, (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, , (1.0) 2*TP68
FE-SPR 68mm; Weiss 01
Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

KD-Pos.: Vorrat

Pos.: 12 1 Stk.

(Ansicht von innen)



1707 x 1405

1.085,09 € 1.085,09 €

**2-flg. DL/DKR-Stulp-Fenster
mit Falzhebelgetriebe**

Weiss 01

LPA72 FE-BLR 72mm gD

ZP59 FE-FLG 59mm gD

Stulp Projecta SLP56 i.ö

FLG- innen/außen: Weiss 01

BLR- innen/außen: Weiss 01

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0;2.0)

1.1-1.3; 2.1-2.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR16,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm beschichtet,(außen)

Float 4mm unbeschichtet,(mittig)

2 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm beschichtet,(außen)

Float 4mm unbeschichtet,(mittig)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37,,lose, Weiss

1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 ,
1707 x 20 x 80mm

1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,

2*1.0; 2.0, (1.0; 2.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, ,


(1.0; 2.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

KD-Pos.: Küche

Pos.: 13 1 Stk.

(Ansicht von innen)



1707 x 1405

1.085,09 € 1.085,09 €

**2-flg. DL/DKR-Stulp-Fenster
mit Falzhebelgetriebe**

Weiss 01

LPA72 FE-BLR 72mm gD

ZP59 FE-FLG 59mm gD

Stulp Projecta SLP56 i.ö

FLG- innen/außen: Weiss 01

BLR- innen/außen: Weiss 01

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0;2.0)

1.1-1.3; 2.1-2.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR16,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)


Float 4mm beschichtet,(außen)

Float 4mm unbeschichtet,(mittig)

2 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:
Float 4mm beschichtet,(innen)
Float 4mm beschichtet,(außen)
Float 4mm unbeschichtet,(mittig)
1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss
1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 ,
1707 x 20 x 80mm
1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,
2*1.0; 2.0, (1.0; 2.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, ,
(1.0; 2.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01
Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

KD-Pos.: Büro


Pos.: 14 1 Stk.
(Ansicht von innen)



790 x 1165 **479,94 €** **479,94 €**
1-flg. DKL-Fenster
Weiss 01
LPA72 FE-BLR 72mm gD
ZP59 FE-FLG 59mm gD
FLG- innen/außen: Weiss 01
BLR- innen/außen: Weiss 01
Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 513 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)
1.1-1.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm
Randverbund TX/TGI, schwarz
Glasleiste GLR16,5 Flg gD
1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:
Float 4mm beschichtet,(innen)
Float 4mm beschichtet,(außen)
Float 4mm unbeschichtet,(mittig)
1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss
1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 , 790
x 20 x 80mm
1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,
1.0, (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, , (1.0) 2*TP68
FE-SPR 68mm; Weiss 01
Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

KD-Pos.: Büro

Pos.: 15 1 Stk.
(Ansicht von innen)



790 x 1165 **479,94 €** **479,94 €**
1-flg. DKR-Fenster
Weiss 01
LPA72 FE-BLR 72mm gD
ZP59 FE-FLG 59mm gD
FLG- innen/außen: Weiss 01
BLR- innen/außen: Weiss 01
Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 513 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)
1.1-1.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm
Randverbund TX/TGI, schwarz
Glasleiste GLR16,5 Flg gD
1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:
Float 4mm beschichtet,(innen)
Float 4mm beschichtet,(außen)
Float 4mm unbeschichtet,(mittig)

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€
		1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss		
		1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 , 790 x 20 x 80mm		
		1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,		
		1.0, (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, , (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01		
		Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts		

KD-Pos.: Gast

Pos.: 16 1 Stk.

(Ansicht von innen)

790 x 1165

479,94 €

479,94 €

1-flg. DKL-Fenster

Weiss 01

LPA72 FE-BLR 72mm gD

ZP59 FE-FLG 59mm gD

FLG- innen/außen: Weiss 01

BLR- innen/außen: Weiss 01

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 513 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.1-1.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR16,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm beschichtet,(außen)

Float 4mm unbeschichtet,(mittig)


1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 , 790 x 20 x 80mm

1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01,

1.0, (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, , (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts



KD-Pos.: Gast

Pos.: 17 1 Stk.

(Ansicht von innen)

790 x 1165

479,94 €

479,94 €

1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01

LPA72 FE-BLR 72mm gD

ZP59 FE-FLG 59mm gD

FLG- innen/außen: Weiss 01

BLR- innen/außen: Weiss 01

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 513 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.1-1.3; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR16,5 Flg gD


1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm beschichtet,(außen)

Float 4mm unbeschichtet,(mittig)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss



Übertrag Summe: 12.472,84 €

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€
		1x VBP20 Verbreiterung 20mm, montiert, , Weiss 01 , 790 x 20 x 80mm 1.0, TP68 FE-SPR 68mm gD, Weiss 01, 1.0, (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01, , (1.0) 2*TP68 FE-SPR 68mm; Weiss 01 Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts		

Positionssumme: 12.472,84 €

Teuerungszuschlag: Projecta + 3,90 % + 486,44 €

Rabatt Projecta - 52,00 % - 6738,83 €

MTZ Projecta + 9,50 % + 590,94 €

Nettosumme: 6.811,39 €

Mehrwertsteuer + 19,00 % + 1.294,16 €

Rechnungssumme: 8.105,55 €

Vereinbarte Zahlungsbedingungen: Überweisung

Zahlbar innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab RE-Datum ohne Abzug.

Bei Skontozahlung wird der Betrag in Höhe von 7.943,44 € bei Zahlung bis 19.01.2022 fällig.
(Skontobetrag = 162,11 €, entspricht 2% Skonto)

19. JAN. 2022

SpK. H. B