

29.1.2022



Brömse GmbH & Co. KG, J.-G.-Nathusius-Str. 23, 39340 Haldensleben

Kahrs Holz & Bau GmbH
Brügger Straße 31
DE - 28870 Ottersberg

EINGANG

25. JAN. 2022

Brömse GmbH & Co. KG
J.-G.-Nathusius-Str. 23
DE - 39340 Haldensleben

Bearbeiter: Robert Jentschke
Telefon: 03904/6671-65
Telefax: 03904/6671-4465
E-Mail: buchhaltung@broemse.de

USt.-ID-Nr.: DE184275941

Tel.: +49 4205 7909910 Fax: +49 4205 7909911
Tel.: E-Mail: mail@kahrs-holz-bau.de

Haldensleben, den 21.01.2022

RECHNUNG-Nr. 32200502

Sachbearbeiter:	Christian Gröbke	Kommission:	Hartrampf / NET
Ihr ID-Berater:	Christian Gröbke	Bauvorhaben:	
Ihr AD-Berater:	Oliver Cordes	AB-Nr.:	22201014
Kundennummer:	3486	Deliefert:	20.01.2022
Debi-Nr.:	510939		

Sehr geehrter Herr Kahrs,
nach erfolgter Lieferung untenstehender Ware berechnen wir Ihnen gemäß unserer Geschäftsbedingungen wie folgt:

Technische Ausführung: (Abweichungen werden bei den Einzelpositionen aufgeführt)

Profilsystem: Brömse "THERMO 76 NET", Kunststoff-Nebeneingangstür, 5-Kammer-System, 76mm Bautiefe, flächenversetzt, thermisch getrennte Schwelle, 3 HAHN-Bänder
Hinweis: Unsere Schlossvarianten sind in Kombinationen der verwendeten Drückergarnituren und Rosetten auf die Varianten der Profilzylinderreihen von Brömse abgestimmt. Sollten eigene Profilzylinder verwendet werden, bitte die PZ-Maße an der gelieferten Tür prüfen.

Rahmenprofil: HB1 Alu-Schwelle 20mm
Flügelprofil: H476 HT-FLG 125mm ohne Eckverbinder
Beschlagssystem: Nebeneingangstür T76
Farbe/Dekor Rahmen: Weiss 01 / Anthrazit genarbt 12
Farbe/Dekor Flügel: Weiss 01 / Anthrazit genarbt 12
Glas: WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm
Dübelbohrung: Dübelbohrungen 6,5mm
Entwässerung: Entwässerung vorne Haustür
Olive/Fenstergriff:
Oliven/Griffarbe:
Rollladensystem:

geprüft	Z	T	R
25.1.22 HJ			
Soll		Haben	
340201 200		705409	


535979

Übertrag Summe: 0,00 €

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

Pos.: 1 1 Stk. 870 x 2235 1.819,36 € 1.819,36 €

(Ansicht von innen)



**1-flgl. Nebeneingangstür, DIN Rechts
nach innen öffnend, thermisch getrennte Schwelle,
3 Stück HAHN-Bänder, PZ mit Not- und
Gefahrenfunktion und 3 Schlüssel**

Weiss 01 / Anthrazit genarbt 12
H476 HT-FLG 125mm sD
HB1 Alu-Schwelle 20mm
L676 HT-BLR 85mm sD
Hahn-Band KT-V 6R FIX (2-tlg.) weiss,
Mehrpreis GU-Secury Schließleiste,
GU-Secury Automatic DM45 F16 730,
Schließleiste U30x6 730 R,
HT innen öffnend

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Anthrazit genarbt 12

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Anthrazit genarbt 12

ohne Eckverbinder

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 1020 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.0; WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

1.0; Satinato, Floatglas matt

Glasleiste G748/DG20D gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=0,6 4*/14Ar/4/14Ar/4* - 40mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm beschichtet,(außen)

Satinato, Floatglas matt,(mittig)

1x Profilzylinder T76 50/45, innen öffnend, PZ
50/45, montiert,

1x Lux-DD-ES1, Luxembourg DD ES1, Drückergarnitur
(Stuttgart ES1), montiert, Natur matt

1x HW176 Wetterschenkel, montiert, unten, , 674mm, ,
1x KP12 Bodeneinstand 25mm, innen bündig weiss,
montiert, , Weiss 01 (ca. RAL 9016) , 870 x 25 x 60mm

Bodeneinstand KP 12 (25 mm Höhe)

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

Positionssumme:

1.819,36 €

Teuerungszuschlag: Thermo 76 + 3,90 %

+ 70,96 €

Rabatt Thermo 76 - 50,00 %

- 945,16 €

MTZ Thermo 76 + 9,50 %

+ 89,79 €

Nettosumme:

1.034,95 €

Mehrwertsteuer + 19,00 %

+ 196,64 €

Blatt 3 zur Rechnung Nr. 32200502 vom 21.01.2022
Kunde: Kahrs Holz & Bau GmbH
Kommission: Hartrampf / NET

Übertrag Summe: 1.231,59 €

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

Rechnungssumme:

1.231,59 €

Vereinbarte Zahlungsbedingungen: Überweisung

Zahlbar innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab RE-Datum ohne Abzug.

Bei Skontozahlung wird der Betrag in Höhe von 1.206,96 € bei Zahlung bis 29.01.2022 fällig.
(Skontobetrag = 24,63 €, entspricht 2% Skonto)

ÜBERWIESEN 28. JAN. 2022
V. B