

29.1.2012



Brömse GmbH & Co. KG, J.-G.-Nathusius-Str. 23, 39340 Haldensleben

Kahrs Holz & Bau GmbH
Brügger Straße 31
DE - 28870 Ottersberg

EINGANG

25. JAN. 2022

Brömse GmbH & Co. KG
J.-G.-Nathusius-Str. 23
DE - 39340 Haldensleben

Bearbeiter: Robert Jentschke
Telefon: 03904/6671-65
Telefax: 03904/6671-4465
E-Mail: buchhaltung@broemse.de

USt.-ID-Nr.: DE184275941

Tel.: +49 4205 7909910 Fax: +49 4205 7909911
Tel.: E-Mail: mail@kahrs-holz-bau.de

Haldensleben, den 21.01.2022

RECHNUNG-Nr. 32200504

Sachbearbeiter:	Christian Gröbke	Kommission:	Behnken
Ihr ID-Berater:	Christian Gröbke	Bauvorhaben:	
Ihr AD-Berater:	Oliver Cordes	AB-Nr.:	22200913
Kundennummer:	3486	Deliefert:	20.01.2022
Debi-Nr.:	510939		

Sehr geehrter Herr Kahrs,
nach erfolgter Lieferung untenstehender Ware berechnen wir Ihnen gemäß unserer Geschäftsbedingungen wie folgt:

Technische Ausführung: (Abweichungen werden bei den Einzelpositionen aufgeführt)

Profilsystem: Brömse "PROJECTA AD", 6-Kammer-System, 80mm Bautiefe, flächenversetzt, Anschlagdichtung, grundsätzlich stahlverstärkt, ROTO-Beschlag mit umlaufender Pilzkopf-Sicherheit (Brömse-SAFEplus) u. Fehlbedienungssperre

Rahmenprofil: LPA72 FE-BLR 72mm
Flügelprofil: ZP59 FE-FLG 59mm
Beschlagssystem: NX Brömse-SAFEplus
Farbe/Dekor Rahmen: Weiss 01 / Mahagoni 22
Farbe/Dekor Flügel: Weiss 01 / Mahagoni 22
Glas: WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm
Dübelbohrung: Dübelbohrungen 6,5mm
Entwässerung: Entwässerung vorne
Olive/Fenstergriff: Samba-Olive, 37mm
Oliven/Grifffarbe: Weiss
Rollladensystem:

geprüft	Z	T	R
25.1.22 HJ	Kopie		
Soil	Haben		
34020/ 200	705409		


506348

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

KD-Pos.: EG Osten

Pos.: 1 1 Stk.

(Ansicht von innen)



1445 x 1685

1-flg. DKL-Fenster

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Professional Finish Rahmen

Professional Finish Flügel

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

1.0; Scheibe im Glasfalz statisch verkleben

Fenster

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x BAP33 FBA 30mm,aussen, montiert, unten, Mahagoni 22,

1445mm, ,

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts


674,74 €

674,74 €

KD-Pos.: EG Osten

Pos.: 2 1 Stk.

(Ansicht von innen)



780 x 1355

1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Professional Finish Rahmen

Professional Finish Flügel

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x BA20-10 FBA 20mm, aussen (alt: BAR38), lose, unten,

Mahagoni 22, 780mm, ,

1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert,

unten, , 780mm, ,

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

337,03 €

337,03 €

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

KD-Pos.: EG Giebel


Pos.: 3 1 Stk.

(Ansicht von innen)

1540 x 1315

680,86 €

680,86 €



1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Professional Finish Rahmen

Professional Finish Flügel

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 513 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

1.0; Scheibe im Glasfalz statisch verkleben

Fenster

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x BAP35 FBA 35mm, aussen, lose, unten, Mahagoni 22,

1540mm, ,

1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert,

unten, , 1540mm, ,

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

KD-Pos.: EG Westen


Pos.: 4 1 Stk.

(Ansicht von innen)

875 x 1710

432,57 €

432,57 €



1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Professional Finish Rahmen

Professional Finish Flügel

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x BA20-10 FBA 20mm, aussen (alt: BAR38), lose, unten,

Mahagoni 22, 875mm, ,

1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert,

unten, , 875mm, ,

1x VBP45 Verbreiterung 45mm, montiert, , Weiss 01 /

Mahagoni 22, 875 x 45 x 80mm


Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

KD-Pos.: EG Westen

Pos.: 5 1 Stk.

(Ansicht von innen)



875 x 1710

432,57 €

432,57 €

1-flg. DKL-Fenster

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Professional Finish Rahmen

Professional Finish Flügel

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x BA20-10 FBA 20mm, aussen (alt: BAR38), lose, unten,

Mahagoni 22, 875mm, ,

1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert,
unten, , 875mm, ,


1x VBP45 Verbreiterung 45mm, montiert, , Weiss 01 /
Mahagoni 22 , 875 x 45 x 80mm

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

KD-Pos.: EG Westen

Pos.: 6 1 Stk.

(Ansicht von innen)



755 x 1295

324,82 €

324,82 €

1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Professional Finish Rahmen

Professional Finish Flügel

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 513 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x BA20-10 FBA 20mm, aussen (alt: BAR38), lose, unten,

Mahagoni 22, 755mm, ,

1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert,
unten, , 755mm, ,

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

KD-Pos.: EG Osten

Pos.: 7 1 Stk.
 (Ansicht von innen)

930 x 1335

373,31 €

373,31 €

1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Professional Finish Rahmen

Professional Finish Flügel

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss


1x BA20-10 FBA 20mm, aussen (alt: BAR38), lose, unten,

Mahagoni 22, 930mm, ,

1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert,

unten, , 930mm, ,

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts



KD-Pos.: OG Osten

Pos.: 8 1 Stk.
 (Ansicht von innen)

945 x 2095

617,99 €

617,99 €

**2-flg. DKL/FIB-Unterlicht-Fenster
 (FIB = Fest im Blendrahmen)**

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

TPA96 FE-PFO/RIE 96mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Professional Finish Rahmen

Professional Finish Flügel

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 513 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

2.0; WSG Ug=1,1 VSG8.2/16Ar/VSG8.2* - 32mm
 (TRAV-C2)

Randverbund TX/TGI, schwarz

1.0; Float 4mm beschichtet


2.0; VSG 8.2 mm besch. mit doppelter Folie 0,76

1.0; Float 4mm unbeschichtet

2.0; VSG 8.2 mm unbesch. mit doppelter Folie 0,76

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

Glasleiste GLR24,5 BR gD




1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:
Float 4mm beschichtet,(innen)
Float 4mm unbeschichtet,(außen)
2 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 VSG8.2/16Ar/VSG8.2* - 32mm (TRAV-C2):
VSG 8.2 mm besch. mit doppelter Folie 0,76,(innen)
VSG 8.2 mm unbesch. mit doppelter Folie 0,76,(außen)
1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss
1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert,
unten, , 945mm, ,
Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

KD-Pos.: OG Osten

Pos.: 9 1 Stk.

(Ansicht von innen)



945 x 2095

617,99 €

617,99 €

**2-flg. DKR/FIB-Unterlicht-Fenster
(FIB = Fest im Blendrahmen)**

Weiss 01 / Mahagoni 22
LPA72 FE-BLR 72mm sD
TPA96 FE-PFO/RIE 96mm sD
ZP59 FE-FLG 59mm sD
FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22
BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22
Professional Finish Rahmen
Professional Finish Flügel
Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 513 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)
1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm
2.0; WSG Ug=1,1 VSG8.2/16Ar/VSG8.2* - 32mm
(TRAV-C2)
Randverbund TX/TGI, schwarz
1.0; Float 4mm beschichtet
2.0; VSG 8.2 mm besch. mit doppelter Folie 0,76
1.0; Float 4mm unbeschichtet
2.0; VSG 8.2 mm unbesch. mit doppelter Folie 0,76
Glasleiste GLR32,5 Flg gD
Glasleiste GLR24,5 BR gD
1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:
Float 4mm beschichtet,(innen)
Float 4mm unbeschichtet,(außen)
2 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 VSG8.2/16Ar/VSG8.2* - 32mm (TRAV-C2):
VSG 8.2 mm besch. mit doppelter Folie 0,76,(innen)
VSG 8.2 mm unbesch. mit doppelter Folie 0,76,(außen)
1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss
1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert,
unten, , 945mm, ,
Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

Übertrag Summe: 4.491,88 €

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

KD-Pos.: OG Giebel

Pos.: 10 1 Stk.


(Ansicht von innen)

1575 x 1995

823,60 €

823,60 €

**2-flg. DL/DKR-Stulp-Balkontür
mit Falzhebelgetriebe**



Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

ohne Schnäpper, (Feld: 1.0)

mit Schnäpper, (Feld: 2.0)

mit Ziehgriff, montiert (Feld: 2.0)

Stulp Projecta SLP56 i.ö

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Professional Finish Rahmen

Professional Finish Flügel

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 1000 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0;2.0)

1.0; 2.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

2 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-Ol-37, lose, Weiss

1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert,
unten, , 1575mm, ,

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

Positionssumme:

5.315,48 €

Teuerungszuschlag: Projecta + 3,90 %

+ 207,30 €

Rabatt Projecta - 50,00 %

- 2761,39 €

MTZ Projecta + 9,50 %

+ 262,33 €

Nettosumme:

3.023,72 €

Mehrwertsteuer + 19,00 %

+ 574,51 €

Rechnungssumme:

3.598,23 €

=====

Blatt 8 zur Rechnung Nr.32200504 vom 21.01.2022
Kunde: Kahrs Holz & Bau GmbH
Kommission: Behnken

Vereinbarte Zahlungsbedingungen: Überweisung

Zahlbar innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab RE-Datum ohne Abzug.

Bei Skontozahlung wird der Betrag in Höhe von 3.526,27 € bei Zahlung bis 29.01.2022 fällig.
(Skontobetrag = 71,96 €, entspricht 2% Skonto)

28. JAN. 2022

V.S.