



Brömse GmbH & Co. KG, J.-G.-Nathusius-Str. 23, 39340 Haldensleben

Kahrs Holz & Bau GmbH
Brügger Straße 31
DE - 28870 Ottersberg

7.4.2022

EINGANG

01. APR. 2022

Brömse GmbH & Co. KG
J.-G.-Nathusius-Str. 23
DE - 39340 Haldensleben

Bearbeiter: Robert Jentschke
Telefon: 03904/6671-65
Telefax: 03904/6671-4465
E-Mail: buchhaltung@broemse.de

USt.-ID-Nr.: DE184275941

Tel.: +49 4205 7909910 Fax: +49 4205 7909911
Tel.: E-Mail: mail@kahrs-holz-bau.de

Haldensleben, den 30.03.2022

RECHNUNG-Nr. 32203533

Sachbearbeiter:	Christian Gröbke	Kommission:	Wohlers
Ihr ID-Berater:	Christian Gröbke	Bauvorhaben:	
Ihr AD-Berater:	Oliver Cordes	AB-Nr.:	22203573
Kundennummer:	3486	Geliefert:	29.03.2022
Debi-Nr.:	510939		

Sehr geehrter Herr Kahrs,
nach erfolgter Lieferung untenstehender Ware berechnen wir Ihnen gemäß unserer Geschäftsbedingungen wie folgt:

Technische Ausführung: (Abweichungen werden bei den Einzelpositionen aufgeführt)

Profilsystem: Brömse "PROJECTA AD", 6-Kammer-System, 80mm Bautiefe, flächenversetzt, Anschlagdichtung, grundsätzlich stahlverstärkt, ROTO-Beschlag mit umlaufender Pilzkopf-Sicherheit (Brömse-SAFEplus) u. Fehlbedienungssperre


Rahmenprofil: LPA72 FE-BLR 72mm
Flügelprofil: ZP59 FE-FLG 59mm
Beschlagssystem: NX Brömse-SAFEplus
Farbe/Dekor Rahmen: Weiss 01 / Mahagoni 22
Farbe/Dekor Flügel: Weiss 01 / Mahagoni 22
Glas: WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm
Dübelbohrung: Dübelbohrungen 6,5mm
Entwässerung: Entwässerung vorne
Olive/Fenstergriff: Samba-Olive, 37mm
Oliven/Grifffarbe: Weiss
Rollladensystem:

geprüft	Z	T	R
4.4.22 M			
Kopie			
Soll	Haben		
340201	705409		
200			

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

Pos.: 1 1 Stk.

(Ansicht von innen)



1400 x 2095

2-flg. DL/DKR-Stulp-Balkontür
mit Falzhebelgetriebe

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

ohne Schnäpper, (Feld: 1.0)

mit Schnäpper, (Feld: 2.0)

mit Ziehgriff, montiert (Feld: 2.0)

Stulp Projecta SLP56 i.ö

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 1000 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0;2.0)

1.0; 2.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

2 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x BAR34 FBA 50mm, montiert, , , 1400 x 50 x 44mm


Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

792,68 €

792,68 €

Pos.: 2 1 Stk.

(Ansicht von innen)



1065 x 1310

1-flg. DKL-Fenster

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 513 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x BA20-10 FBA 20mm, aussen (alt: BAR38), lose, unten,

Mahagoni 22, 1065mm, ,

1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert, ,

, 1065 x 20 x 28mm


Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

373,05 €

373,05 €

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

Pos.: 3 1 Stk.
(Ansicht von innen)



1065 x 1480

1-flg. DKL-Fenster

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)

1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x BA60-10 FBA 60mm, aussen, lose, unten, Mahagoni 22,

1065mm, ,

1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert, ,


, 1065 x 20 x 28mm

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

396,21 €

396,21 €

Pos.: 4 1 Stk.
(Ansicht von innen)



1860 x 2875

1-flg. DKR-Balkontür

2 * 1-tlg. Fest im Blendrahmen (FIB)

3-tlg. FIB/FIB/FIB-Fenster mit Pfosten

(FIB= Fest im Blendrahmen)

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

TPA96 FE-PFO/RIE 96mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

mit Schnäpper, (Feld: 3.0)

mit Ziehgriff, montiert (Feld: 3.0)

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 1000 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 3.0)

1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 7.0; 8.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4*

- 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 BR gD

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

2 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1.445,90 €

1.445,90 €

3 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

4 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

7 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

8 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

2x BA60-10 FBA 60mm, aussen, lose, unten; unten,

Mahagoni 22, 465mm, ,

1x BA20-10 FBA 20mm, aussen (alt: BAR38), lose, unten,

Mahagoni 22, 930mm, ,

2x KOFR Feder, , , 1435 x 0 x 0mm

1x KOFR Feder, , , 1860 x 0 x 0mm

1x KOP28 Kopplung, Weiss 01 / Mahagoni 22, , 1860 x 28 x 0mm

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts /links /rechts /links /rechts /links /rechts

Pos.: 5 1 Stk.

(Ansicht von innen)



810 x 3050

879,03 €

879,03 €

1-tlg. Fest im Blendrahmen (FIB)

1-flg. DR-Balkontür, nach außen öffnend, umlaufend mit Blendrahmen LPA82

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

LPA82 FE-BLR 82mm sD aö

TP106 FE-FLG 106mm sD

mit Schnäpper, (Feld: 2.0)

Ziehgriff lose, ohne Markierungsbohrungen, lose (Feld: 2.0)

VB-Beschlag (FFB 601-800/350), (Feld: 2.0)

Balkontür aussen öffnend (Olive) rechts

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 1000 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 2.0)

1.0; 2.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 BR gD

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

2 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

1x Dreh-Olive "Tokyo" links zeigend, 50mm,

Tokyo-DL-50, lose, Weiss

Olivenschraube M5x60


1x KOFR Feder, , , 810 x 0mm

Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts /links /rechts

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

Pos.: 6 1 Stk.

(Ansicht von innen)



1615 x 2370

1-tlg. Fest im Blendrahmen (FIB)
2-flg. DKL/DKR-Fenster mit Pfosten

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

TPA96 FE-PFO/RIE 96mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 2.0;3.0)

1.0; 2.0; 3.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 BR gD

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

2 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

3 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)

Float 4mm unbeschichtet,(außen)

2x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss

1x BA30-10 FBA 30mm, aussen (alt: BAR39), lose, unten,

Mahagoni 22, 1615mm, ,

1x KOFR Feder, , , 1615 x 0mm


Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts /links /rechts

976,13 €

976,13 €

Pos.: 7 1 Stk.

(Ansicht von innen)



625 x 2370

1-tlg. Fest im Blendrahmen (FIB)
1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01 / Mahagoni 22

LPA72 FE-BLR 72mm sD

ZP59 FE-FLG 59mm sD

FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22

Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 2.0)

1.0; 2.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm

Randverbund TX/TGI, schwarz

Glasleiste GLR32,5 BR gD

Glasleiste GLR32,5 Flg gD

1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:

Float 4mm beschichtet,(innen)


Float 4mm unbeschichtet,(außen)

479,94 €

479,94 €

2 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:
Float 4mm beschichtet,(innen)
Float 4mm unbeschichtet,(außen)
1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss
1x BA40-10 FBA 40mm, aussen (alt: BAR40), lose, unten,
Anthrazit genarbt 12, 625mm, ,
1x KOFR Feder, , , 625 x 0mm
Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts /links /rechts

Pos.: 8 1 Stk.
(Ansicht von innen)



1065 x 1496


1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01 / Mahagoni 22
LPA72 FE-BLR 72mm sD
ZP59 FE-FLG 59mm sD
FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22
BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22
Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)
1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm
Randverbund TX/TGI, schwarz
Glasleiste GLR32,5 Flg gD
1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:
Float 4mm beschichtet,(innen)
Float 4mm unbeschichtet,(außen)
1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss
1x BA30-10 FBA 30mm, aussen (alt: BAR39), lose, unten,
Mahagoni 22, 1065mm, ,
1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert, ,
1065 x 20 x 28mm
Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

388,76 €

388,76 €

Pos.: 9 1 Stk.
(Ansicht von innen)



1060 x 1495

1-flg. DKR-Fenster

Weiss 01 / Mahagoni 22
LPA72 FE-BLR 72mm sD
ZP59 FE-FLG 59mm sD
FLG- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22
BLR- innen/außen: Weiss 01 / Mahagoni 22
Griffhöhe (Flügelfalzmaß): 563 mm (in Flügel-,Feld-Nr. 1.0)
1.0; WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm
Randverbund TX/TGI, schwarz
1.0; Chinchilla weiß
Glasleiste GLR32,5 Flg gD
1 (Flg-/Feld-Nr.) WSG Ug=1,1 4/16Ar/4* - 24mm:
Float 4mm beschichtet,(innen)
Chinchilla weiß,(außen)
1x Samba-Olive, 37mm, SA-OI-37, lose, Weiss
1x BA40-10 FBA 40mm, aussen (alt: BAR40), lose, unten,
Mahagoni 22, 1060mm, ,
1x KA2820 Transportschutz 20mm, Regenerat, montiert, ,
1060 x 20 x 28mm
Dübelbohrungen (mm): 6,5 links /rechts

479,36 €

479,36 €

Blatt 7 zur Rechnung Nr. 32203533 vom 30.03.2022
Kunde: Kahrs Holz & Bau GmbH
Kommission: Wohlers

Übertrag Summe: 6.211,06 €

Pos.	Menge	B x H (mm)	Einzel	Gesamt
Skizze		Artikelbezeichnung	€	€

Positionssumme: 6.211,06 €

Teuerungszuschlag: Projecta + 3,90 % + 242,23 €

Rabatt Projecta - 50,00 % - 3226,65 €

MTZ Projecta + 9,50 % + 306,53 €

Nettosumme: 3.533,17 €

Mehrwertsteuer + 19,00 % + 671,30 €

Rechnungssumme: 4.204,47 €

Vereinbarte Zahlungsbedingungen: Überweisung

Zahlbar innerhalb von 8 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab RE-Datum ohne Abzug.

Bei Skontozahlung wird der Betrag in Höhe von 4.120,38 € bei Zahlung bis 07.04.2022 fällig.
(Skontobetrag = 84,09 €, entspricht 2% Skonto)

ÜBERWIESEN 06. APR. 2022

V.B