

|                                                                  |                               |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Läken Tischlerei &amp; Fenstertechnik GmbH</b>                | <b>Liefertermin: 13.03.23</b> | <b>Blatt Nr. 1</b> |
| <b>AU: 58394 Jana Grüter und Philip Co // Kom:Neubau Walchum</b> |                               | <b>02.03.23</b>    |

## Glas - Bestellung

### ~~ohne Glas (40mm)~~

| EDV-Pos/Auftr. | Feld   | Stück | Breite | x | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|--------|-------|--------|---|------|-------------|------------|
| 1              | /58394 | 1     | 554    |   | 2128 | 4-14-4-14-4 |            |
| 1              | /58394 | 2     | 809    |   | 2032 | 4-14-4-14-4 |            |
| 1              | /58394 | 3     | 554    |   | 2128 | 4-14-4-14-4 |            |

Gesamt = Stück 3 m<sup>2</sup> 4.00

### 3-fach Vergl. Ug 0,6 - 4/14/4/14/4

| EDV-Pos/Auftr. | Feld   | Stück | Breite | x | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|--------|-------|--------|---|------|-------------|------------|
| 6              | /58394 | 1     | 729    |   | 1089 | 4-14-4-14-4 |            |
| 7              | /58394 | 1     | 729    |   | 1089 | 4-14-4-14-4 |            |
| 8              | /58394 | 1     | 832    |   | 2074 | 4-14-4-14-4 |            |
| 8              | /58394 | 2     | 832    |   | 2074 | 4-14-4-14-4 |            |
| 9              | /58394 | 1     | 539    |   | 1154 | 4-14-4-14-4 |            |
| 9              | /58394 | 2     | 1324   |   | 1254 | 4-14-4-14-4 |            |
| 10             | /58394 | 1     | 1339   |   | 1254 | 4-14-4-14-4 |            |
| 10             | /58394 | 2     | 539    |   | 1154 | 4-14-4-14-4 |            |
| 12             | /58394 | 1     | 963    |   | 2053 | 4-14-4-14-4 |            |
| 12             | /58394 | 2     | 963    |   | 2053 | 4-14-4-14-4 |            |
| 13             | /58394 | 1     | 539    |   | 1149 | 4-14-4-14-4 |            |
| 13             | /58394 | 2     | 1339   |   | 1249 | 4-14-4-14-4 |            |
| 15             | /58394 | 1     | 1344   |   | 1249 | 4-14-4-14-4 |            |
| 15             | /58394 | 2     | 539    |   | 1149 | 4-14-4-14-4 |            |
| 17             | /58394 | 1     | 854    |   | 1174 | 4-14-4-14-4 |            |
| 18             | /58394 | 1     | 789    |   | 1359 | 4-14-4-14-4 |            |
| 19             | /58394 | 1     | 614    |   | 1094 | 4-14-4-14-4 |            |

Gesamt = Stück 17 m<sup>2</sup> 20.91

### 3-fach Vergl. Ug 0,7 VSG eins. 6/14/4/12/4 (VSG innen)

| EDV-Pos/Auftr. | Feld   | Stück | Breite | x | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|--------|-------|--------|---|------|-------------|------------|
| 20             | /58394 | 1     | 829    |   | 819  | 4-14-4-12-6 |            |

Gesamt = Stück 1 m<sup>2</sup> 0.68

### 3-fach Vergl. Ug 0,6 - 4/14/4/14/4

| EDV-Pos/Auftr. | Feld   | Stück | Breite | x | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|--------|-------|--------|---|------|-------------|------------|
| 20             | /58394 | 2     | 729    |   | 1084 | 4-14-4-14-4 |            |

Gesamt = Stück 1 m<sup>2</sup> 0.79

### 3-fach Vergl. Ug 0,7 VSG eins. 6/14/4/12/4 (VSG innen)

| EDV-Pos/Auftr. | Feld   | Stück | Breite | x | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|--------|-------|--------|---|------|-------------|------------|
| 21             | /58394 | 1     | 824    |   | 819  | 4-14-4-12-6 |            |

Gesamt = Stück 1 m<sup>2</sup> 0.67

### 3-fach Vergl. Ug 0,6 - 4/14/4/14/4

| EDV-Pos/Auftr. | Feld   | Stück | Breite | x | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|--------|-------|--------|---|------|-------------|------------|
| 21             | /58394 | 2     | 724    |   | 1084 | 4-14-4-14-4 |            |

Gesamt = Stück 1 m<sup>2</sup> 0.78

### 3-fach Vergl. Ug 0,7 VSG eins. 6/14/4/12/4 (VSG innen)

| EDV-Pos/Auftr. | Feld   | Stück | Breite | x | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|--------|-------|--------|---|------|-------------|------------|
| 22             | /58394 | 1     | 939    |   | 819  | 4-14-4-12-6 |            |

|                                                                  |                               |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Läken Tischlerei &amp; Fenstertechnik GmbH</b>                | <b>Liefertermin: 13.03.23</b> | <b>Blatt Nr. 2</b> |
| <b>AU: 58394 Jana Grüter und Philip Co // Kom:Neubau Walchum</b> |                               | <b>02.03.23</b>    |

## Glas - Bestellung

### 3-fach Vergl. Ug 0,7 VSG eins. 6/14/4/12/4 (VSG innen)

| EDV-Pos/Auftr. | Feld    | Stück               | Breite | x | Höhe | Glasaufbau | I-Sprossen |
|----------------|---------|---------------------|--------|---|------|------------|------------|
| Gesamt =       | Stück 1 | m <sup>2</sup> 0.77 |        |   |      |            |            |

### 3-fach Vergl. Ug 0,6 - 4/14/4/14/4

| EDV-Pos/Auftr. | Feld    | Stück               | Breite | x   | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|---------|---------------------|--------|-----|------|-------------|------------|
| 22             | /58394  | 2                   | 1      | 839 | 1079 | 4-14-4-14-4 |            |
| Gesamt =       | Stück 1 | m <sup>2</sup> 0.91 |        |     |      |             |            |

### 3-fach Vergl. Ug 0,7 VSG eins. 6/14/4/12/4 (VSG innen)

| EDV-Pos/Auftr. | Feld    | Stück               | Breite | x   | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|---------|---------------------|--------|-----|------|-------------|------------|
| 23             | /58394  | 1                   | 1      | 939 | 819  | 4-14-4-12-6 |            |
| Gesamt =       | Stück 1 | m <sup>2</sup> 0.77 |        |     |      |             |            |

### 3-fach Vergl. Ug 0,6 - 4/14/4/14/4

| EDV-Pos/Auftr. | Feld    | Stück               | Breite | x   | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|---------|---------------------|--------|-----|------|-------------|------------|
| 23             | /58394  | 2                   | 1      | 839 | 1079 | 4-14-4-14-4 |            |
| 25             | /58394  | 1                   | 1      | 967 | 1069 | 4-14-4-14-4 |            |
| 25             | /58394  | 2                   | 1      | 967 | 1069 | 4-14-4-14-4 |            |
| Gesamt =       | Stück 3 | m <sup>2</sup> 2.97 |        |     |      |             |            |

### 3-fach Vergl. Ug 0,7 VSG eins. 6/14/4/12/4 (VSG innen)

| EDV-Pos/Auftr. | Feld    | Stück               | Breite | x   | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|---------|---------------------|--------|-----|------|-------------|------------|
| 26             | /58394  | 1                   | 1      | 949 | 819  | 4-14-4-12-6 |            |
| Gesamt =       | Stück 1 | m <sup>2</sup> 0.78 |        |     |      |             |            |

### 3-fach Vergl. Ug 0,6 - 4/14/4/14/4

| EDV-Pos/Auftr. | Feld    | Stück               | Breite | x   | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|---------|---------------------|--------|-----|------|-------------|------------|
| 26             | /58394  | 2                   | 1      | 849 | 1074 | 4-14-4-14-4 |            |
| Gesamt =       | Stück 1 | m <sup>2</sup> 0.91 |        |     |      |             |            |

### 3-fach Vergl. Ug 0,7 VSG eins. 6/14/4/12/4 (VSG innen)

| EDV-Pos/Auftr. | Feld    | Stück               | Breite | x   | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|---------|---------------------|--------|-----|------|-------------|------------|
| 27             | /58394  | 1                   | 1      | 939 | 819  | 4-14-4-12-6 |            |
| Gesamt =       | Stück 1 | m <sup>2</sup> 0.77 |        |     |      |             |            |

### 3-fach Vergl. Ug 0,6 - 4/14/4/14/4

| EDV-Pos/Auftr. | Feld    | Stück               | Breite | x   | Höhe | Glasaufbau  | I-Sprossen |
|----------------|---------|---------------------|--------|-----|------|-------------|------------|
| 27             | /58394  | 2                   | 1      | 839 | 1069 | 4-14-4-14-4 |            |
| Gesamt =       | Stück 1 | m <sup>2</sup> 0.90 |        |     |      |             |            |

### Wärmesch. Ug 1.2 - 4/20/4

| EDV-Pos/Auftr.  | Feld            | Stück                      | Breite | x   | Höhe | Glasaufbau | I-Sprossen |
|-----------------|-----------------|----------------------------|--------|-----|------|------------|------------|
| 28              | /58394          | 1                          | 1      | 734 | 564  | 4-20-4     |            |
| 29              | /58394          | 1                          | 1      | 849 | 1084 | 4-20-4     |            |
| Gesamt =        | Stück 2         | m <sup>2</sup> 1.33        |        |     |      |            |            |
| <b>Gesamt =</b> | <b>Stück 36</b> | <b>m<sup>2</sup> 37.95</b> |        |     |      |            |            |

|                                                           |                        |             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH                    | Liefertermin: 13.03.23 | Blatt Nr. 3 |
| AU: 58394 Jana Grüter und Philip Co // Kom:Neubau Walchum |                        | 02.03.23    |