

Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH	Liefertermin: 22.06.23	Blatt Nr. 1
AU: 59197 Matthias Jansen // Kom:ohne Montage		08.06.23

Glas - Bestellung


Sprossen innen weiß, außen schwarz ulti matt (Renolit: EXOFOL PX 02.20.01.000002 Prägung 504700)

Wärmesch. Ug 1.2 - 4/20/4


EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
1	/59197	1	1	274	794	4-20-4	Sprosse 26mm einseitig farbig
2	/59197	1	1	592	1900	4-20-4	Sprosse 26mm einseitig farbig
2	/59197	2	1	592	1900	4-20-4	Sprosse 26mm einseitig farbig
3	/59197	1	1	274	794	4-20-4	Sprosse 26mm einseitig farbig

Gesamt = Stück 4 m² 2.68
Gesamt = Stück 4 m² 2.68



Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH	Liefertermin: 22.06.23	Blatt Nr. 2
AU: 59197 Matthias Jansen // Kom:ohne Montage		08.06.23





Auftrag : 59197 ()
Pos. : 4.1 ()
Stück : 1
679.3 mm x 679.3 mm
 Wärmesch. Ug 1.2 - 4/20/4
 SZR = 0
 [GP 124* GP 124]




Auftrag : 59197 ()
Pos. : 5.1 ()
Stück : 1
679.3 mm x 679.3 mm
 Wärmesch. Ug 1.2 - 4/20/4
 SZR = 0
 [GP 124* GP 124]



Auftrag : 59197 ()
Pos. : 1.1 ()
Stück : 1
274 mm x 794 mm
 Wärmesch. Ug 1.2 - 4/20/4
 SZR = 0
 || Sprosse 26mm einseitig farbig
 -- Sprosse 26mm einseitig farbig
 [GP 124* GP 124]



Auftrag : 59197 ()
Pos. : 2.1 ()
Stück : 1
592 mm x 1900 mm
 Wärmesch. Ug 1.2 - 4/20/4
 SZR = 0
 || Sprosse 26mm einseitig farbig
 -- Sprosse 26mm einseitig farbig
 [GP 124* GP 124]

**Auftrag : 59197 ()****Pos. : 2.2 ()****Stück : 1****592 mm x 1900 mm**


Wärmesch. Ug 1.2 - 4/20/4

SZR = 0

|| Sprosse 26mm einseitig farbig

-- Sprosse 26mm einseitig farbig

[GP 124* GP 124]

**Auftrag : 59197 ()****Pos. : 3.1 ()****Stück : 1****274 mm x 794 mm**

Wärmesch. Ug 1.2 - 4/20/4

SZR = 0

|| Sprosse 26mm einseitig farbig

-- Sprosse 26mm einseitig farbig

[GP 124* GP 124]