

Rechnung

Steuernummer: 55-201-32506



KS Biegetechnik GmbH | Industriestr. 9 | 48465 Schüttorf | Germany

Läken Tischlerei- und Fenstertechnik GmbH

Rechnungsnummer 23 91668 vom 20.06.2023
Auftragsnummer 91668 vom 24.04.23
Lieferdatum vsl. (ab Werk) 16.06.23
Lieferbedingung Selbstabholer

Seite 1 von 5



KS Biegetechnik GmbH

Phone +49 (0)5923-96160

www.ks-biegetechnik.de
info@ks-biegetechnik.de

Burgstr. 5

DEU 26899

Rhede



Kundennummer 10631

USTIDNR: DE 234 061 527

Tel.: 04964-345

Profilsystem

Brüggmann

Pos.	Stück	(Maße in cm Skizzen nicht maßstabsgetreu)	Typ	Beschreibung	Mengenrabatt	Preis	Zwischensumme	Gesamt
1	1	Kommission a) 58714 Leda Werk GmbH & Co. KG // Kom:Sanierung Leer Farbe: anthrazitgrau genarbt außen; weiß innen	V110	Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht) Stichbogenrohling: Blendrahmen und Flügel verschweißt, Glasleiste nur gebogen	0,00	321,74	321,74	
				Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.			Material (nur Stahl) 34,84	356,58
				Glasleiste: GP1240S Flügel: HO8520_S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				
BAM								
2	1	Farbe: anthrazitgrau genarbt außen; weiß innen	V110	Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht) Stichbogenrohling: Blendrahmen und Flügel verschweißt, Glasleiste nur gebogen	0,00	321,74	321,74	
				Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.			Material (nur Stahl) 34,39	356,13
				Glasleiste: GP1240S Flügel: HO8520_S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				
BAM								

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Verkäufer gewährleistet gesetzliche Gewährleistung. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen.
Widersprechende AGBs werden nicht akzeptiert. Geschäftsführer: Birgit Schützmann, Jan-Harm Schützmann | Gerichtsstand: Amtsgericht Nordhorn | HRB 130824 | Ust.-IdNr.: DE 812 130 853
Volksbank Süd-Emsland eG IBAN: DE76 2806 9994 0322 2110 00 BIC: GENODEF 1SPL | Grafschafter Volksbank eG IBAN: DE59 2806 9956 0005 9501 00 BIC: GENODEF 1NEV
Kreissparkasse Nordhorn IBAN: DE88 2675 0001 0002 0236 38 BIC: NOLADE 21NOH | Oldenburgische Landesbank AG IBAN: DE09 2802 0050 6141 7838 00 BIC: OLBODEH 2XXX

Rechnung

Steuernummer: 55-201-32506



KS Biegetechnik GmbH | Industriestr. 9 | 48465 Schüttorf | Germany

Läken Tischlerei- und Fenstertechnik GmbH

Rechnungsnummer **23 91668** vom 20.06.2023
 Auftragsnummer **91668** vom 24.04.23
 Lieferdatum vsl. (ab Werk) 16.06.23
 Lieferbedingung Selbstabholer

Seite 2 von 5



KS Biegetechnik GmbH

Phone +49 (0)5923-96160

www.ks-biegetechnik.de
 info@ks-biegetechnik.de

Burgstr. 5

DEU 26899

Rhede

Kundennummer **10631**

USTIDNR: DE 234 061 527

Tel.: 04964-345

Profilsystem

Brüggmann

Pos.	Stück	(Maße in cm Skizzen nicht maßstabsgetreu)	Typ	Beschreibung	Mengenrabatt	Preis	Zwischensumme	Gesamt
3	1	Farbe: anthrazitgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz	0,00	348,26	348,26	
				V110 (Innenansicht) Stichbogenrohling: Blendrahmen und Flügel verschweißt, Glasleiste nur gebogen				
				Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.			Material (nur Stahl) 33,13	
								381,39
				Glasleiste: GP1240S Flügel: HO8520_S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				
				Stich 9,50 Radius 140,31 Höhe 136,0 Breite 101,5				
				BAM				
4	1	Farbe: anthrazitgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz	0,00	321,74	321,74	
				V110 (Innenansicht) Stichbogenrohling: Blendrahmen und Flügel verschweißt, Glasleiste nur gebogen				
				Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.			Material (nur Stahl) 34,66	
								356,40
				Glasleiste: GP1240S Flügel: HO8520_S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				
				Stich 14,00 Radius 129,22 Höhe 141,5 Breite 117,0				
				BAM				

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Verkäufer gewährleistet gesetzliche Gewährleistung. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen. Widersprechende AGBs werden nicht akzeptiert. Geschäftsführer: Birgit Schützmann, Jan-Harm Schützmann | Gerichtsstand: Amtsgericht Nordhorn | HRB 130824 | Ust.-IdNr.: DE 812 130 853 Volksbank Süd-Emsland eG IBAN: DE76 2806 9994 0322 2110 00 BIC: GENODEF 1SPL | Grafschafter Volksbank eG IBAN: DE59 2806 9956 0005 9501 00 BIC: GENODEF 1NEV Kreissparkasse Nordhorn IBAN: DE88 2675 0001 0002 0236 38 BIC: NOLADE 21NOH | Oldenburgische Landesbank AG IBAN: DE09 2802 0050 6141 7838 00 BIC: OLBODEH 2XXX

Rechnung

Steuernummer: 55-201-32506



KS Biegetechnik GmbH | Industriestr. 9 | 48465 Schüttorf | Germany

Läken Tischlerei- und Fenstertechnik GmbH

Rechnungsnummer **23 91668** vom 20.06.2023
 Auftragsnummer **91668** vom 24.04.23
 Lieferdatum vsl. (ab Werk) 16.06.23
 Lieferbedingung Selbstabholer

Seite 3 von 5



KS Biegetechnik GmbH

Phone +49 (0)5923-96160

www.ks-biegetechnik.de
 info@ks-biegetechnik.de

Burgstr. 5

DEU 26899

Rhede



Kundennummer **10631**

USTIDNR: DE 234 061 527

Tel.: 04964-345

Profilsystem

Brüggmann

Pos.	Stück	(Maße in cm Skizzen nicht maßstabsgetreu)	Typ	Beschreibung	Mengenrabatt	Preis	Zwischensumme	Gesamt
5	1	Farbe: anthrazitgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht) V110 Stichbogenrohling: Blendrahmen und Flügel verschweißt, Glasleiste nur gebogen Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen. Material (nur Stahl) 34,84 356,58	0,00	321,74	321,74	
				Glasleiste: GP1240S Flügel: HO8520_S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				
BAM		Breite 115,5						
6	1	Farbe: anthrazitgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht) V110 Stichbogenrohling: Blendrahmen und Flügel verschweißt, Glasleiste nur gebogen Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen. Material (nur Stahl) 34,39 356,13	0,00	321,74	321,74	
				Glasleiste: GP1240S Flügel: HO8520_S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				
BAM		Breite 117,0						

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Verkäufer gewährleistet gesetzliche Gewährleistung. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen. Widersprechende AGBs werden nicht akzeptiert. Geschäftsführer: Birgit Schützmann, Jan-Harm Schützmann | Gerichtsstand: Amtsgericht Nordhorn | HRB 130824 | Ust.-IdNr.: DE 812 130 853
 Volksbank Süd-Emsland eG IBAN: DE76 2806 9994 0322 2110 00 BIC: GENODEF 1SPL | Grafschafter Volksbank eG IBAN: DE59 2806 9956 0005 9501 00 BIC: GENODEF 1NEV
 Kreissparkasse Nordhorn IBAN: DE88 2675 0001 0002 0236 38 BIC: NOLADE 21NOH | Oldenburgische Landesbank AG IBAN: DE09 2802 0050 6141 7838 00 BIC: OLBODEH 2XXX

Rechnung

Steuernummer: 55-201-32506



KS Biegetechnik GmbH | Industriestr. 9 | 48465 Schüttorf | Germany

Läken Tischlerei- und Fenstertechnik GmbH

Rechnungsnummer **23 91668** vom 20.06.2023
 Auftragsnummer **91668** vom 24.04.23
 Lieferdatum vsl. (ab Werk) 16.06.23
 Lieferbedingung Selbstabholer

Seite 4 von 5



KS Biegetechnik GmbH

Phone +49 (0)5923-96160

www.ks-biegetechnik.de
 info@ks-biegetechnik.de

Burgstr. 5

DEU 26899

Rhede

Kundennummer **10631**

USTIDNR: DE 234 061 527

Tel.: 04964-345

Profilsystem

Brüggmann

Pos.	Stück	(Maße in cm Skizzen nicht maßstabsgetreu)	Typ	Beschreibung	Mengenrabatt	Preis	Zwischensumme	Gesamt
7	1	Farbe: anthrazitgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht) V110 Stichbogenrohling: Blendrahmen und Flügel verschweißt, Glasleiste nur gebogen Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen. Material (nur Stahl) 31,42 Glasleiste: GP1240S Flügel: HO8520_S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl 353,16	0,00	321,74	321,74	
		BAM Breite 105,0						
8	1	Farbe: anthrazitgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht) V110 Stichbogenrohling: Blendrahmen und Flügel verschweißt, Glasleiste nur gebogen Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen. Material (nur Stahl) 34,57 Glasleiste: GP1240S Flügel: HO8520_S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl 356,31	0,00	321,74	321,74	
		BAM Breite 117,0						

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Verkäufer gewährleistet gesetzliche Gewährleistung. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen. Widersprechende AGBs werden nicht akzeptiert. Geschäftsführer: Birgit Schützmann, Jan-Harm Schützmann | Gerichtsstand: Amtsgericht Nordhorn | HRB 130824 | Ust.-IdNr.: DE 812 130 853 Volksbank Süd-Emsland eG IBAN: DE76 2806 9994 0322 2110 00 BIC: GENODEF 1SPL | Grafschafter Volksbank eG IBAN: DE59 2806 9956 0005 9501 00 BIC: GENODEF 1NEV Kreissparkasse Nordhorn IBAN: DE88 2675 0001 0002 0236 38 BIC: NOLADE 21NOH | Oldenburgische Landesbank AG IBAN: DE09 2802 0050 6141 7838 00 BIC: OLBODEH 2XXX



Steuernummer: 55-201-32506

Rechnung

KS Biegetechnik GmbH | Industriestr. 9 | 48465 Schüttorf | Germany

Läken Tischlerei- und Fenstertechnik GmbH

Rechnungsnummer **23 91668** vom 20.06.2023
 Auftragsnummer **91668** vom 24.04.23
 Lieferdatum vsl. (ab Werk) 16.06.23
 Lieferbedingung Selbstabholer

Seite 5 von 5



KS Biegetechnik GmbH

Phone +49 (0)5923-96160

www.ks-biegetechnik.de
 info@ks-biegetechnik.de

Burgstr. 5

DEU 26899

Rheide

Kundennummer 10631

USTIDNR: DE 234 061 527

Tel.: 04964-345

Profilsystem

Brüggmann

Pos.	Stück	(Maße in cm Skizzen nicht maßstabsgetreu)	Typ	Beschreibung	Mengenrabatt	Preis	Zwischensumme	Gesamt
9	1	Farbe: anthrazitgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht)	0,00	348,26	348,26	
				V110 Stichbogenrohling: Blendrahmen und Flügel verschweißt, Glasleiste nur gebogen				
				Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.			Material (nur Stahl) 31,60	
								379,86
				Glasleiste: GP1240S Flügel: HO8520_S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				
				Stich 12,00 Radius 118,67				
				Höhe 129,0				
				Breite 104,0				

BAM

0 x Zuschlag für den 1. Bogen einer Abmessung (Rüstkosten)

0,00

0,00

In der Zwischensumme enthalten ist ein Rabatt auf Lohnarbeiten von 5,0 %.

Zwischensumme EUR

3252,53

Die Zahlung erbitten wir bis zum 28.06.23 ./. 2 % Skonto oder bis zum
 10.07.23 netto Kasse.

Material

Menge

Stahl

67,52 m

Auf Wunsch schicken wir Ihnen eine Freistellungsbescheinigung zum
 Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß §48b Abs.1 Satz 1 des Einkommens-
 steuergesetz (EStG) zu. Unsere Steuernummer lautet: 5520132506

Sonstiges

Menge

99 Sonderverpackung

9

Preis

9,50

85,50

Zwischensumme EUR

85,50

Fracht EUR

0,00

Gesamtbetrag EUR

3338,03

MWSt 19,0 %

634,23

Rechnungsbetrag EUR

3972,26

Wir fertigen gebogene Alu-Fensterbänke aus 3mm Alu, schnell, preiswert und
 gut !

/ 791900



Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Verkäufer gewährleistet gesetzliche Gewährleistung. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen.
 Widersprechende AGBs werden nicht akzeptiert. Geschäftsführer: Birgit Schüttmann, Jan-Harm Schüttmann | Gerichtsstand: Amtsgericht Nordhorn | HRB 130824 | Ust.-IdNr.: DE 812 130 853
 Volksbank Süd-Emsland eG IBAN: DE76 2806 9994 0322 2110 00 BIC: GENODEF 1SPL | Grafschafter Volksbank eG IBAN: DE59 2806 9956 0005 9501 00 BIC: GENODEF 1NEV
 Kreissparkasse Nordhorn IBAN: DE88 2675 0001 0002 0236 38 BIC: NOLADE 21NOH | Oldenburgische Landesbank AG IBAN: DE09 2802 0050 6141 7838 00 BIC: OLBODEH 2XXX