

Rechnung

Steuernummer: 55-201-32506



KS Biegetechnik GmbH | Industriestr. 9 | 48465 Schüttorf | Germany

Läken Tischlerei- und Fenstertechnik GmbH

Rechnungsnummer 23 91669 vom 20.06.2023
 Auftragsnummer 91669 vom 24.04.23
 Lieferdatum vsl. (ab Werk) 16.06.23
 Lieferbedingung Selbstabholer

Seite 1 von 6



KS Biegetechnik GmbH

Phone +49 (0)5923-96160

www.ks-biegetechnik.de
 info@ks-biegetechnik.de

Burgstr. 5

DEU 26899

Rhede

Kundennummer 10631

USTIDNR: DE 234 061 527

Tel.: 04964-345

Profilsystem

Brüggmann

Pos.	Stück	(Maße in cm Skizzen nicht maßstabsgetreu)	Typ	Beschreibung	Mengenrabatt	Preis	Zwischensumme	Gesamt
1	1	Kommission b) 58728 Leda Werk GmbH & Co. KG // Kom:Sanierung Leer, Farbe: basaltgrau genarbt außen; weiß innen	V20	Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht) Stichbogenrohling: Blendrahmen verschweißt, Glasleiste nur gebogen Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.	0,00	165,27	165,27	
							Material (nur Stahl) 19,47	184,74
		BAM						
2	1	Farbe: basaltgrau genarbt außen; weiß innen	V20	Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht) Stichbogenrohling: Blendrahmen verschweißt, Glasleiste nur gebogen Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.	0,00	165,27	165,27	
							Material (nur Stahl) 20,46	185,73
		BAM						

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Verkäufer gewährleistet gesetzliche Gewährleistung. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen.
 Widersprechende AGBs werden nicht akzeptiert. Geschäftsführer: Birgit Schützmänn, Jan-Harm Schützmänn | Gerichtsstand: Amtsgericht Nordhorn | HRB 130824 | Ust.-IdNr.: DE 812 130 853
 Volksbank Süd-Emsland eG IBAN: DE76 2806 9994 0322 2110 00 BIC: GENODEF 1SPL | Grafschafter Volksbank eG IBAN: DE59 2806 9956 0005 9501 00 BIC: GENODEF 1NEV
 Kreissparkasse Nordhorn IBAN: DE88 2675 0001 0002 0236 38 BIC: NOLADE 21NOH | Oldenburgische Landesbank AG IBAN: DE09 2802 0050 6141 7838 00 BIC: OLBODEH 2XXX

Rechnung

Steuernummer: 55-201-32506



KS Biegetechnik GmbH | Industriestr. 9 | 48465 Schüttorf | Germany

Läken Tischlerei- und Fenstertechnik GmbH

Rechnungsnummer 23 91669 vom 20.06.2023
 Auftragsnummer 91669 vom 24.04.23
 Lieferdatum vsl. (ab Werk) 16.06.23
 Lieferbedingung Selbstabholer

Seite 2 von 6



KS Biegetechnik GmbH

Phone +49 (0)5923-96160

www.ks-biegetechnik.de
 info@ks-biegetechnik.de

Burgstr. 5

DEU 26899

Rhede



Kundennummer 10631

USTIDNR: DE 234 061 527

Tel.: 04964-345

Profilsystem

Brüggmann

Pos.	Stück	(Maße in cm Skizzen nicht maßstabsgetreu)	Typ	Beschreibung	Mengenrabatt	Preis	Zwischensumme	Gesamt
3	1	Farbe: basaltgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht)	0,00	165,27	165,27	
				V20 Stichbogenrohling: Blendrahmen verschweißt, Glasleiste nur gebogen Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen. Glasleiste: GP1240S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl			Material (nur Stahl) 19,47	184,74
BAM		Breite 115,0						
4	1	Farbe: basaltgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht)	0,00	165,27	165,27	
				V20 Stichbogenrohling: Blendrahmen verschweißt, Glasleiste nur gebogen Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen. Glasleiste: GP1240S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl			Material (nur Stahl) 19,47	184,74
BAM		Breite 115,0						

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Verkäufer gewährleistet gesetzliche Gewährleistung. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen.
 Widersprechende AGBs werden nicht akzeptiert. Geschäftsführer: Birgit Schützmänn, Jan-Harm Schützmänn | Gerichtsstand: Amtsgericht Nordhorn | HRB 130824 | Ust.-IdNr.: DE 812 130 853
 Volksbank Süd-Emsland eG IBAN: DE76 2806 9994 0322 2110 00 BIC: GENODEF 1SPL | Grafschafter Volksbank eG IBAN: DE59 2806 9956 0005 9501 00 BIC: GENODEF 1NEV
 Kreissparkasse Nordhorn IBAN: DE88 2675 0001 0002 0236 38 BIC: NOLADE 21NOH | Oldenburgische Landesbank AG IBAN: DE09 2802 0050 6141 7838 00 BIC: OLBODEH 2XXX

Rechnung

Steuernummer: 55-201-32506



KS Biegetechnik GmbH | Industriestr. 9 | 48465 Schüttorf | Germany

Läken Tischlerei- und Fenstertechnik GmbH

Rechnungsnummer 23 91669 vom 20.06.2023
 Auftragsnummer 91669 vom 24.04.23
 Lieferdatum vsl. (ab Werk) 16.06.23
 Lieferbedingung Selbstabholer

Seite 3 von 6



KS Biegetechnik GmbH

Phone +49 (0)5923-96160

www.ks-biegetechnik.de
 info@ks-biegetechnik.de

Burgstr. 5

DEU 26899

Rhede



Kundennummer 10631

USTIDNR: DE 234 061 527

Tel.: 04964-345

Profilsystem

Brüggmann

Pos.	Stück	(Maße in cm Skizzen nicht maßstabsgetreu)	Typ	Beschreibung	Mengenrabatt	Preis	Zwischensumme	Gesamt
5	1	Farbe: basaltgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht)	0,00	165,27	165,27	
				V20 Stichbogenrohling: Blendrahmen verschweißt, Glasleiste nur gebogen		Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.	Material (nur Stahl) 19,47	
				Glasleiste: GP1240S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				184,74
BAM								
6	1	Farbe: basaltgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht)	0,00	165,27	165,27	
				V20 Stichbogenrohling: Blendrahmen verschweißt, Glasleiste nur gebogen		Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.	Material (nur Stahl) 19,56	
				Glasleiste: GP1240S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				184,83
BAM								

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Verkäufer gewährleistet gesetzliche Gewährleistung. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen.
 Widersprechende AGBs werden nicht akzeptiert. Geschäftsführer: Birgit Schützmann, Jan-Harm Schützmann | Gerichtsstand: Amtsgericht Nordhorn | HRB 130824 | Ust.-IdNr.: DE 812 130 853
 Volksbank Süd-Emsland eG IBAN: DE76 2806 9994 0322 2110 00 BIC: GENODEF 1SPL | Grafschafter Volksbank eG IBAN: DE59 2806 9956 0005 9501 00 BIC: GENODEF 1NEV
 Kreissparkasse Nordhorn IBAN: DE88 2675 0001 0002 0236 38 BIC: NOLADE 21NOH | Oldenburgische Landesbank AG IBAN: DE09 2802 0050 6141 7838 00 BIC: OLBODEH 2XXX

Rechnung

Steuernummer: 55-201-32506



KS Biegetechnik GmbH | Industriestr. 9 | 48465 Schüttorf | Germany

Läken Tischlerei- und Fenstertechnik GmbH

Rechnungsnummer **23 91669** vom 20.06.2023
 Auftragsnummer **91669** vom 24.04.23
 Lieferdatum vsl. (ab Werk) 16.06.23
 Lieferbedingung Selbstabholer

Seite 4 von 6



KS Biegetechnik GmbH

Phone +49 (0)5923-96160

www.ks-biegetechnik.de
 info@ks-biegetechnik.de

Burgstr. 5

DEU 26899

Rhede


Kundennummer **10631**

USTIDNR: DE 234 061 527


Tel.: 04964-345

Profilsystem

Brüggmann

Pos.	Stück	(Maße in cm Skizzen nicht maßstabsgetreu)	Typ	Beschreibung	Mengenrabatt	Preis	Zwischensumme	Gesamt
7	1	Farbe: basaltgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht)	0,00	165,27	165,27	
				V20 Stichbogenrohling: Blendrahmen verschweißt, Glasleiste nur gebogen		Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.	Material (nur Stahl) 19,52	184,79
				Glasleiste: GP1240S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				

BAM

8	1	Farbe: basaltgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht)	0,00	165,27	165,27	
				V20 Stichbogenrohling: Blendrahmen verschweißt, Glasleiste nur gebogen		Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.	Material (nur Stahl) 19,47	184,74
				Glasleiste: GP1240S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				

BAM

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Verkäufer gewährleistet gesetzliche Gewährleistung. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen.
 Widersprechende AGBs werden nicht akzeptiert. Geschäftsführer: Birgit Schützmann, Jan-Harm Schützmann | Gerichtsstand: Amtsgericht Nordhorn | HRB 130824 | Ust.-IdNr.: DE 812 130 853
 Volksbank Süd-Emsland eG IBAN: DE76 2806 9994 0322 2110 00 BIC: GENODEF 1SPL | Grafschafter Volksbank eG IBAN: DE59 2806 9956 0005 9501 00 BIC: GENODEF 1NEV
 Kreissparkasse Nordhorn IBAN: DE88 2675 0001 0002 0236 38 BIC: NOLADE 21NOH | Oldenburgische Landesbank AG IBAN: DE09 2802 0050 6141 7838 00 BIC: OLBODEH 2XXX

Rechnung

Steuernummer: 55-201-32506



KS Biegetechnik GmbH | Industriestr. 9 | 48465 Schüttorf | Germany

Läken Tischlerei- und Fenstertechnik GmbH

Rechnungsnummer **23 91669** vom 20.06.2023
 Auftragsnummer **91669** vom 24.04.23
 Lieferdatum vsl. (ab Werk) 16.06.23
 Lieferbedingung Selbstabholer

Seite 5 von 6



KS Biegetechnik GmbH

Phone +49 (0)5923-96160

www.ks-biegetechnik.de
 info@ks-biegetechnik.de

Burgstr. 5

DEU 26899

Rhede



Kundennummer **10631**

USTIDNR: DE 234 061 527

Tel.: 04964-345

Profilsystem

Brüggmann

Pos.	Stück	(Maße in cm Skizzen nicht maßstabsgetreu)	Typ	Beschreibung	Mengenrabatt	Preis	Zwischensumme	Gesamt
9	1	Farbe: basaltgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht)	0,00	165,27	165,27	
				V20 Stichbogenrohling: Blendrahmen verschweißt, Glasleiste nur gebogen		Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.	Material (nur Stahl) 19,47	
				Glasleiste: GP1240S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				184,74
BAM								
10	1	Farbe: basaltgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht)	0,00	165,27	165,27	
				V20 Stichbogenrohling: Blendrahmen verschweißt, Glasleiste nur gebogen		Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutet 3 mm Keine Armierung im Bogen.	Material (nur Stahl) 19,47	
				Glasleiste: GP1240S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				184,74
BAM								

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Verkäufer gewährleistet gesetzliche Gewährleistung. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen.
 Widersprechende AGBs werden nicht akzeptiert. Geschäftsführer: Birgit Schützmänn, Jan-Harm Schützmänn | Gerichtsstand: Amtsgericht Nordhorn | HRB 130824 | Ust.-IdNr.: DE 812 130 853
 Volksbank Süd-Emsland eG IBAN: DE76 2806 9994 0322 2110 00 BIC: GENODEF 1SPL | Grafschafter Volksbank eG IBAN: DE59 2806 9956 0005 9501 00 BIC: GENODEF 1NEV
 Kreissparkasse Nordhorn IBAN: DE88 2675 0001 0002 0236 38 BIC: NOLADE 21NOH | Oldenburgische Landesbank AG IBAN: DE09 2802 0050 6141 7838 00 BIC: OLBODEH 2XXX



Steuernummer: 55-201-32506

Rechnung

Seite 6 von 6



KS Biegetechnik GmbH | Industriestr. 9 | 48465 Schüttorf | Germany

Läken Tischlerei- und Fenstertechnik GmbH

Rechnungsnummer 23 91669 vom 20.06.2023
 Auftragsnummer 91669 vom 24.04.23
 Lieferdatum vsl. (ab Werk) 16.06.23
 Lieferbedingung Selbstabholer

KS Biegetechnik GmbH

Phone +49 (0)5923-96160

www.ks-biegetechnik.de
 info@ks-biegetechnik.de

Burgstr. 5

DEU 26899

Rhede


Kundennummer 10631

USTIDNR: DE 234 061 527

Tel.: 04964-345

Profilsystem

Brüggmann

Pos.	Stück	(Maße in cm Skizzen nicht maßstabsgetreu)	Typ	Beschreibung	Mengenrabatt	Preis	Zwischensumme	Gesamt
11	1	Farbe: basaltgrau genarbt außen; weiß innen		Dichtung Glasleiste schwarz (Innenansicht)	0,00	165,27	165,27	
				V20 Stichbogenrohling: Blendrahmen verschweißt, Glasleiste nur gebogen			Material (nur Stahl) 21,72	
				Entwässerung: Blendrahmen: nach unten entwässert und belüftet Schweißraupenbearbeitung: Schweißraupe genutzt 3 mm Keine Armierung im Bogen.				
				Glasleiste: GP1240S Rahmen: HO9020_S Stahl: Stahl				186,99
				BAM				

0 x Zuschlag für den 1. Bogen einer Abmessung (Rüstkosten)

0,00

0,00

In der Zwischensumme enthalten ist ein Rabatt auf Lohnarbeiten von 5,0 %.

Zwischensumme EUR

2035,54

Die Zahlung erbitten wir bis zum 28.06.23 ./. 2 % Skonto oder bis zum
 10.07.23 netto Kasse.

Material

Menge

Stahl

48,35 m

Auf Wunsch schicken wir Ihnen eine Freistellungsbescheinigung zum
 Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß §48b Abs.1 Satz 1 des Einkommens-
 steuergesetz (EStG) zu. Unsere Steuernummer lautet: 5520132506

Sonstiges

Menge

99 Sonderverpackung

11

Preis

9,50

104,50

Zwischensumme EUR

104,50

Fracht EUR

0,00

Gesamtbetrag EUR

2140,04

MWSt 19,0 %

406,61

Rechnungsbetrag EUR

2546,65

Wir fertigen gebogene Alu-Fensterbänke aus 3mm Alu, schnell, preiswert und
 gut !

/ 791900



Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Verkäufer gewährleistet gesetzliche Gewährleistung. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen.
 Widersprechende AGBs werden nicht akzeptiert. Geschäftsführer: Birgit Schüttmann, Jan-Harm Schüttmann | Gerichtsstand: Amtsgericht Nordhorn | HRB 130824 | Ust.-IdNr.: DE 812 130 853
 Volksbank Süd-Emsland eG IBAN: DE76 2806 9994 0322 2110 00 BIC: GENODEF 1SPL | Grafschafter Volksbank eG IBAN: DE59 2806 9956 0005 9501 00 BIC: GENODEF 1NEV
 Kreissparkasse Nordhorn IBAN: DE88 2675 0001 0002 0236 38 BIC: NOLADE 21NOH | Oldenburgische Landesbank AG IBAN: DE09 2802 0050 6141 7838 00 BIC: OLBODEH 2XXX