

Semcoglas GmbH | Industriestrasse 5 | 26903 Surwold

Firma

Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH  
Burgstraße 5  
D-26899 Rhede / Ems

**Semcoglas GmbH**

Industriestrasse 5  
26903 Surwold

Telefon: ++49 4965 8994-0  
Telefax: ++49 4965 8994-29  
info.surwold@semcoglas.de  
www.semoglas.com

## Rechnung Nr. 1020385 vom 05.06.2023

Seite: 1 / 5

|                |                      |                   |               |                                   |
|----------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| Kundennummer:  | 801082               | Liefertermin ca.: | 02.06.2023    | Lieferanschrift:                  |
| Bestellnummer: | 58852 Thesing/Bö     | Steuernummer:     | 69/205/13602  | Läken Tischlerei & Fenstertechnik |
| Bestelldatum:  | 08.05.2023           | Versandart:       | LKW           | GmbH                              |
| Erfassdatum:   | 08.05.2023           | Tour:             | 180 - täglich | Burgstraße 5                      |
| aus Auftrag:   | 230762               |                   |               | D-26899 Rhede / Ems               |
| Bearbeiter:    | Michael Brake - - 32 |                   |               |                                   |

| Pos                                        | Menge | Bezeichnung | SZR  | Breite | Höhe | m² | Preis/ME | Einzelpreis | Rabatt | Gesamt |
|--------------------------------------------|-------|-------------|------|--------|------|----|----------|-------------|--------|--------|
| <b>Komm.: 58852 Thesing/Bölscher</b>       |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| <b>Semco Energy</b>                        |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| Float 4 mm                                 |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 001                                        | 1     | 18 / 18     | 656  | 2093   | 1,39 |    |          | 53,43       |        | 53,43  |
| Kd.Pos.:1                                  |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 002                                        | 1     | 18 / 18     | 656  | 2093   | 1,39 |    |          | 53,43       |        | 53,43  |
| Kd.Pos.:1                                  |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 003                                        | 1     | 18 / 18     | 724  | 249    | 0,60 |    |          | 22,70       |        | 22,70  |
| Kd.Pos.:5                                  |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 004                                        | 1     | 18 / 18     | 724  | 1124   | 0,86 |    |          | 33,31       |        | 33,31  |
| Kd.Pos.:5                                  |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 005                                        | 1     | 18 / 18     | 734  | 249    | 0,60 |    |          | 22,72       |        | 22,72  |
| Kd.Pos.:6                                  |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 006                                        | 1     | 18 / 18     | 734  | 1124   | 0,86 |    |          | 33,33       |        | 33,33  |
| Kd.Pos.:6                                  |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 007                                        | 1     | 18 / 18     | 719  | 169    | 0,60 |    |          | 30,06       |        | 30,06  |
| Kd.Pos.:7                                  |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 008                                        | 1     | 18 / 18     | 719  | 609    | 0,60 |    |          | 23,30       |        | 23,30  |
| Kd.Pos.:7                                  |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 009                                        | 1     | 18 / 18     | 1719 | 499    | 0,89 |    |          | 34,98       |        | 34,98  |
| Kd.Pos.:8                                  |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 010                                        | 1     | 18 / 18     | 744  | 1324   | 1,01 |    |          | 38,95       |        | 38,95  |
| Kd.Pos.:9                                  |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 011                                        | 1     | 18 / 18     | 979  | 519    | 0,60 |    |          | 23,58       |        | 23,58  |
| Kd.Pos.:10                                 |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 012                                        | 1     | 18 / 18     | 739  | 1329   | 1,01 |    |          | 38,93       |        | 38,93  |
| Kd.Pos.:11                                 |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |
| 013                                        | 2     | 18 / 18     | 534  | 1094   | 0,60 |    |          | 23,82       |        | 47,64  |
| Kd.Pos.:12                                 |       |             |      |        |      |    |          |             |        |        |

| Pos | Menge | Bezeichnung | SZR     | Breite | Höhe | m²   | Preis/ME | Einzelpreis | Rabatt | Gesamt |
|-----|-------|-------------|---------|--------|------|------|----------|-------------|--------|--------|
| 014 | 2     |             | 18 / 18 | 537    | 1094 | 0,60 |          | 23,82       |        | 47,64  |
|     |       | Kd.Pos.:13  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 015 | 1     |             | 18 / 18 | 672    | 2075 | 1,45 |          | 55,54       |        | 55,54  |
|     |       | Kd.Pos.:14  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 016 | 1     |             | 18 / 18 | 673    | 2075 | 1,45 |          | 55,54       |        | 55,54  |
|     |       | Kd.Pos.:14  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 017 | 1     |             | 18 / 18 | 672    | 2075 | 1,45 |          | 55,54       |        | 55,54  |
|     |       | Kd.Pos.:14  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 018 | 1     |             | 18 / 18 | 849    | 249  | 0,60 |          | 22,90       |        | 22,90  |
|     |       | Kd.Pos.:16  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 019 | 1     |             | 18 / 18 | 849    | 1119 | 0,99 |          | 38,05       |        | 38,05  |
|     |       | Kd.Pos.:16  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 020 | 1     |             | 18 / 18 | 839    | 249  | 0,60 |          | 22,90       |        | 22,90  |
|     |       | Kd.Pos.:17  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 021 | 1     |             | 18 / 18 | 839    | 1119 | 0,96 |          | 37,00       |        | 37,00  |
|     |       | Kd.Pos.:17  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 022 | 1     |             | 18 / 18 | 839    | 249  | 0,60 |          | 22,90       |        | 22,90  |
|     |       | Kd.Pos.:17  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 023 | 1     |             | 18 / 18 | 839    | 1119 | 0,96 |          | 37,00       |        | 37,00  |
|     |       | Kd.Pos.:17  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 024 | 1     |             | 18 / 18 | 719    | 249  | 0,60 |          | 22,68       |        | 22,68  |
|     |       | Kd.Pos.:18  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 025 | 1     |             | 18 / 18 | 719    | 1114 | 0,82 |          | 31,86       |        | 31,86  |
|     |       | Kd.Pos.:18  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 026 | 1     |             | 18 / 18 | 724    | 249  | 0,60 |          | 22,70       |        | 22,70  |
|     |       | Kd.Pos.:19  |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 027 | 1     |             | 18 / 18 | 724    | 1114 | 0,86 |          | 33,29       |        | 33,29  |
|     |       | Kd.Pos.:19  |         |        |      |      |          |             |        |        |

**Semco Energy**

Star S 4 mm  
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung  
 Float 4 mm  
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung  
 Semco Safe 6 Star S 3/0,38/3

|     |   |            |         |     |     |      |  |       |  |       |
|-----|---|------------|---------|-----|-----|------|--|-------|--|-------|
| 028 | 2 |            | 15 / 15 | 699 | 269 | 0,60 |  | 35,08 |  | 70,16 |
|     |   | Kd.Pos.:20 |         |     |     |      |  |       |  |       |

**Semco Energy**

Star S 4 mm  
 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung  
 Float 4 mm  
 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung  
 Star S 4 mm

|     |   |            |         |     |      |      |  |       |  |       |
|-----|---|------------|---------|-----|------|------|--|-------|--|-------|
| 029 | 2 |            | 18 / 18 | 599 | 1034 | 0,63 |  | 24,87 |  | 49,74 |
|     |   | Kd.Pos.:20 |         |     |      |      |  |       |  |       |

**Semco Energy**

Star S 4 mm  
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung  
 Float 4 mm  
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung  
 Semco Safe 6 Star S 3/0,38/3

|     |   |            |         |     |     |      |  |       |  |       |
|-----|---|------------|---------|-----|-----|------|--|-------|--|-------|
| 030 | 1 |            | 15 / 15 | 954 | 269 | 0,60 |  | 35,52 |  | 35,52 |
|     |   | Kd.Pos.:21 |         |     |     |      |  |       |  |       |

| Pos                                        | Menge | Bezeichnung | SZR     | Breite | Höhe | m²   | Preis/ME | Einzelpreis | Rabatt | Gesamt |
|--------------------------------------------|-------|-------------|---------|--------|------|------|----------|-------------|--------|--------|
| <b>Semco Energy</b>                        |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Float 4 mm                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 031                                        | 1     |             | 18 / 18 | 854    | 1014 | 0,89 |          | 34,40       |        | 34,40  |
| Kd.Pos.:21                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| <b>Semco Energy</b>                        |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Float 4 mm                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Semco Safe 6 Star S 3/0,38/3               |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 032                                        | 2     |             | 15 / 15 | 887    | 269  | 0,60 |          | 35,40       |        | 70,80  |
| Kd.Pos.:22                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| <b>Semco Energy</b>                        |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Float 4 mm                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 033                                        | 2     |             | 18 / 18 | 787    | 1019 | 0,83 |          | 32,17       |        | 64,34  |
| Kd.Pos.:22                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| <b>Semco Energy</b>                        |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Float 4 mm                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Semco Safe 6 Star S 3/0,38/3               |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 034                                        | 1     |             | 15 / 15 | 944    | 269  | 0,60 |          | 35,52       |        | 35,52  |
| Kd.Pos.:23                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| <b>Semco Energy</b>                        |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Float 4 mm                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 035                                        | 1     |             | 18 / 18 | 844    | 1034 | 0,91 |          | 35,12       |        | 35,12  |
| Kd.Pos.:23                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| <b>Semco Energy</b>                        |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Float 4 mm                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Semco Safe 6 Star S 3/0,38/3               |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 036                                        | 1     |             | 15 / 15 | 964    | 269  | 0,60 |          | 35,54       |        | 35,54  |
| Kd.Pos.:24                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| <b>Semco Energy</b>                        |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Float 4 mm                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| Star S 4 mm                                |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 037                                        | 1     |             | 18 / 18 | 864    | 1029 | 0,91 |          | 35,14       |        | 35,14  |
| Kd.Pos.:24                                 |       |             |         |        |      |      |          |             |        |        |

| Pos                 | Menge | Bezeichnung                                                             | SZR     | Breite | Höhe | m²   | Preis/ME | Einzelpreis | Rabatt | Gesamt |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|----------|-------------|--------|--------|
| <b>Semco Energy</b> |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Star S 4 mm                                                             |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Float 4 mm                                                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Semco Safe 6 Star S 3/0,38/3                                            |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 038                 | 1     |                                                                         | 15 / 15 | 954    | 269  | 0,60 |          | 35,52       |        | 35,52  |
| Kd.Pos.:25          |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
| <b>Semco Energy</b> |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Star S 4 mm                                                             |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Float 4 mm                                                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Star S 4 mm                                                             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 039                 | 1     |                                                                         | 18 / 18 | 854    | 1024 | 0,91 |          | 35,12       |        | 35,12  |
| Kd.Pos.:25          |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
| <b>Semco Energy</b> |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Star S 4 mm                                                             |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Float 4 mm                                                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Semco Safe 6 Star S 3/0,38/3                                            |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 040                 | 1     |                                                                         | 15 / 15 | 959    | 269  | 0,60 |          | 35,52       |        | 35,52  |
| Kd.Pos.:26          |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
| <b>Semco Energy</b> |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Star S 4 mm                                                             |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Float 4 mm                                                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Star S 4 mm                                                             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 041                 | 1     |                                                                         | 18 / 18 | 859    | 1009 | 0,89 |          | 34,38       |        | 34,38  |
| Kd.Pos.:26          |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
| <b>Semco Star</b>   |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Float 4 mm                                                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | 20 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Star S 4 mm                                                             |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 042                 | 1     |                                                                         | 20      | 739    | 564  | 0,60 |          | 13,70       |        | 13,70  |
| Kd.Pos.:29          |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 043                 | 1     |                                                                         | 20      | 739    | 564  | 0,60 |          | 13,70       |        | 13,70  |
| Kd.Pos.:30          |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
| <b>Semco Energy</b> |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Star S 4 mm                                                             |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Float 4 mm                                                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Star S 4 mm                                                             |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                     |       | Modell stumpfwinkl. Dreieck (re.= 0) Modell (25) W: 1644 W1: 832 H: 703 |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 044                 | 1     |                                                                         | 18 / 18 | 1644   | 703  | 1,19 |          | 91,68       |        | 91,68  |
| Kd.Pos.:27.1        |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |

| Pos                      | Menge | Bezeichnung                                                             | SZR     | Breite | Höhe | m²   | Preis/ME | Einzelpreis | Rabatt | Gesamt |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------|----------|-------------|--------|--------|
| <b>Semco Energy</b>      |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                          |       | Star S 4 mm                                                             |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                          |       | 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                          |       | Float 4 mm                                                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                          |       | 18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung                              |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                          |       | Star S 4 mm                                                             |         |        |      |      |          |             |        |        |
|                          |       | Modell stumpfwinkl. Dreieck (re.= 0) Modell (25) W: 1677 W1: 838 H: 689 |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 045                      | 1     |                                                                         | 18 / 18 | 1677   | 689  | 1,16 |          | 89,49       |        | 89,49  |
| Kd.Pos.:28.1             |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
| <b>Teuerungszuschlag</b> |       |                                                                         |         |        |      |      |          |             |        |        |
| 950                      |       |                                                                         |         |        |      |      | 19,70    |             |        | 350,13 |

Zahlbar: 30 Tage 4% 40 Tage Netto

Zahlung bis: 05.07.2023 00:00:00 = 2.430,36 EUR (Skonto = 101,27 EUR)

Zahlung bis: 15.07.2023 = 2.531,63 EUR

**34000 / 874100**

| Gesamtmenge | Gewicht  | Ges.-m² | Ges.-Lfm | Warenwert | MwSt (19%) | Rechnungsbetrag |
|-------------|----------|---------|----------|-----------|------------|-----------------|
| 51          | 1.249,12 | 41,13   | 172,02   | 2.127,42  | 404,21     | 2.531,63        |