

Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH	Liefertermin: 06.07.23	Blatt Nr. 1
AU: 59096 Schwarte Bau GmbH // Kom:Neubau Oldenburg, 2 Doppelhäuser		12.06.23

Glas - Bestellung

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
1	/59096	1	293		2168	4-18-4-18-4	

Gesamt = Stück 1 m² 0.64

~~ohne Glas (40mm) TGI Randverbund schwarz 3fach Glas~~

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
1	/59096	2	800		2072	4-14-4-14-4	

~~Gesamt = Stück 1 m² 1.66~~

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
4	/59096	1	594		1154	4-18-4-18-4	
4	/59096	2	594		1154	4-18-4-18-4	
5	/59096	1	597		1164	4-18-4-18-4	
5	/59096	2	597		1164	4-18-4-18-4	
6	/59096	1	584		2129	4-18-4-18-4	
6	/59096	2	584		2129	4-18-4-18-4	
7	/59096	1	596		2149	4-18-4-18-4	
7	/59096	2	596		2149	4-18-4-18-4	
7	/59096	3	596		2149	4-18-4-18-4	
9	/59096	1	592		2149	4-18-4-18-4	
9	/59096	2	592		2149	4-18-4-18-4	
9	/59096	3	592		2149	4-18-4-18-4	
10	/59096	1	604		1154	4-18-4-18-4	

Gesamt = Stück 13 m² 13.60

Achtung!!

Alle markierten scheiben bitte den Aufbau nach Trav:

VSG8/15/4/15/VSG 6

Gesamtstärke 48mm!

Ohne Schallschutz!!!

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
11	/59096	1	303		2184	8-16-4-14-6	
11	/59096	2	1000		769	8-16-4-14-6	

Gesamt = Stück 2 m² 1.43

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
11	/59096	3	900		1259	4-18-4-18-4	

Gesamt = Stück 1 m² 1.13

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
12	/59096	1	699		769	8-16-4-14-6	
12	/59096	2	699		769	8-16-4-14-6	

Gesamt = Stück 2 m² 1.08

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
12	/59096	3	599		1269	4-18-4-18-4	
12	/59096	4	599		1269	4-18-4-18-4	

Gesamt = Stück 2 m² 1.52

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
----------------	------	-------	--------	---	------	------------	------------

13	/59096	1	1	699	769	8-16-4-14-6
13	/59096	2	1	699	769	8-16-4-14-6
Gesamt = Stück 2 m² 1.08						

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
13	/59096	3	1	599	1269	4-18-4-18-4	
13	/59096	4	1	599	1269	4-18-4-18-4	
14	/59096	1	1	447	1224	4-18-4-18-4	
14	/59096	2	1	447	1224	4-18-4-18-4	
14	/59096	3	1	447	1224	4-18-4-18-4	

Gesamt = Stück 5 m² 3.16

~~ohne Glas (40mm) TGI Randverbund schwarz 3fach Glas~~

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
15	/59096	1	1	800	2072	4-14-4-14-4	

~~Gesamt = Stück 1 m² 1.66~~

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
15	/59096	2	1	293	2168	4-18-4-18-4	
18	/59096	1	1	604	1149	4-18-4-18-4	
19	/59096	1	1	594	2149	4-18-4-18-4	
19	/59096	2	1	594	2149	4-18-4-18-4	
19	/59096	3	1	594	2149	4-18-4-18-4	
20	/59096	1	1	594	2149	4-18-4-18-4	
20	/59096	2	1	594	2149	4-18-4-18-4	
20	/59096	3	1	594	2149	4-18-4-18-4	
22	/59096	1	1	587	2129	4-18-4-18-4	
22	/59096	2	1	587	2129	4-18-4-18-4	
23	/59096	1	1	589	1154	4-18-4-18-4	
23	/59096	2	1	589	1154	4-18-4-18-4	
24	/59096	1	1	597	1149	4-18-4-18-4	
24	/59096	2	1	597	1149	4-18-4-18-4	

Gesamt = Stück 14 m² 14.22

Achtung!!
Alle markierten scheiben bitte
den Aufbau nach Trav:
VSG8/15/4/15/VSG 6
Gesamtstärke 48mm!
Ohne Schallschutz!!!

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
25	/59096	1	1	1000	769	8-16-4-14-6	
25	/59096	2	1	303	2184	8-16-4-14-6	
Gesamt = Stück 2 m² 1.43							

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
25	/59096	3	1	900	1259	4-18-4-18-4	
26	/59096	1	1	447	1224	4-18-4-18-4	
26	/59096	2	1	447	1224	4-18-4-18-4	
26	/59096	3	1	447	1224	4-18-4-18-4	

Gesamt = Stück 4 m² 2.77

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
27	/59096	1	1	697	769	8-16-4-14-6	
27	/59096	2	1	697	769	8-16-4-14-6	

Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH	Liefertermin: 06.07.23	Blatt Nr. 3
AU: 59096 Schwarte Bau GmbH // Kom:Neubau Oldenburg, 2 Doppelhäuser		12.06.23

Glas - Bestellung

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
Gesamt = Stück 2 m ² 1.07							

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
27	/59096	3	1	597	1279	4-18-4-18-4	
27	/59096	4	1	597	1279	4-18-4-18-4	
Gesamt = Stück 2 m ² 1.53							

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
28	/59096	1	1	692	769	8-16-4-14-6	
28	/59096	2	1	692	769	8-16-4-14-6	
Gesamt = Stück 2 m ² 1.06							

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
28	/59096	3	1	592	1279	4-18-4-18-4	
28	/59096	4	1	592	1279	4-18-4-18-4	
29	/59096	1	1	293	2178	4-18-4-18-4	
Gesamt = Stück 3 m ² 2.15							

~~ohne Glas (40mm) TGI Randverbund schwarz 3fach Glas~~

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
29	/59096	2	1	800	2082	4-14-4-14-4	
Gesamt = Stück 1 m² 1.67							

Achtung!!
 Alle markierten scheiben bitte
 den Aufbau nach Trav:
VSG8/15/4/15/VSG 6
 Gesamtstärke 48mm!
 Ohne Schallschutz!!!

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
32	/59096	1	1	599	1174	4-18-4-18-4	
32	/59096	2	1	599	1174	4-18-4-18-4	
33	/59096	1	1	597	1169	4-18-4-18-4	
33	/59096	2	1	597	1169	4-18-4-18-4	
34	/59096	1	1	584	2139	4-18-4-18-4	
34	/59096	2	1	584	2139	4-18-4-18-4	
35	/59096	1	1	592	2154	4-18-4-18-4	
35	/59096	2	1	592	2154	4-18-4-18-4	
35	/59096	3	1	592	2154	4-18-4-18-4	
37	/59096	1	1	596	2154	4-18-4-18-4	
37	/59096	2	1	596	2154	4-18-4-18-4	
37	/59096	3	1	596	2154	4-18-4-18-4	
38	/59096	1	1	594	1171	4-18-4-18-4	
Gesamt = Stück 13 m ² 13.67							

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
39	/59096	1	1	303	2169	8-16-4-14-6	
39	/59096	2	1	1000	769	8-16-4-14-6	

Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH	Liefertermin: 06.07.23	Blatt Nr. 4
AU: 59096 Schwarte Bau GmbH // Kom:Neubau Oldenburg, 2 Doppelhäuser		12.06.23

Glas - Bestellung

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
----------------	------	-------	--------	---	------	------------	------------

Gesamt = Stück 2 m² 1.43

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
----------------	------	-------	--------	---	------	------------	------------

39	/59096	3	1	900	1244	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

Gesamt = Stück 1 m² 1.12

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
----------------	------	-------	--------	---	------	------------	------------

40	/59096	1	1	694	769	8-16-4-14-6	
----	--------	---	---	-----	-----	-------------	--

40	/59096	2	1	694	769	8-16-4-14-6	
----	--------	---	---	-----	-----	-------------	--

Gesamt = Stück 2 m² 1.07

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
----------------	------	-------	--------	---	------	------------	------------

40	/59096	3	1	594	1269	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

40	/59096	4	1	594	1269	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

Gesamt = Stück 2 m² 1.51

Achtung!!

Alle markierten scheiben bitte
den Aufbau nach Trav:

VSG8/15/4/15/VSG 6

Gesamtstärke 48mm!

Ohne Schallschutz!!!

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
----------------	------	-------	--------	---	------	------------	------------

41	/59096	1	1	692	769	8-16-4-14-6	
----	--------	---	---	-----	-----	-------------	--

41	/59096	2	1	692	769	8-16-4-14-6	
----	--------	---	---	-----	-----	-------------	--

Gesamt = Stück 2 m² 1.06

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
----------------	------	-------	--------	---	------	------------	------------

41	/59096	3	1	592	1269	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

41	/59096	4	1	592	1269	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

42	/59096	1	1	447	1224	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

42	/59096	2	1	447	1224	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

42	/59096	3	1	447	1224	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

Gesamt = Stück 5 m² 3.14

~~ohne Glas (40mm) TGI Randverbund schwarz 3fach Glas~~

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
----------------	------	-------	--------	---	------	------------	------------

43	/59096	1	1	800	2082	4-14-4-14-4	
---------------	-------------------	--------------	--------------	----------------	-----------------	------------------------	--

~~Gesamt = Stück 1 m² 1.67~~

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
----------------	------	-------	--------	---	------	------------	------------

43	/59096	2	1	283	2178	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

46	/59096	1	1	594	1169	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

47	/59096	1	1	594	2159	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

47	/59096	2	1	594	2159	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

47	/59096	3	1	594	2159	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

48	/59096	1	1	596	2159	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

48	/59096	2	1	596	2159	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

48	/59096	3	1	596	2159	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

50	/59096	1	1	584	2139	4-18-4-18-4	
----	--------	---	---	-----	------	-------------	--

Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH	Liefertermin: 06.07.23	Blatt Nr. 5
AU: 59096 Schwarte Bau GmbH // Kom:Neubau Oldenburg, 2 Doppelhäuser		12.06.23

Glas - Bestellung

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
50	/59096	2	1	584	2139	4-18-4-18-4	
51	/59096	1	1	597	1164	4-18-4-18-4	
51	/59096	2	1	597	1164	4-18-4-18-4	
52	/59096	1	1	599	1174	4-18-4-18-4	
52	/59096	2	1	599	1174	4-18-4-18-4	

Gesamt = Stück 14 m² 14.31

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
53	/59096	1	1	1000	769	8-16-4-14-6	
53	/59096	2	1	293	2169	8-16-4-14-6	

Gesamt = Stück 2 m² 1.40

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Spr
53	/59096	3	1	900	1244	4-18-4-18-4	
54	/59096	1	1	447	1224	4-18-4-18-4	
54	/59096	2	1	447	1224	4-18-4-18-4	
54	/59096	3	1	447	1224	4-18-4-18-4	

Gesamt = Stück 4 m² 2.76

Achtung!!

Alle markierten scheiben bitte
den Aufbau nach Trav:

VSG8/15/4/15/VSG 6

Gesamtstärke 48mm!

Ohne Schallschutz!!!

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
55	/59096	1	1	694	769	8-16-4-14-6	
55	/59096	2	1	694	769	8-16-4-14-6	

Gesamt = Stück 2 m² 1.07

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
55	/59096	3	1	594	1264	4-18-4-18-4	
55	/59096	4	1	594	1264	4-18-4-18-4	

Gesamt = Stück 2 m² 1.50

SCHALL 44 dB: 3-fach Verglasung Ug 0,6 - VSG8/15/4/14/6 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
56	/59096	1	1	697	769	8-16-4-14-6	
56	/59096	2	1	697	769	8-16-4-14-6	

Gesamt = Stück 2 m² 1.07

3-fach Vergl. Ug 0,5 - 4/18/4/18/4 TGI Randverbund schwarz 3fach Glas

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
56	/59096	3	1	597	1259	4-18-4-18-4	
56	/59096	4	1	597	1259	4-18-4-18-4	

Gesamt = Stück 2 m² 1.50

Gesamt = Stück 116 m² 101.15

Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH	Liefertermin: 06.07.23	Blatt Nr. 6
AU: 59096 Schwarte Bau GmbH // Kom:Neubau Oldenburg, 2 Doppelhäuser		12.06.23