



Sencoglas GmbH | Industriestrasse 5 | 26903 Surwold

 Firma
 Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH
 Burgstraße 5
 D-26899 Rhede / Ems

Sencoglas GmbH
 Industriestrasse 5
 26903 Surwold
 Telefon: ++49 4965 8994-0
 Telefax: ++49 4965 8994-29
 info.surwold@sencoglas.de
 www.sencoglas.com

Lieferschein Nr. 231152 vom 17.05.2023

Seite: 1 / 8

Kundennummer:	801082	Liefertermin:	22.05.2023	Lieferanschrift:
Bestellnummer:	58964 Diakoniestation		Normal	
Bestelldatum:	11.05.2023	Versandart:	LKW	
		Tour:	180 - täglich	
Tel.-Nr:	+49 (4964) 958180			
Bearbeiter:	Michael Brake - - 32			

Pos	Menge	Bezeichnung	SZR	Breite	Höhe	m ²	Gestell
Komm.: 58964 Diakoniestation							
Semco Phone 39/44 Energy							
Star S 6 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz							
Float 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz							
Star S 4 mm							
001	2		15 / 15	372	1289	0,60	
Kd.Pos.:1							
Semco Phone 39/44 Energy							
Star S 6 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz							
Float 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz							
Star S 4 mm							
002	2		15 / 15	374	2069	0,81	
Kd.Pos.:2							
Semco Phone 39/44 Energy							
Star S 6 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz							
Float 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz							
Star S 4 mm							
003	2		15 / 15	372	2105	0,83	
Kd.Pos.:3							

Pos	Menge	Bezeichnung	SZR	Breite	Höhe	m²	Gestell
-----	-------	-------------	-----	--------	------	----	---------

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

004	2		15 / 15	372	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:4

005	2		15 / 15	384	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:5

006	2		15 / 15	379	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:6

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Chinchilla weiss 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

007	2		15 / 15	362	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:7

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

008	2		15 / 15	372	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:8

009	2		15 / 15	362	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:9

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

010	2		15 / 15	379	2105	0,83	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:10

Pos	Menge	Bezeichnung	SZR	Breite	Höhe	m ²	Gestell
-----	-------	-------------	-----	--------	------	----------------	---------

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm

15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung

TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz

Float 4 mm

15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung

TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz

Star S 4 mm

011	2		15 / 15	379	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:11

012	2		15 / 15	379	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:12

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm

15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung

TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz

Float 4 mm

15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung

TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz

Star S 4 mm

013	2		15 / 15	377	2110	0,83	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:13

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm

15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung

TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz

Float 4 mm

15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung

TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz

Star S 4 mm

014	2		15 / 15	379	2074	0,82	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:14

015	2		15 / 15	377	2074	0,82	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:15

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm

15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung

TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz

Float 4 mm

15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung

TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz

Star S 4 mm

016	2		15 / 15	382	2110	0,83	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:16

Pos	Menge	Bezeichnung	SZR	Breite	Höhe	m ²	Gestell
-----	-------	-------------	-----	--------	------	----------------	---------

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

017	2		15 / 15	377	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:17

018	2		15 / 15	377	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:18

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

019	2		15 / 15	377	2110	0,83	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:19

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

020	2		15 / 15	377	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:20

021	2		15 / 15	374	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:21

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Chinchilla weiss 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

022	2		15 / 15	379	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:22

Pos	Menge	Bezeichnung	SZR	Breite	Höhe	m ²	Gestell
-----	-------	-------------	-----	--------	------	----------------	---------

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

023	2		15 / 15	374	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:23

024	2		15 / 15	389	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:24

025	2		15 / 15	362	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:25

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

026	2		15 / 15	379	2110	0,83	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:26

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

027	2		15 / 15	377	2074	0,82	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:27

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

028	2		15 / 15	367	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:28

Pos	Menge	Bezeichnung	SZR	Breite	Höhe	m ²	Gestell
-----	-------	-------------	-----	--------	------	----------------	---------

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienerprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienerprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

029	2		15 / 15	379	2075	0,82	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:29

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienerprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienerprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

030	2		15 / 15	379	2039	0,80	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:30

031	2		15 / 15	379	2039	0,80	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:31

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienerprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienerprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

032	2		15 / 15	379	2075	0,82	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:32

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienerprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienerprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

033	2		15 / 15	374	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:33

034	2		15 / 15	379	1289	0,60	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:34

Pos	Menge	Bezeichnung	SZR	Breite	Höhe	m ²	Gestell
-----	-------	-------------	-----	--------	------	----------------	---------

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

035	2		15 / 15	379	2075	0,82	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:35

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

036	2		15 / 15	379	2039	0,80	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:36

037	2		15 / 15	379	2039	0,80	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:37

Semco Phone 39/44 Energy

Star S 6 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

038	2		15 / 15	379	2075	0,82	
-----	---	--	---------	-----	------	------	--

Kd.Pos.:38

Semco Energy

Star S 4 mm
 16 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Float 4 mm
 16 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung
 TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz
 Star S 4 mm

039	1		16 / 16	824	824	0,71	
-----	---	--	---------	-----	-----	------	--

Kd.Pos.:39

Pos	Menge	Bezeichnung	SZR	Breite	Höhe	m ²	Gestell
-----	-------	-------------	-----	--------	------	----------------	---------

Semco Energy

Star S 4 mm

16 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung

TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz

Float 4 mm

16 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung

TGI - Wienersprosse 43 mm x 11,5mm schwarz

Star S 4 mm

Modell Kreis (m.Durchmesser) Modell (60) D: 824

040	1		16 / 16	824	824	0,71	
-----	---	--	---------	-----	-----	------	--

Kd.Pos.:40

Unterschrift

Fahrer:	Kunde:	Fehlmenge:	Ja ☒	Nein ☐
		Bruch:	☐	☐
		Pos: 39 / 110 fehlt		

Gesamtmenge	Gewicht	Ges.-m ²	Ges.-Lfm	
78	1.913,70	54,88	320,04	