



Sencoglas GmbH | Industriestrasse 5 | 26903 Surwold

 Firma
 Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH
 Burgstraße 5
 D-26899 Rhede / Ems

Sencoglas GmbH
 Industriestrasse 5
 26903 Surwold
 Telefon: ++49 4965 8994-0
 Telefax: ++49 4965 8994-29
 info.surwold@sencoglas.de
 www.sencoglas.com

Lieferschein Nr. 229357 vom 24.04.2023

Seite: 1 / 4

Kundennummer:	801082	Liefertermin:	25.04.2023	Lieferanschrift:
Bestellnummer:	58131 Terfehr/DHH 21		Normal	
Bestelldatum:	06.04.2023	Versandart:	LKW	
		Tour:	180 - täglich	
Tel.-Nr:	+49 (4964) 958180			
Bearbeiter:	Michael Brake - - 32			

Pos	Menge	Bezeichnung	SZR	Breite	Höhe	m²	Gestell
Komm.: 58131 Terfehr/DHH 21							
Semco Energy							
Star S 4 mm							
18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Star S 4 mm							
001	1		18 / 18	433	2018	0,92	
Kd.Pos.:1							
002	2		18 / 18	817	1939	1,64	
Kd.Pos.:6							
003	2		18 / 18	834	1975	1,66	
Kd.Pos.:8							
004	2		18 / 18	714	1939	1,40	
Kd.Pos.:12							
005	1		18 / 18	784	1244	1,02	
Kd.Pos.:14							
006	2		18 / 18	529	1574	0,86	
Kd.Pos.:15							
Semco Energy							
Star S 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Semco Safe 6 Star S 3/0,38/3							
007	1		15 / 15	944	819	0,81	
Kd.Pos.:16							

Pos	Menge	Bezeichnung	SZR	Breite	Höhe	m ²	Gestell
Semco Energy							
Star S 4 mm							
18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Star S 4 mm							
008	1		18 / 18	844	1089	0,97	
Kd.Pos.:16							
Semco Energy							
Star S 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Semco Safe 6 Star S 3/0,38/3							
009	2		15 / 15	949	819	0,81	
Kd.Pos.:17							
Semco Energy							
Star S 4 mm							
18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Star S 4 mm							
010	2		18 / 18	849	1089	0,97	
Kd.Pos.:17							
011	1		18 / 18	1109	549	0,63	
Kd.Pos.:18							
012	1		18 / 18	1114	559	0,65	
Kd.Pos.:19							
Semco Energy							
Star S 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Semco Safe 6 Star S 3/0,38/3							
013	1		15 / 15	699	469	0,60	
Kd.Pos.:20							
Semco Energy							
Star S 4 mm							
18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Star S 4 mm							
014	1		18 / 18	599	1039	0,63	
Kd.Pos.:20							

Pos	Menge	Bezeichnung	SZR	Breite	Höhe	m ²	Gestell
Semco Energy							
Star S 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Semco Safe 6 Star S 3/0,38/3							
015	1		15 / 15	964	469	0,60	
Kd.Pos.:21							
Semco Energy							
Star S 4 mm							
18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Star S 4 mm							
016	2		18 / 18	404	1034	0,60	10105114
Kd.Pos.:21							
Semco Energy							
Star S 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
15 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Semco Safe 6 Star S 3/0,38/3							
017	1		15 / 15	704	469	0,60	
Kd.Pos.:22							
Semco Energy							
Star S 4 mm							
18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
18 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Star S 4 mm							
018	1		18 / 18	604	1019	0,64	
Kd.Pos.:22							
Semco Energy							
Star S 4 mm							
14 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
14 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Star S 4 mm							
Modell Kreisausschnitt(Breite + Höhe) Modell (63) W: 628 H: 290							
019	1		14 / 14	628	290	0,60	
Kd.Pos.:23							
Semco Energy							
Star S 4 mm							
14 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Float 4 mm							
14 mm TGI schwarz mit 90% Argon Gasfüllung							
Star S 4 mm							
Modell Kreisausschnitt(Breite + Höhe) Modell (63) W: 530 H: 207							
020	1		14 / 14	530	207	0,60	
Kd.Pos.:23							

Pos	Menge	Bezeichnung	SZR	Breite	Höhe	m ²	Gestell
-----	-------	-------------	-----	--------	------	----------------	---------

Unterschrift

Fahrer:	Kunde:	Fehlmenge:	Ja	Nein
		Bruch:	☐	☐
		Pos:	☐	☐

Gesamtmenge 27	Gewicht 775,82	Ges.-m ² 25,15	Ges.-Lfm 103,80	
-------------------	-------------------	------------------------------	--------------------	--