

Daten-Aufnahmeblatt


WINDLASTBERECHNUNGEN FÜR MECHANISCH BEFESTIGTE VERLEGUNG /
VERKLEBTE VERLEGUNG / AUFLAST.

Bitte unbedingt **vollständig** ausgefüllt an die Technische Beratung senden.
E-Mail: awt.beratung.de@bmigroup.com

	BAUVORHABEN	AUFTRAGGEBER/VERARBEITER
Name	Riesebyer Str. 104	Carsten Repenning
Straße	"	Dachdeckerei GmbH
Postleitzahl / Ort	24340 Eckernförde	Mißmaßener Weg 10
Ansprechpartner	Hannes Koch	24601 Stolpe
Telefon	0160 99134164	
Fax		
E-Mail	hk@dachdeckerei-repenning.de	

Geometrie	Separate Skizze (vollständig bemaßt) beiliegend:	☐ Ja ☐ Nein
	Länge: m	Breite: m
	Höhe: m	Dachneigung: °
	Attikahöhe: m	Traufe: ☐ Ja ☐ Nein
Geländekategorie	☐ GK I: Inseln der Nordsee	
	☐ GK I: Offene See; Seen mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung; Glattes flaches Land ohne Hindernisse, inkl. Inseln	
	☐ GK II: Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z.B. landwirtschaftliches Gebiet	
	☒ GK III: Vorstädte, Industrie- und Gewerbegebiete; Wälder	
	☐ GK IV: Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet.	
	☐ Mischprofil Küste: Übergangsbereich zwischen Geländekategorie I und II	
Baukörper	☐ Mischprofil Binnenland: Übergangsbereich zwischen Geländekategorie II und III	
	☐ Geschlossen ☐ Offen	
	Geschlossen ist ein Gebäude bei einem Öffnungsanteil der Außenwände < 1%. Verschließbare Fenster, Türen und Tore gelten nicht als Öffnung, sofern diese bei Sturm nicht betriebsbedingt geöffnet werden müssen (Rettungsdienste, Notaufnahme Krankenhaus...).	

Unterlage / Unterkonstruktion	☐ Holz: mm	☒ Beton: mm
	☐ Stahltrapezprofil:	☐ Porenbeton: mm
	☐ Sonstige: mm	Typ:
Fabrikat:	Obergurtabstand: mm	Blechdicke: mm



Daten-Aufnahmeblatt

WINDLASTBERECHNUNGEN FÜR MECHANISCH BEFESTIGTE VERLEGUNG /
VERKLEBTE VERLEGUNG / AUFLAST.

Dachaufbau

Dampfsperre:

Vedag AL-E

Befestigungsart:

Dämmung:

laut Gefälleplan

Befestigungsart:

Abdichtung:

PVE

Befestigungsart:

Befestiger

☐ verzinkt

☐ Edelstahl (für Sanierungen und Abdichtungen nach K2)

Holz/Trapezblech:

☐ Drill-Tec IR 2

☐ Drill-Tec RP 45 (Befestiger mit Tülle)

Holz:

☐ Drill-Tec SP (für Holzschalung, ohne Dämmung)

Beton:

☐ Drill-Tec TI

☐ Drill-Tec DT (Befestiger mit Tülle)

☐ Normbefestiger

☐ Breitkopfstifte (nur Bitumenbahnen)

Bemessungslast lt. Herstellerangabe kN/St.
(z.B. infolge Auszugsversuche bei Sanierungen)

Verklebung

☒ Teroson EF TK 395

☐ Teroson EF TK 400

☐ Thermstreifen*

☐ Plus Oberfläche*

☐ PUR-Kleber

Auflast aus

☐ Kies

☐ Begrünung

☐ Schichtdicke: mm

☐ Gewicht Begrünung (trocken): kg/m²

☐ Sonstiges:

* Einflämmen der Dämmung in Bitumen

Ergänzende Angaben

Daten-Aufnahmeblatt

WINDLASTBERECHNUNGEN FÜR MECHANISCH BEFESTIGTE VERLEGUNG /
VERKLEBTE VERLEGUNG / AUFLAST.

Hiermit beauftrage ich die BMI Flachdachsysteme GmbH, auf Basis der übermittelten Daten die notwendige Windsogsicherung zu ermitteln.

Da den Serviceberechnungen meine Angaben zugrunde liegen, werde ich nach Erhalt der Berechnung prüfen, ob die von mir vorgegebenen Angaben richtig und vollständig sind und korrekt übernommen wurden.

Die von der BMI Flachdachsysteme GmbH aufgrund dieses Erhebungsbogens ermittelten Ergebnisse beruhen auf den von mir übermittelten Angaben, ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Vorortgegebenheiten. Sie sind damit lediglich Empfehlungen, denen keine rechtliche Verbindlichkeit zukommt.

Ich werde daher die Ergebnisse durch einen Fachplaner/-betrieb überprüfen und bestätigen lassen.

Mir ist bekannt, dass die BMI Flachdachsysteme GmbH zu obigem Zweck die übermittelten Nutzer- und Objektdaten verarbeitet. Die Datenschutzerklärung (www.bmigroup.de) der BMI Flachdachsysteme GmbH habe ich zur Kenntnis genommen.

☒ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an einen Verarbeiter/Händler zwecks Angebotserstellung weitergegeben werden. Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich, entweder durch Erklärung direkt an abmeldung.de@bmigroup.com oder durch Erklärung an das oben genannte Unternehmen.


Carsten Repenning
Dachdeckerei GmbH
Mißmaaßener Weg 10 · 24601 Stolpe
eMail: info@dachdeckerei-repenning.de
Tel.: 04326 / 2882058 · Fax: 04326 / 2882057

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel