

ROBA GmbH · Buschklapp 1 · 38159 Vechede
Claudia Kröger

Ansprechpartner: Elmar Rotthäuser
E-Mail: info@roba.gmbh
Telefon: 05302 8191820

Projektnummer: P-22-0028
Angebotsnummer: A 22-00054
Bindefrist: 23.12.2022
Erstellt am: 13.12.2022

Angebot

Sehr geehrte Frau Kröger,

vielen Dank für die Zusendung Ihres Details. Wunschgemäß haben wir die HST-Anlage mit einer Verbreiterung von 250mm versehen und nachstehend angeboten (Angebotstext nicht angepasst):

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1.1	Kunststoff-Haustür m. Seitenteil ca. 1310 x 2160 ^{1226 x 2570} mm zzgl. 190mm Bodeneinstand Farbe: Weiß Beschlag: innen Drücker (Weiß) / außen VA-Griffstange ca. 580mm Schloss: Selbstverriegelndes Schwenk-Haken-Bolzen-Schloss Füllung Flügel: Türfüllung Weiß m. mittigem Lichtausschnitt Füllung Seitenteil: 3-fach Wärmeschutzglas matt Wärmedurchgangskoeffizient: Ud 1,1 W/m²K Liefern frei Bordsteinkante	1 Stck	1.587,36 €	1.587,36 €
1.2	Kunststoff-Fenster WC EG ca. 635 x 930 ^{748 x 1343} mm inkl. Fensterbankanschlussprofil Farbe: Weiß Beschlag: Dreh-/Kipp Fenstergriff: Standard Weiß Verglasung: 3-fach Wärmeschutzisolierverglasung Rollläden: Aufsatzrollladenkasten m. Panzer Weiß, elektromotorische Bedienung, Revision unten/innen. UP-Schalter lose beigelegt Wärmedurchgangskoeffizient: Uw 1,1 W/m²K Liefern frei Bordsteinkante	1 Stck	359,86 €	359,86 €

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1.3	Kunststoff-Fenster Arbeiten EG Nord <i>1.235 x 1.750</i> ca. 1.135 x 1.345 mm inkl. Fensterbankanschlussprofil Farbe: Weiß Beschlag: Dreh-/Kipp Fenstergriff: Standard Weiß Verglasung: 3-fach Wärmeschutzisolierverglasung Rollläden: Aufsatzrollladenkasten m. Panzer Weiß, elektromotorische Bedienung, Revision unten/innen. UP- Schalter lose beigelegt Wärmedurchgangskoeffizient: $U_w 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ Liefern frei Bordsteinkante	1 Stck	568,74 €	568,74 €
1.4	Kunststoff-Fenster Arbeiten EG Ost <i>1.009 x 1.748</i> ca. 1.010 x 1.345 mm inkl. Fensterbankanschlussprofil Farbe: Weiß Beschlag: Dreh-/Kipp Fenstergriff: Standard Weiß Verglasung: 3-fach Wärmeschutzisolierverglasung Rollläden: Aufsatzrollladenkasten m. Panzer Weiß, elektromotorische Bedienung, Revision unten/innen. UP- Schalter lose beigelegt Wärmedurchgangskoeffizient: $U_w 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ Liefern frei Bordsteinkante	1 Stck	947,56 €	947,56 €
1.5	Kunststoff-Fenster Küche EG <i>1.106 x 2.769</i> ca. 1.000 x 2.350 mm inkl. Bodeneinstand 190mm Farbe: Weiß Beschlag: Dreh-/Kipp Fenstergriff: Standard Weiß Verglasung: 3-fach Wärmeschutzisolierverglasung Rollläden: Aufsatzrollladenkasten m. Panzer Weiß, elektromotorische Bedienung, Revision unten/innen. UP- Schalter lose beigelegt Wärmedurchgangskoeffizient: $U_w 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ Liefern frei Bordsteinkante	1 Stck	947,56 €	947,56 €
1.6	Kunststoff-HST Wohnzimmer EG <i>2.473 x 2.769</i> ca. 2.385 x 2.350 mm inkl. Bodeneinstand 190mm Aufdopplung oben: 250mm Farbe: Weiß	2 Stck	3.419,32 €	6.838,64 €

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
	Beschlag: HST Fenstergriff: Standard Weiß Verglasung: 3-fach Wärmeschutzisolierverglasung Wärmedurchgangskoeffizient: $U_w 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ Liefern frei Bordsteinkante			
1.7	Raffstore Wohnzimmer EG ca. 2.385 x 2.100 mm <i>2.350 x 2.769</i> Farbe: RAL 7016 Bedienung: elektromotorisch, UP-Schalter lose beigelegt Liefern frei Bordsteinkante	2 Stck	767,96 €	1.535,91 €
1.8	Kunststoff-Tür Seiteneingang EG West ca. 1.000 x 2.150 mm <i>1.120 x 2.571</i> zzgl. 190mm Bodeneinstand Farbe: Weiß Beschlag: innen Drücker (Weiß) / außen Knauf Schloss: Selbstverriegelndes Schwenk-Haken-Bolzen-Schloss Füllung Flügel: 3-fach Wärmeschutzglas matt Wärmedurchgangskoeffizient: $U_d 0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$ Liefern frei Bordsteinkante	1 Stck	921,33 €	921,33 €
1.9	Kunststoff-Fenster HWR ca. 760 x 930 mm <i>859 x 1.338</i> inkl. Fensterbankanschlussprofil Farbe: Weiß Beschlag: Dreh-/Kipp Fenstergriff: Standard Weiß Verglasung: 3-fach Wärmeschutzisolierverglasung Rollläden: Aufsatzrollladenkasten m. Panzer Weiß, elektromotorische Bedienung, Revision unten/innen. UP- Schalter lose beigelegt Wärmedurchgangskoeffizient: $U_w 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Liefern frei Bordsteinkante	1 Stck	396,38 €	396,38 €
1.10	Kunststoff-Fenster OG ca. 1.500 x 1.260 mm <i>1.749 x 1.691</i> inkl. Fensterbankanschlussprofil <u>(ACHTUNG: gewünschte Breite n. möglich)</u> Farbe: Weiß Beschlag: Dreh-/Kipp <i>Ausführung als Stulpkuster</i>	4 Stck	669,05 €	2.676,18 €

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
	Fenstergriff: Standard Weiß Verglasung: 3-fach Wärmeschutzisolierverglasung Rollläden: Aufsatzrollladenkasten m. Panzer Weiß, elektromotorische Bedienung, Revision unten/innen. UP- Schalter lose beigelegt Wärmedurchgangskoeffizient: Uw 0,86 W/m²K Liefern frei Bordsteinkante			
1.11	Montagearbeiten fachgerechte Montage nach RAL-Montagerichtlinien der vorgenannten Elemente	80 Std	59,58 €	4.766,72 €
1.13	An- und Abfahrten	5 Stck	119,17 €	595,84 €
1.14	Montagematerial Bestehend aus: Montageschaum Fensterschrauben Verleistung	1 Stck	700,00 €	700,00 €
			Netto	22.842,08 €
			Ust. [19%]	4.340,00 €
			Brutto	27.182,08 €

Zahlungsbedingungen: 50% bei Beauftragung, 25% bei Lieferung, 25% bei Abnahme

Laut der DIN 1946-6 muss bei Neubauten und energetischen Sanierungen (abhängig vom Umfang) zur Vermeidung von Feuchteschäden ein Lüftungskonzept erstellt werden. Bitte teilen Sie uns die Anforderung an das Gewerk Fenster mit.

Die untere äußere Abdichtung bei bodentiefen Elementen gemäß DIN 18195 ist nicht im Preis enthalten und muss bauseits durch das Gewerk Dachdecker, Bauwerksabdichtung o.ä. fachgerecht ausgeführt werden.

Türen mit einer flachen Bodenschwelle (barrierefreie Schwelle) erfüllen konstruktionsbedingt bei der Schlagregendichtheit die Klasse 4 A. Das entspricht einer Belastung bei Windstärke 7. In exponierter Lage wird diese Windstärke häufig überschritten, so dass es ohne weitere bauseitige Maßnahmen (beispielsweise Entwässerung oder Überdachung) zu Wassereintritt zwischen Türflügel und Schwelle kommen kann.

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass ein Rollladen aufgrund seiner Konstruktion (gewölbte Rollladen- Profile) keine lichtdichte Verdunklungsanlage ist. Daher darf im Bereich der Rollladenführungsschiene Streulicht eintreten.

Bei nasskalter Witterung kann es im Winter mitunter passieren, dass die Rollladenpanzer zufrieren und sich nicht von der Fensterbank lösen lassen. In diesem Fall dürfen die Rollläden nicht mehr bewegt werden. Rollläden und Fensterbänke müssen von Schnee und Eis befreit werden. Durch vorsichtiges Klopfen mit der flachen Hand auf den Rollläden kann es sein, dass sich die einzelnen Lamellen wieder lösen. Bei Nichtbeachtung übernehmen wir keine Garantie auf Beschädigungen am Rollladenpanzer oder Motor.

Falls Elektrokabel beim Ein- oder Ausbau der Fenster oder Türen beschädigt werden, können wir hierfür keine Haftung übernehmen. Laut der DIN 18015-3 müssen waagerechte Elektroleitungen mit einem Mindestabstand von 20cm zum Rohmauerwerk verlegt werden. Der Abstand von senkrecht verlegten Elektroleitungen beträgt mindestens 10cm zum Rohmauerwerk.

Bei Fenstern und Haustüren aus Holz, Kunststoff oder Aluminium wird häufig auch bei unterschiedlichen Materialien der gleiche Farbton gewählt. Hier kann es zu Farbabweichungen und Glanzgradunterschieden kommen. Dieses ist leider wegen der unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und Beschichtungsverfahren nicht zu vermeiden.

Wir behalten uns vor Fotos von den Baustellen zu erstellen. Persönliche Gegenstände und Personen werden nicht fotografiert.

Wenn die verbauten Bodenschwellen und Alu- Schienen mit Beton oder Mörtel in Berührung kommen, dann setzt, bedingt durch die verschiedenen PH- Werte, eine chemische Reaktion ein. Die Bodenschwellen und Alu- Schienen müssen immer von diesen Stoffen freigehalten werden, um optische Mängel zu vermeiden.

Nebenarbeiten wie u.a. Maurer-, Stemm-, und Malerarbeiten (inkl. Versiegelungen mittels Acryl o.ä.) sind nicht in unserem Angebot enthalten.

Seit dem 25.Mai 2018 ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union wirksam. Sie vereinheitlicht das Datenschutzniveau innerhalb der EU und schützt die Rechte der Betroffenen stärker. Durch dieses neue EU-Recht werden das bisherige Bundesdatenschutzgesetz und die EU- Datenschutzrichtlinie abgelöst. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat bei uns höchste Priorität. Ein sorgfältiger Umgang mit Ihren Daten- Im Rahmen der Nutzung für Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen- ist für uns selbstverständlich. Weitere Information und die Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Homepage.