

Angebot

ROBA GmbH
Buschklapp 1
38159 Vechelde
Germany
NIP: DE348023432
Tel: 05302/819182-0
Kd-Nr: 8072


DOBROPLAST FABRYKA OKIEN

Sp. z o.o.
Stary Laskowiec 4
18-300 Zambrów
tel. +48 86 276 35 00

Lieferadresse:	ROBA GmbH Buschklapp 1 38159 Vechelde Tel: 05302/819182-0
----------------	--

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 1	Anz. 1	P.TSIDL-TTIDR-FX 1.1 + 2.1	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
----------	-----------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	1 383,00 EUR
Gesamt	1 383,00 EUR
Gesamtgewicht	308,8 kg

Bemerkungen1,00

S=3 333;S1=1 100;S2=1 100;S3=1 133;W=2 485;
no foil
Waagerechter Kämpfer im Flügel 68, Rahmen 72, Pfosten, Flügel
Z 59, Stulpprofil 74, Senkrechter Kämpfer im Flügel 68,
Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Deckleiste für Stulpprofil 56,
Graue Dichtung, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA,
geschlossener Stahl, Stahl 2mm, Entwässerungen, Entwässerung
Weiß
WK0
Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss
Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau
Dichtblock Pfosten 96, silbergrau , Montageplatte Pfosten 96 & 124
, Dichtteil Pfosten 96, weiss , Pfosten 96, Grundkörper weiss,
Dichtung grau
Endkappe Blindpfosten außen, Grundkörper weiss , Endkappe
Blindpfosten innen, Grundkörper weiss, rechts , Endkappe
Blindpfosten innen, Grundkörper weiss, links , Blindpfosten,
Grundkörper weiss, Dichtung grau
Abdeckung , Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau ,
ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS , ZV-RT i MVA,
Innengriff
Abdeckung weiss
Mehrfachspaltlüftung, ZV-RT

Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau

Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau

Glaslicht:

1. REH-15372251011, (B x H): 900 x 2250
2. REH-15372251011, (B x H): 925 x 2250

Wärmekoeffizient

Uw = 0,70 [(W/m²K)]
Sw = 0,37
Rw = 31(-1;-7) [dB]
Ra2= 24 [dB]

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Artikel					Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 935 mm x 2 284 mm, 1 Stück					935 x 2284
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 959 mm x 2 284 mm, 1 Stück					959 x 2284
Feld 3: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 043 mm x 2 371 mm, 1 Stück					1043 x 2371
Pos 2	Anz. 2	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie

	Netto
Element	87,00 EUR
Gesamt	174,00 EUR
Gesamtgewicht	31,4 kg

Bemerkungen1,00
S=3 450;W=100; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]

S = 3 450

Innenansicht				
3	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 3 450	1	62,10	
Item value				62,10
4	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 3 450	1	44,85	
Item value				44,85
5	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 3 450	1	24,15	
Item value				24,15

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 6	Anz. 1	EK90P Eckkopplung 90 Grad- Satz P-Line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
----------	-----------	--	-------------------	-------------	---




	Netto
Element	155,00 EUR
Gesamt	155,00 EUR
Gesamtgewicht	17,1 kg

Bemerkungen1,00
S=2 485;W=145;W1=20;W2=125; no foil Stal do łącznika, Stal do łącznika Distanzklotz 11 , Adapterprofil SYNEGO, Grundkörper weiss Eckpfosten 90° /86, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

Innenansicht

Pos 7	Anz. 1	P.FX 7.1	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
----------	-----------	-------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	369,00 EUR
Gesamt	369,00 EUR
Gesamtgewicht	90,2 kg

Bemerkungen1,00
B=1 108;H=2 485; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel, Graue Dichtung, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, stand. Stahl, Entwässerungen, Entwässerung Weiß Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau

Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau

Wärmekoeffizient
Uw = 0,68 [(W/m²K)]
Sw = 0,39
Rw = 33(-1;-7) [dB]
Ra2= 26 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 994 mm x 2 371 mm, 1 Stück	994 x 2371

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 8	Anz. 2	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	31,00 EUR
Gesamt	62,00 EUR
Gesamtgewicht	11,1 kg

Bemerkungen1,00
S=1 225;W=100; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreitung 100/80, Grundkörper weiss


Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]

S = 1 225

Innenansicht				
9	REH-15381051901 Rahmenverbreitung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 225	1	22,05	
Item value				22,05
10	REH-15380651901 Rahmenverbreitung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 225	1	15,92	
Item value				15,92
11	REH-15380251901 Rahmenverbreitung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 225	1	8,58	
Item value				8,58

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 12	Anz. 1	P.FX-TSIDL-TTIDR 1.2 + 2.2	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	1 399,00 EUR
Gesamt	1 399,00 EUR
Gesamtgewicht	310,7 kg

Bemerkungen1,00
S=3 358;S1=1 158;S2=1 100;S3=1 100;W=2 485; no foil Waagerechter Kämpfer im Flügel 68, Rahmen 72, Pfosten, Flügel Z 59, Stulpprofil 74, Senkrechter Kämpfer im Flügel 68, Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Deckleiste für Stulpprofil 56, Graue Dichtung, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Dichtblock Pfosten 96, silbergrau , Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Dichtteil Pfosten 96, weiss , Pfosten 96, Grundkörper weiss, Dichtung grau Endkappe Blindpfosten außen, Grundkörper weiss , Endkappe Blindpfosten innen, Grundkörper weiss, rechts , Endkappe Blindpfosten innen, Grundkörper weiss, links , Blindpfosten, Grundkörper weiss, Dichtung grau Abdeckung , Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS , Innengriff, ZV-RT i MVA Abdeckung weiss Mehrfachspaltlüftung, ZV-RT Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 2. REH-15372251011, (B x H): 925 x 2250 3. REH-15372251011, (B x H): 900 x 2250

Wärmekoeffizient
Uw = 0,70 [(W/m²K)]
Sw = 0,37
Rw = 31(-1;-7) [dB]
Ra2= 24 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 068 mm x 2 371 mm, 1 Stück	1068 x 2371
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 959 mm x 2 284 mm, 1 Stück	959 x 2284
Feld 3: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 935 mm x 2 284 mm, 1 Stück	935 x 2284

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 13	Anz. 2	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	88,00 EUR
Gesamt	176,00 EUR
Gesamtgewicht	31,6 kg

Bemerkungen1,00
S=3 475;W=100; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreitung 100/80, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]

S = 3 475

Innenansicht					
14		REH-15381051901 Rahmenverbreitung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 3 475	1	62,55	
Item value					62,55
15		REH-15380651901 Rahmenverbreitung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 3 475	1	45,18	
Item value					45,18
16		REH-15380251901 Rahmenverbreitung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 3 475	1	24,32	
Item value					24,32

Pos 17	Anz. 1	EK90P Eckkopplung 90 Grad- Satz P-Line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	155,00 EUR
Gesamt	155,00 EUR
Gesamtgewicht	17,1 kg

Bemerkungen1,00
S=2 485;W=145;W1=20;W2=125; no foil Stal do łącznika, Stal do łącznika Distanzklotz 11 , Adapterprofil SYNEGO, Grundkörper weiss Eckpfosten 90° /86, Grundkörper weiss


Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]

S = 2 485

Innenansicht

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 18	Anz. 1	P.FX 7.2	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	-------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht


	Netto
Element	371,00 EUR
Gesamt	371,00 EUR
Gesamtgewicht	91,7 kg

Bemerkungen1,00
B=1 128;H=2 485; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel, Graue Dichtung, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, stand. Stahl, Entwässerungen, Entwässerung Weiß Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau
Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau
Wärmeoeffizient
Uw = 0,68 [(W/m²K)] Sw = 0,39 Rw = 33(-1;-7) [dB] Ra2= 26 [dB]

Artikel					Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 014 mm x 2 371 mm, 1 Stück					1014 x 2371
Pos 19	Anz. 2	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie

	Netto
Element	32,00 EUR
Gesamt	64,00 EUR
Gesamtgewicht	11,3 kg

Bemerkungen1,00
S=1 245;W=100; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss
Wärmeoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]




Innenansicht

20	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 245	1	22,41
Item value			22,41
21	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 245	1	16,19
Item value			16,19
22	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 245	1	8,71
Item value			8,71

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 23	Anz. 1	P.TTIDL-TSIDR 11.1	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	953,00 EUR
Gesamt	953,00 EUR
Gesamtgewicht	193,1 kg
Bemerkungen1,00	
S=1 965;S1=983;S2=982;W=2 458; no foil Rahmen 72, Waagerechter Kämpfer im Flügel 68, Pfosten, Flügel Z 59, Stulpprofil 74, Senkrechter Kämpfer im Flügel 68, Graue Dichtung, Deckleiste für Stulpprofil 56, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Endkappe Blindpfosten außen, Grundkörper weiss , Endkappe Blindpfosten innen, Grundkörper weiss, rechts , Endkappe Blindpfosten innen, Grundkörper weiss, links , Blindpfosten, Grundkörper weiss, Dichtung grau Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS , Fehlbedienungssperre, Schnäpper, Mehrfachspaltlüftung, ZV-RT, Innengriff, Abdeckung Abdeckung weiss ZV-RT i MVA Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 1. REH-15372251011, (B x H): 784 x 2223 2. REH-15372251011, (B x H): 782 x 2223	
Wärmekoeffizient	
Uw = 0,74 [(W/m²K)] Sw = 0,34 Rw = 31(-1;-7) [dB] Ra2= 24 [dB]	

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 818 mm x 2 257 mm, 1 Stück	818 x 2257
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 817 mm x 2 257 mm, 1 Stück	817 x 2257

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 24	Anz. 2	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	50,00 EUR
Gesamt	100,00 EUR
Gesamtgewicht	17,9 kg


Bemerkungen1,00
S=1 965;W=100; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreitung 100/80, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

S = 1 965

Innenansicht

Pos 25	Anz. 1	P.TSIDL-TTIDR 11.2	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	954,00 EUR
Gesamt	954,00 EUR
Gesamtgewicht	194,1 kg

Bemerkungen1,00
S=1 973;S1=986;S2=987;W=2 462; no foil Rahmen 72, Waagerechter Kämpfer im Flügel 68, Pfosten, Flügel Z 59, Stulpprofil 74, Senkrechter Kämpfer im Flügel 68, Graue Dichtung, Deckleiste für Stulpprofil 56, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Endkappe Blindpfosten außen, Grundkörper weiss , Endkappe Blindpfosten innen, Grundkörper weiss, rechts , Endkappe Blindpfosten innen, Grundkörper weiss, links , Blindpfosten, Grundkörper weiss, Dichtung grau Abdeckung , Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS , Innengriff, Fehlbedienungssperre, Schnäpper, Mehrfachspaltlüftung, ZV-RT Abdeckung weiss ZV-RT i MVA
Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau
Glaslicht: 1. REH-15372251011, (B x H): 786 x 2227 2. REH-15372251011, (B x H): 788 x 2227

Wärmekoeffizient
Uw = 0,74 [(W/m²K)]
Sw = 0,34
Rw = 31(-1;-7) [dB]
Ra2= 24 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 821 mm x 2 261 mm, 1 Stück	821 x 2261
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 822 mm x 2 261 mm, 1 Stück	822 x 2261

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 26	Anz. 2	V100SP Rahmenverbreiterung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	50,00 EUR
Gesamt	100,00 EUR
Gesamtgewicht	18,0 kg


Bemerkungen1,00
S=1 973;W=100; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss

WärmeKoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

S = 1 973

Innenansicht

Pos 27	Anz. 1	P.TTL 15.1	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	---------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	324,00 EUR
Gesamt	324,00 EUR
Gesamtgewicht	72,2 kg

Bemerkungen1,00
B=1 128;H=1 545; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel Z 59, Graue Dichtung, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, stand. Stahl, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS , Innengriff, Abdeckung , Fehlbedienungsperre, Mehrfachspaltlüftung, ZV-RT, Dreh/Kipp , Dreh/Kipp links Abdeckung weiss

Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau

Glaslicht:
1. REH-15372251011, (B x H): 893 x 1310

WärmeKoeffizient
Uw = 0,78 [(W/m²K)]
Sw = 0,32
Rw = 34(-1;-7) [dB]
Ra2= 27 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 927 mm x 1 344 mm, 1 Stück	927 x 1344

28	REH-15381051901	1	20,30
	Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss		
	Farbe: Blank		
	ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 128		

Item value 20,30


05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

29	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 128	1	14,66
Item value			14,66

30	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 128	1	7,90
Item value			7,90

Pos 31	Anz. 1	EK90P Eckkopplung 90 Grad- Satz P-Line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	96,00 EUR
Gesamt	96,00 EUR
Gesamtgewicht	10,6 kg




Bemerkungen1,00
S=1 545;W=145;W1=20;W2=125; no foil Stal do łącznika, Stal do łącznika Distanzklotz 11 , Adapterprofil SYNEGO, Grundkörper weiss Eckpfosten 90° /86, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

Innenansicht

Pos 32	Anz. 1	P.TTR 15.2	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	---------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	324,00 EUR
Gesamt	324,00 EUR
Gesamtgewicht	72,2 kg

Bemerkungen1,00
B=1 128;H=1 545; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel Z 59, Graue Dichtung, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, stand. Stahl, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS , Innengriff, Fehlbedienungssperre, Mehrfachspaltlüftung, ZV-RT, Abdeckung , Dreh/Kipp , Dreh/Kipp rechts Abdeckung weiss


Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau

Glaslicht:
1. REH-15372251011, (B x H): 893 x 1310

Wärmekoeffizient
Uw = 0,78 [(W/m²K)]
Sw = 0,32
Rw = 34(-1;-7) [dB]
Ra2= 27 [dB]

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Artikel			Maße		
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 927 mm x 1 344 mm, 1 Stück			927 x 1344		
33	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 128		1	20,30	
Item value			20,30		
34	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 128		1	14,66	
Item value			14,66		
35	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 128		1	7,90	
Item value			7,90		
Pos 36	Anz. 1	P.FX-TTL-FX PVC Fenster	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie



Innenansicht


	Netto
Element	821,00 EUR
Gesamt	821,00 EUR
Gesamtgewicht	198,0 kg
Bemerkungen1,00	
S=3 470;S1=1 156;S2=1 157;S3=1 157;W=1 555; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel Z 59, Graue Dichtung, Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Dichtblock Pfosten 96, silbergrau , Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Dichtteil Pfosten 96, weiss , Pfosten 96, Grundkörper weiss, Dichtung grau Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS , Fehlbedienungssperre, Mehrfachspaltlüftung, ZV-RT, Abdeckung , Innengriff, Dreh/Kipp , Dreh/Kipp links Abdeckung weiss Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 2. REH-15372251011, (B x H): 971 x 1320	
Wärmekoeffizient	
Uw = 0,72 [(W/m²K)] Sw = 0,37 Rw = 31(-1;-7) [dB] Ra2= 24 [dB]	

Artikel		Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 066 mm x 1 441 mm, 1 Stück		1066 x 1441
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 005 mm x 1 354 mm, 1 Stück		1005 x 1354

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Feld 3: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 067 mm x 1 441 mm, 1 Stück	1067 x 1441
--	-------------

Pos 37	Anz. 1	P.FX-TTR-FX 19.2	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	---------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht


	Netto
Element	822,00 EUR
Gesamt	822,00 EUR
Gesamtgewicht	198,7 kg

Bemerkungen1,00
S=3 485;S1=1 161,00;S2=1 162,00;S3=1 162,00;W=1 555; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel Z 59, Graue Dichtung, Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Dichtblock Pfosten 96, silbergrau , Dichtteil Pfosten 96, weiss , Pfosten 96, Grundkörper weiss, Dichtung grau Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS , Innengriff, Abdeckung , Fehlbedienungssperre, Mehrfachspaltlüftung, ZV-RT, Dreh/Kipp , Dreh/Kipp rechts Abdeckung weiss Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 2. REH-15372251011, (B x H): 976 x 1320
Wärmekoeffizient
Uw = 0,72 [(W/m²K)] Sw = 0,37 Rw = 31(-1;-7) [dB] Ra2= 24 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 071 mm x 1 441 mm, 1 Stück	1071 x 1441
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 010 mm x 1 354 mm, 1 Stück	1010 x 1354
Feld 3: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 072 mm x 1 441 mm, 1 Stück	1072 x 1441

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 38	Anz. 1	P.TTIDR 23.1	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	-----------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	412,00 EUR
Gesamt	412,00 EUR
Gesamtgewicht	90,7 kg

Bemerkungen1,00

S=995;W=2 225;
no foil
Rahmen 72, Waagerechter Kämpfer im Flügel 68, Pfosten, Flügel
Z 59, Senkrechter Kämpfer im Flügel 68, Graue Dichtung,
Mittelgriff, Schnäpper, stand. Stahl, Entwässerungen,
Entwässerung Weiß, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener
Stahl
WK0
Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss
Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau
Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , ABDECKUNG
SCHERENLAGER, WEISS , ZV-RT, Innengriff,
Mehrfachspaltlüftung, Dreh/Kipp , Fehlbedienungssperre,
Abdeckung , Dreh/Kipp rechts
Abdeckung weiss

Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau

Glaslicht:

1. REH-15372251011, (B x H): 760 x 1990

Wärmekoeffizient

Uw = 0,77 [(W/m²K)]

Sw = 0,33

Rw = 34(-1;-7) [dB]

Ra2= 27 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 794 mm x 2 024 mm, 1 Stück	794 x 2024

39	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 995	1	17,91
Item value			17,91
40	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 995	1	12,93
Item value			12,93
41	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 995	1	6,97
Item value			6,97


05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 42	Anz. 3	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	25,00 EUR
Gesamt	75,00 EUR
Gesamtgewicht	13,6 kg

Bemerkungen1,00
S=995;W=100; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreitung 100/80, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]




Innenansicht

43	REH-15380651901 Rahmenverbreitung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 995	1	12,93
----	--	---	-------

Item value 12,93

Pos 44	Anz. 1	P.TTIDL Balkontuer	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	421,00 EUR
Gesamt	421,00 EUR
Gesamtgewicht	91,4 kg

Bemerkungen1,00
S=1 005;W=2 222; no foil Rahmen 72, Waagerechter Kämpfer im Flügel 68, Pfosten, Flügel Z 59, Senkrechter Kämpfer im Flügel 68, Graue Dichtung, Mittelgriff, Schnäpper, stand. Stahl, Entwässerungen, Entwässerung Weiß, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS , Fehlbedienungssperre, ZV-RT, Mehrfachspaltlüftung, Innengriff, Abdeckung , Dreh/Kipp , Dreh/Kipp links Abdeckung weiss

Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau

Glaslicht:
1. REH-15372251011, (B x H): 770 x 1987

Wärmekoeffizient
Uw = 0,77 [(W/m²K)]
Sw = 0,33
Rw = 34(-1;-7) [dB]
Ra2= 27 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 804 mm x 2 021 mm, 1 Stück	804 x 2021

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

45	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 005	1	18,09
Item value			18,09
46	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 005	1	13,07
Item value			13,07
47	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 005	1	7,03
Item value			7,03

Pos 48	Anz. 3	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	28,00 EUR
Gesamt	84,00 EUR
Gesamtgewicht	15,1 kg


Bemerkungen1,00
S=1 105;W=100; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

Innenansicht			
49	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 1 105	1	14,37
Item value			14,37

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 50	Anz. 1	P.TTL - FX 27.1	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	603,00 EUR
Gesamt	603,00 EUR
Gesamtgewicht	140,8 kg

Bemerkungen1,00
S=2 613;S1=1 306;S2=1 307;W=1 431; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel Z 59, Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Graue Dichtung, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Dichtblock Pfosten 96, silbergrau , Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Dichtteil Pfosten 96, weiss , Pfosten 96, Grundkörper weiss, Dichtung grau ZV-RT, Abdeckung , Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , Innengriff, Mehrfachspaltlüftung, Dreh/Kipp , Dreh/Kipp links , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS Abdeckung weiss Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 2. REH-15372251011, (B x H): 1096 x 1196


Wärmekoeffizient
Uw = 0,72 [(W/m²K)]
Sw = 0,36
Rw = 32(-1;-7) [dB]
Ra2= 25 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 216 mm x 1 317 mm, 1 Stück	1216 x 1317
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 131 mm x 1 230 mm, 1 Stück	1131 x 1230

51	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 2 730	1	49,14
Item value			49,14
52	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 2 730	1	35,49
Item value			35,49
53	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 2 730	1	19,11
Item value			19,11

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 54	Anz. 1	EK90P Eckkopplung 90 Grad- Satz P-Line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---



W2 = 125
W = 145


	Netto
Element	89,00 EUR
Gesamt	89,00 EUR
Gesamtgewicht	9,8 kg

Bemerkungen1,00
S=1 431;W=145;W1=20;W2=125; no foil Stal do łącznika, Stal do łącznika Distanzklotz 11 , Adapterprofil SYNEGO, Grundkörper weiss Eckpfosten 90° /86, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

Innenansicht

Pos 55	Anz. 1	P.FX 31.1	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	178,00 EUR
Gesamt	178,00 EUR
Gesamtgewicht	39,2 kg

Bemerkungen1,00
B=803;H=1 431; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel, Graue Dichtung, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, stand. Stahl, Entwässerungen, Entwässerung Weiß Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau

Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau


Wärmekoeffizient
Uw = 0,76 [(W/m²K)]
Sw = 0,35
Rw = 34(-1;-7) [dB]
Ra2= 27 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 689 mm x 1 317 mm, 1 Stück	689 x 1317

56	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 920	1	16,56
Item value			16,56
57	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 920	1	11,96
Item value			11,96
58	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 920	1	6,44
Item value			6,44

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 59	Anz. 1	P.FX-TTR 27.2	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	601,00 EUR
Gesamt	601,00 EUR
Gesamtgewicht	140,7 kg

Bemerkungen1,00
S=2 603;S1=1 301;S2=1 302;W=1 437; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel Z 59, Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Graue Dichtung, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Dichtblock Pfosten 96, silbergrau , Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Dichtteil Pfosten 96, weiss , Pfosten 96, Grundkörper weiss, Dichtung grau Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS , Innengriff, Mehrfachspaltlüftung, ZV-RT, Abdeckung , Dreh/Kipp , Dreh/Kipp rechts Abdeckung weiss Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 1. REH-15372251011, (B x H): 1090 x 1202


Wärmekoeffizient
Uw = 0,72 [(W/m²K)]
Sw = 0,36
Rw = 32(-1;-7) [dB]
Ra2= 25 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 125 mm x 1 236 mm, 1 Stück	1125 x 1236
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 212 mm x 1 323 mm, 1 Stück	1212 x 1323

60	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 2 720	1	48,96
Item value			48,96
61	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 2 720	1	35,36
Item value			35,36
62	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 2 720	1	19,04
Item value			19,04

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 63	Anz. 1	EK90P Eckkopplung 90 Grad- Satz P-Line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---




	Netto
Element	90,00 EUR
Gesamt	90,00 EUR
Gesamtgewicht	9,9 kg

Bemerkungen1,00
S=1 437;W=145;W1=20;W2=125; no foil Stal do łącznika, Stal do łącznika Distanzklotz 11 , Adapterprofil SYNEGO, Grundkörper weiss Eckpfosten 90° /86, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

Pos 64	Anz. 1	P.FX 31.2	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--------------	-------------------	-----------------------	---



	Netto
Element	178,00 EUR
Gesamt	178,00 EUR
Gesamtgewicht	39,4 kg

Bemerkungen1,00
B=803;H=1 437; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel, Graue Dichtung, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, stand. Stahl, Entwässerungen, Entwässerung Weiß Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau
Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau


Wärmekoeffizient
Uw = 0,76 [(W/m²K)]
Sw = 0,35
Rw = 34(-1;-7) [dB]
Ra2= 27 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 689 mm x 1 323 mm, 1 Stück	689 x 1323

65	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 920	1	16,56
Item value			16,56
66	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 920	1	11,96
Item value			11,96
67	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 920	1	6,44
Item value			6,44

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 68	Anz. 1	P.2FX TTL-TTR 39.1	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	866,00 EUR
Gesamt	866,00 EUR
Gesamtgewicht	195,2 kg

Bemerkungen1,00
S=2 090;S1=1 045;S2=1 045;W=2 377;W1=800;W2=1 577;
no foil
Rahmen 72, Waagerechter Pfosten im Rahmen 96, Flügel Z 59,
Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Graue Dichtung, Mittelgriff,
Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm,
Entwässerungen, Entwässerung Weiß
WK0
Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss
Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau
Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Dichtblock Pfosten 96, silbergrau
, Dichtteil Pfosten 96, weiss , Pfosten 96, Grundkörper weiss,
Dichtung grau
ZV-RT, Innengriff, Mehrfachspaltlüftung, Abdeckung , Flügel Z 59,
Grundkörper weiss, Dichtung grau , Dreh/Kipp , Dreh/Kipp links ,
ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS
Abdeckung weiss
Dreh/Kipp rechts

Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau

Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau

Glaslicht:
3. REH-15372251011, (B x H): 834 x 1366
4. REH-15372251011, (B x H): 834 x 1366

Wärmekoeffizient
Uw = 0,77 [(W/m²K)]
Sw = 0,34
Rw = 31(-1;-7) [dB]
Ra2= 24 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 955 mm x 710 mm, 1 Stück	955 x 710
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 955 mm x 710 mm, 1 Stück	955 x 710
Feld 3: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 869 mm x 1 401 mm, 1 Stück	869 x 1401
Feld 4: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 869 mm x 1 401 mm, 1 Stück	869 x 1401

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 69	Anz. 1	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	53,00 EUR
Gesamt	53,00 EUR
Gesamtgewicht	9,5 kg

Bemerkungen1,00
S=2 090;W=100; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]

Innenansicht

Pos 70	Anz. 1	V60SP Rahmenverbreitung 60mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	42,00 EUR
Gesamt	42,00 EUR
Gesamtgewicht	7,0 kg


Bemerkungen1,00
S=2 090;W=60; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]

Innenansicht

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 71	Anz. 1	P.2FX TTL-TTR 39.2	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	866,00 EUR
Gesamt	866,00 EUR
Gesamtgewicht	195,4 kg

Bemerkungen1,00
S=2 090;S1=1 045;S2=1 045;W=2 380;W1=800;W2=1 580;
no foil
Rahmen 72, Waagerechter Pfosten im Rahmen 96, Flügel Z 59,
Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Graue Dichtung, Mittelgriff,
Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm,
Entwässerungen, Entwässerung Weiß
WK0
Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss
Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau
Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Dichtblock Pfosten 96, silbergrau
, Dichtteil Pfosten 96, weiss , Pfosten 96, Grundkörper weiss,
Dichtung grau
ZV-RT, Innengriff, Mehrfachspaltlüftung, Abdeckung , Flügel Z 59,
Grundkörper weiss, Dichtung grau , Dreh/Kipp , Dreh/Kipp links ,
ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS
Abdeckung weiss
Dreh/Kipp rechts

Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau

Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau

Glaslicht:
3. REH-15372251011, (B x H): 834 x 1370
4. REH-15372251011, (B x H): 834 x 1370

Wärmekoeffizient
Uw = 0,77 [(W/m²K)]
Sw = 0,34
Rw = 31(-1;-7) [dB]
Ra2= 24 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 955 mm x 710 mm, 1 Stück	955 x 710
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 955 mm x 710 mm, 1 Stück	955 x 710
Feld 3: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 869 mm x 1 404 mm, 1 Stück	869 x 1404
Feld 4: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 869 mm x 1 404 mm, 1 Stück	869 x 1404

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 72	Anz. 1	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	53,00 EUR
Gesamt	53,00 EUR
Gesamtgewicht	9,5 kg

Bemerkungen1,00
S=2 090;W=100; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]

Innenansicht

Pos 73	Anz. 1	V60SP Rahmenverbreitung 60mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	42,00 EUR
Gesamt	42,00 EUR
Gesamtgewicht	7,0 kg


Bemerkungen1,00
S=2 090;W=60; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]

Innenansicht

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 74	Anz. 1	P.TD-FX 41.1	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	-----------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	294,00 EUR
Gesamt	294,00 EUR
Gesamtgewicht	52,8 kg


Bemerkungen1,00
S=2 350;S1=1 175;S2=1 175;W=563; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel Z 59, Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Graue Dichtung, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, stand. Stahl, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Dichtblock Pfosten 96, silbergrau , Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Dichtteil Pfosten 96, weiss , Pfosten 96, Grundkörper weiss, Dichtung grau Lackierten Scharniere SW1K, Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , Abdeckung , Ohne Auflaufbock Abdeckung weiss Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 1. REH-15372251011, (B x H): 964 x 328

Wärmeoeffizient
Uw = 0,89 [(W/m²K)] Sw = 0,27 Rw = 34(-1;-7) [dB] Ra2= 27 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 999 mm x 362 mm, 1 Stück	999 x 362
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 085 mm x 449 mm, 1 Stück	1085 x 449

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 75	Anz. 1	P.FX-TD 41.2	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	-----------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	310,00 EUR
Gesamt	310,00 EUR
Gesamtgewicht	57,8 kg


Bemerkungen1,00
S=2 355;S1=1 177;S2=1 178;W=565; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel Z 59, Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Graue Dichtung, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Dichtblock Pfosten 96, silbergrau , Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Dichtteil Pfosten 96, weiss , Pfosten 96, Grundkörper weiss, Dichtung grau Lackierten Scharniere SW1K, Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , Abdeckung , Ohne Auflaufbock Abdeckung weiss Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 2. REH-15372251011, (B x H): 968 x 330

Wärmeoeffizient
Uw = 0,89 [(W/m²K)] Sw = 0,27 Rw = 34(-1;-7) [dB] Ra2= 27 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 087 mm x 451 mm, 1 Stück	1087 x 451
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 002 mm x 364 mm, 1 Stück	1002 x 364

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 76	Anz. 1	P.TEDL-FX_V2 43.1	System: P-Line door Basic	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	----------------------	------------------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	1 405,00 EUR
Gesamt	1 405,00 EUR
Gesamtgewicht	180,6 kg

Bemerkungen1,00
S=2 109;S1=1 100;S2=1 009;W=2 417; no foil Flügel Z 86 nach innen öffnend, Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Graue Dichtung, Aluminiumschwelle Alumaster, Transportleiste, Entwässerungen Schwellenprofil U 62x30 Set Bodenschwelle, E6C0 , Schwellenhalter Blendrahmen 72, RAL 7004, rechts , Schwellenhalter Blendrahmen 72, RAL 7004, links Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Schwellenhalter Pfosten 96, RAL 7004 , Set Windstopp, RAL 7004 ovale Rosette Edelstahl , Hinge for doors JOCKER , Wetterschenkel Bodenschwelle, E6C0 , Endkappe Wetterschenkel Bodenschwelle RAL 7004. rechts , Endkappe Wetterschenkel Bodenschwelle RAL 7004. links , Bürstendichtung Wetterschenkel Bodenschwelle , Flügel Z 86, Grundkörper weiss, Dichtung grau , Dreh links , Automatische Beschlag autoLock, Türverschuß Tag/Nacht, Scharnier JOCKER, Weiss Ausgleichsprofil , E6C0 , Endkappe Ausgleichsprofil RAL 7004, rechts , Endkappe Ausgleichsprofil RAL 7004, links Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 1. REH-15372351011, (B x H): 836 x 2157 Wärmekoeffizient Uw = 0,81 [(W/m²K)] Sw = 0,35 Rw = 31(-1;-7) [dB] Ra2= 24 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 870 mm x 2 191 mm, 1 Stück MATERIALS: Szyld owalny stal nierdzewna, without, lose, 1 Stück Klamka jednostronna z zamkiem szeroki szyld od wew, White, lose, 1 Stück Zestaw mocujący pochwyt jedn, typ: blaszka do PCV (P45,P10,P45D,P10D), without, lose, 1 Stück Pochwyt jednostronny P45, L-1400mm, without, lose, 1 Stück	870 x 2191
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 919 mm x 2 259 mm, 1 Stück	919 x 2259

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004		Angebot :25522722/1 Auftrag :		Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon		Außendienst:									
Pos 77	Anz. 2	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line		System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie									
S = 2 109				<table><tr><td></td><td>Netto</td></tr><tr><td>Element</td><td>53,00 EUR</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>106,00 EUR</td></tr><tr><td>Gesamtgewicht</td><td>19,2 kg</td></tr></table> Bemerkungen1,00 S=2 109;W=100; no foil Stahl zu Verarbeitung Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Wärmekoeffizient Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]					Netto	Element	53,00 EUR	Gesamt	106,00 EUR	Gesamtgewicht	19,2 kg
	Netto														
Element	53,00 EUR														
Gesamt	106,00 EUR														
Gesamtgewicht	19,2 kg														
Innenansicht															
Pos 78	Anz. 1	P.FX-TEDR_V2 43.2		System: P-Line door Basic	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie									
 Innenansicht				<table><tr><td></td><td>Netto</td></tr><tr><td>Element</td><td>1 406,00 EUR</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>1 406,00 EUR</td></tr><tr><td>Gesamtgewicht</td><td>181,4 kg</td></tr></table> Bemerkungen1,00 S=2 120;S1=1 020;S2=1 100;W=2 417; no foil Flügel Z 86 nach innen öffnend, Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Graue Dichtung, Aluminiumschwelle Alumaster, Transportleiste, Entwässerungen Schwellenprofil U 62x30 Set Bodenschwelle, E6C0 , Schwellenhalter Blendrahmen 72, RAL 7004, rechts , Schwellenhalter Blendrahmen 72, RAL 7004, links Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Schwellenhalter Pfosten 96, RAL 7004 , Set Windstopp, RAL 7004 Ausgleichsprofil , E6C0 , Endkappe Ausgleichsprofil RAL 7004, rechts , Endkappe Ausgleichsprofil RAL 7004, links , Flügel Z 86, Grundkörper weiss, Dichtung grau ovale Rosette Edelstahl , Hinge for doors JOCKER , Wetterschenkel Bodenschwelle, E6C0 , Endkappe Wetterschenkel Bodenschwelle RAL 7004. rechts , Endkappe Wetterschenkel Bodenschwelle RAL 7004. links , Bürstendichtung Wetterschenkel Bodenschwelle, , Dreh rechts , Scharnier JOCKER, Weiss, Automatische Beschlag autoLock, Türverschuß Tag/Nacht Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 1. REH-15372351011, (B x H): 836 x 2157 Wärmekoeffizient Uw = 0,81 [(W/m²K)] Sw = 0,35 Rw = 31(-1;-7) [dB] Ra2= 24 [dB]					Netto	Element	1 406,00 EUR	Gesamt	1 406,00 EUR	Gesamtgewicht	181,4 kg
	Netto														
Element	1 406,00 EUR														
Gesamt	1 406,00 EUR														
Gesamtgewicht	181,4 kg														
Artikel						Maße									
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 870 mm x 2 191 mm, 1 Stück MATERIALS: Szyld owalny stal nierdzewna, without, lose, 1 Stück						870 x 2191									

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004		Angebot :25522722/1 Auftrag :		Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon		Außendienst:									
Klamka jednostronna z zamkiem szeroki szyld od wew, White, lose, 1 Stück Zestaw mocujący pochwyty jedn, typ: blaszka do PCV (P45,P10,P45D,P10D), without, lose, 1 Stück Pochwyty jednostronny P45, L-1400mm, without, lose, 1 Stück															
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 930 mm x 2 259 mm, 1 Stück						930 x 2259									
Pos 79	Anz. 2	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie										
S = 2 120						<table><tr><td></td><td>Netto</td></tr><tr><td>Element</td><td>54,00 EUR</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>108,00 EUR</td></tr><tr><td>Gesamtgewicht</td><td>19,3 kg</td></tr></table> Bemerkungen1,00 S=2 120;W=100; no foil Stahl zu Verarbeitung Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Wärmekoeffizient Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]			Netto	Element	54,00 EUR	Gesamt	108,00 EUR	Gesamtgewicht	19,3 kg
	Netto														
Element	54,00 EUR														
Gesamt	108,00 EUR														
Gesamtgewicht	19,3 kg														
Innenansicht															
Pos 80	Anz. 1	P.TTIDL Balkontuer	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie										
1 ISO-D1937 S = 993 W = 2 233 1 078 Innenansicht						<table><tr><td></td><td>Netto</td></tr><tr><td>Element</td><td>430,00 EUR</td></tr><tr><td>Gesamt</td><td>430,00 EUR</td></tr><tr><td>Gesamtgewicht</td><td>90,8 kg</td></tr></table> Bemerkungen1,00 S=993;W=2 233; no foil Rahmen 72, Waagerechter Kämpfer im Flügel 68, Pfosten, Flügel Z 59, Senkrechter Kämpfer im Flügel 68, Graue Dichtung, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, Entwässerungen, Entwässerung Weiß, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS , Fehlbedienungssperre, ZV-RT, Mehrfachspaltlüftung, Innengriff, Abdeckung , Schnäpper, Dreh/Kipp , Dreh/Kipp links Abdeckung weiss Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 1. REH-15372251011, (B x H): 758 x 1998 Wärmekoeffizient Uw = 0,77 [(W/m²K)] Sw = 0,33 Rw = 34(-1;-7) [dB] Ra2= 27 [dB]			Netto	Element	430,00 EUR	Gesamt	430,00 EUR	Gesamtgewicht	90,8 kg
	Netto														
Element	430,00 EUR														
Gesamt	430,00 EUR														
Gesamtgewicht	90,8 kg														
Artikel						Maße									
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 792 mm x 2 032 mm, 1 Stück						792 x 2032									

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

81	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 993	1	17,87
Item value			17,87

82	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 993	1	12,91
Item value			12,91

83	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 993	1	6,95
Item value			6,95

Pos 84	Anz. 3	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	25,00 EUR
Gesamt	75,00 EUR
Gesamtgewicht	13,6 kg

Bemerkungen1,00
S=993;W=100; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

Innenansicht					
Pos 85	Anz. 1	V60SP Rahmenverbreitung 60mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie

	Netto
Element	20,00 EUR
Gesamt	20,00 EUR
Gesamtgewicht	3,3 kg


Bemerkungen1,00
S=993;W=60; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

Innenansicht

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 86	Anz. 1	P.TTIDR Balkontuer	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	430,00 EUR
Gesamt	430,00 EUR
Gesamtgewicht	90,9 kg

Bemerkungen1,00

S=998;W=2 225;
no foil
Rahmen 72, Waagerechter Kämpfer im Flügel 68, Pfosten, Flügel Z 59, Senkrechter Kämpfer im Flügel 68, Graue Dichtung, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, Entwässerungen, Entwässerung Weiß, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm
WK0
Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss
Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau
Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS , ZV-RT, Innengriff,
Mehrfachspaltlüftung, Dreh/Kipp , Fehlbedienungssperre, Schnäpper, Abdeckung , Dreh/Kipp rechts
Abdeckung weiss

Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau

Glaslicht:

1. REH-15372251011, (B x H): 763 x 1990

Wärmekoeffizient

Uw = 0,77 [(W/m²K)]

Sw = 0,33

Rw = 34(-1;-7) [dB]

Ra2= 27 [dB]

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 797 mm x 2 024 mm, 1 Stück	797 x 2024

87	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 998	1	17,96
Item value			17,96
88	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 998	1	12,97
Item value			12,97
89	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 998	1	6,99
Item value			6,99


05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 90	Anz. 3	V100SP Rahmenverbreitung 100mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	26,00 EUR
Gesamt	78,00 EUR
Gesamtgewicht	13,6 kg

Bemerkungen1,00
S=998;W=100; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]




Innenansicht

Pos 91	Anz. 1	V60SP Rahmenverbreitung 60mm mit Stahlverstärkung P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	--	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	20,00 EUR
Gesamt	20,00 EUR
Gesamtgewicht	3,4 kg

Bemerkungen1,00
S=998;W=60; no foil Stahl zu Verbeitung Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss


Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]



Innenansicht

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 92	Anz. 1	P.TTL-TTR 35.1	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
-----------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	609,00 EUR
Gesamt	609,00 EUR
Gesamtgewicht	130,9 kg

Bemerkungen1,00
S=2 358;S1=1 179;S2=1 179;W=1 432; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel Z 59, Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Graue Dichtung, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, stand. Stahl, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Dichtblock Pfosten 96, silbergrau , Dichtteil Pfosten 96, weiss , Pfosten 96, Grundkörper weiss, Dichtung grau ZV-RT, Innengriff, Mehrfachspaltlüftung, Abdeckung , Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , Dreh/Kipp , Dreh/Kipp links , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS Abdeckung weiss Dreh/Kipp rechts Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 1. REH-15372251011, (B x H): 968 x 1197 2. REH-15372251011, (B x H): 968 x 1197

Wärmekoeffizient
Uw = 0,77 [(W/m²K)]
Sw = 0,33
Rw = 33(-1;-7) [dB]
Ra2= 26 [dB]

Artikel					Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 003 mm x 1 231 mm, 1 Stück					1003 x 1231
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 1 003 mm x 1 231 mm, 1 Stück					1003 x 1231
Pos 93	Anz. 1	EK90P Eckkopplung 90 Grad- Satz P-Line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie

	Netto
Element	90,00 EUR
Gesamt	90,00 EUR
Gesamtgewicht	9,9 kg

Bemerkungen1,00
S=1 432;W=145;W1=20;W2=125; no foil Stal do łącznika, Stal do łącznika Distanzklotz 11 , Adapterprofil SYNEGO, Grundkörper weiss Eckpfosten 90° /86, Grundkörper weiss Wärmekoeffizient Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]



Innenansicht


05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

94	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 2 475	1	44,55
Item value			44,55

95	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 2 475	1	32,18
Item value			32,18

96	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 2 475	1	17,32
Item value			17,32

Pos	Anz.	P.FX	System:	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
97	1	31.3	P-Line	P-LINE	



Innenansicht

	Netto
Element	175,00 EUR
Gesamt	175,00 EUR
Gesamtgewicht	42,2 kg

Bemerkungen1,00 B=798;H=1 432; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel, Graue Dichtung, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm, Entwässerungen, Entwässerung Weiß Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Wärmeoeffizient Uw = 0,76 [(W/m²K)] Sw = 0,35 Rw = 34(-1;-7) [dB] Ra2= 27 [dB]
--

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 684 mm x 1 318 mm, 1 Stück	684 x 1318


98	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 915	1	16,47
Item value			16,47

99	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 915	1	11,90
Item value			11,90

100	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 915	1	6,40
Item value			6,40

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 101	Anz. 1	P.TTL-TTR 35.2	System: P-Line	Glasleisten P-LINE	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------------------	---



Innenansicht

	Netto
Element	609,00 EUR
Gesamt	609,00 EUR
Gesamtgewicht	130,7 kg

Bemerkungen1,00
S=2 350;S1=1 175;S2=1 175;W=1 435; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel Z 59, Senkrechter Pfosten im Rahmen 96, Graue Dichtung, Mittelgriff, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, stand. Stahl, Entwässerungen, Entwässerung Weiß WK0 Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Montageplatte Pfosten 96 & 124 , Dichtblock Pfosten 96, silbergrau , Dichtteil Pfosten 96, weiss , Pfosten 96, Grundkörper weiss, Dichtung grau ZV-RT, Innengriff, Mehrfachspaltlüftung, Abdeckung , Flügel Z 59, Grundkörper weiss, Dichtung grau , Dreh/Kipp , Dreh/Kipp links , ABDECKUNG SCHERENLAGER, WEISS Abdeckung weiss Dreh/Kipp rechts Glasleiste Flügel GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Glaslicht: 1. REH-15372251011, (B x H): 964 x 1200 2. REH-15372251011, (B x H): 964 x 1200

Wärmekoeffizient
Uw = 0,77 [(W/m²K)]
Sw = 0,33
Rw = 33(-1;-7) [dB]
Ra2= 26 [dB]

Artikel					Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 999 mm x 1 234 mm, 1 Stück					999 x 1234
Feld 2: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 999 mm x 1 234 mm, 1 Stück					999 x 1234
Pos 102	Anz. 1	EK90P Eckkopplung 90 Grad- Satz P-Line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie

	Netto
Element	90,00 EUR
Gesamt	90,00 EUR
Gesamtgewicht	9,9 kg

Bemerkungen1,00
S=1 432;W=145;W1=20;W2=125; no foil Stal do łącznika, Stal do łącznika Distanzklotz 11 , Adapterprofil SYNEGO, Grundkörper weiss Eckpfosten 90° /86, Grundkörper weiss Wärmekoeffizient Uw = 0,00 [(W/m²K)] Sw = 0,00 Rw = NPD [dB] Ra2= NPD [dB]



Innenansicht


05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

103	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 2 475	1	44,55
Item value			44,55

104	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 2 475	1	32,18
Item value			32,18

105	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 2 475	1	17,32
Item value			17,32

Pos	Anz.	P.FX	System:	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
106	1	31.4	P-Line	P-LINE	



Innenansicht

	Netto
Element	175,00 EUR
Gesamt	175,00 EUR
Gesamtgewicht	42,1 kg

Bemerkungen1,00 B=795;H=1 435; no foil Rahmen 72, Pfosten, Flügel, Graue Dichtung, Wasserabdeckkappen, FBA, geschlossener Stahl, Stahl 2mm, Entwässerungen, Entwässerung Weiß Sohlbank Nr. 30/41, Grundkörper weiss Blendrahmen 72, Grundkörper weiss, Dichtungen grau Glasleiste Rahmen GS 48mm, Grundkörper weiss, Dichtung grau Wärmeoeffizient Uw = 0,76 [(W/m²K)] Sw = 0,35 Rw = 34(-1;-7) [dB] Ra2= 27 [dB]
--

Artikel	Maße
Feld 1: *4/18TGI/4/18TGI/*4 Ug=0,5 Rw=33 g=53% Lt=74%, 681 mm x 1 321 mm, 1 Stück	681 x 1321

107	REH-15381051901 Rahmenverbreiterung 100/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 912	1	16,42
Item value			16,42

108	REH-15380651901 Rahmenverbreiterung 60/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 912	1	11,86
Item value			11,86

109	REH-15380251901 Rahmenverbreiterung 20/80, Grundkörper weiss Farbe: Blank ohne Folie / ohne Folie Ausmaß: 912	1	6,38
Item value			6,38

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004	Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:
--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------

Pos 110	Anz. 1	HVP Łącznik H P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
------------	-----------	-------------------------	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	9,00 EUR
Gesamt	9,00 EUR
Gesamtgewicht	0,5 kg

Bemerkungen1,00
S=1 431;W=10; no foil H-Verbindungsprofil

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

Innenansicht

Pos 111	Anz. 1	HVP Łącznik H P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
------------	-----------	-------------------------	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	9,00 EUR
Gesamt	9,00 EUR
Gesamtgewicht	0,5 kg

Bemerkungen1,00
S=1 437;W=10; no foil H-Verbindungsprofil

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

Innenansicht

Pos 112	Anz. 1	HVP Łącznik H P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie
------------	-----------	-------------------------	-------------------	-------------	---

	Netto
Element	9,00 EUR
Gesamt	9,00 EUR
Gesamtgewicht	0,5 kg

Bemerkungen1,00
S=1 432;W=10; no foil H-Verbindungsprofil

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

Innenansicht

05-05-2022 Symbol: Auftragsprojekt P-22-0004		Angebot :25522722/1 Auftrag :	Sachbearbeiter: Kalinowski Szymon	Außendienst:	
Pos 113	Anz. 1	HVP Łącznik H P-line	System: P-Line	Glasleisten	Farbe innen: ohne Folie Farbe aussen: ohne Folie

	Netto
Element	9,00 EUR
Gesamt	9,00 EUR
Gesamtgewicht	0,5 kg

Bemerkungen1,00
S=1 435;W=10; no foil H-Verbindungsprofil

Wärmekoeffizient
Uw = 0,00 [(W/m²K)]
Sw = 0,00
Rw = NPD [dB]
Ra2= NPD [dB]

S = 1 435

Innenansicht

MwSt.-Übersicht	Netto	Steuers	MwSt	Brutto
Gesamt (113 Pos.) EUR	21 077,23	0,00%	0,00	21 077,23
GESAMT SUMME EUR	21 077,23		0,00	21 077,23

Fensterumfang: 208,92 m
Gesamtgewicht: 3662,18
Gesamtfläche: 96,69
Glasoberfläche: 75,47
Anzahl: 28

Danke für Ihr Interesse.

Auftragsbestätigung ist 14 Tage gültig

Damit Ihr Auftrag schnellstens und zu Ihrer Zufriedenheit ausgeführt werden kann, kontrollieren Sie bitte alle technische Daten und die Preise. Gleichzeitig bitten wir um Kontrolle Ihrer Firmenanschrift sowie der Lieferadressen.

Voraussichtliche Lieferwoche ist KW00 Bitte beachten Sie, dass bei Auftragsfreigabe bzw. Zahlungseingang später als 3 Werktage nach Erhalt dieser Auftragsbestätigung der angegebene Liefertermin nicht mehr garantiert werden kann.

PLN:

**Pekao S.A. SWIFT: PKOPPLPW
36 1240 5211 1111 0010 6973 6219**

EUR:

**Pekao S.A. SWIFT: PKOPPLPW
PL82 1240 5211 1978 0010 7022 0400**