

Kunde:
Dobroplast FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.
Laskowiec Stary 4
18-300 Zambrów

ANGEBOT: O/2022/00313-2

Hersteller:


Öffnungsdatum: **05.05.2022**
 : **05.05.2022**

Zahlungstermin:
 Zahlungsart:




Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.
Stary Laskowiec 4
18-300 Zambrów
 tel. , piotr.lenart@dobroplast.pl

Beschreibung: **PK - 2022-05-05 09:01**




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	3333	Höhe	2668
3.1		Breite	2200	Höhe	2668
3.2		Breite	1133	Höhe	2668
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PPD79
4.2		Links	----	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7.1	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Links
7.1		Ausgang der Zuleitung	Unten		
7.2		Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7.2		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	1108	Höhe	2668
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 3




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	3358	Höhe	2668
3.1		Breite	1158	Höhe	2668
3.2		Breite	2200	Höhe	2668
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PPD79
4.2		Links	----	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7.1	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Links
7.1		Ausgang der Zuleitung	Unten		
7.2		Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7.2		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 4




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	1128	Höhe	2668
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 5




1	System	Aufsatzrollladensystem SKT (OPOTERM)		Montageart	Kastenblendenkappe von außen
2	Kasten	Typ	SKT/210	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	1965	Höhe	2668
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PPD60/12	Rechts	PPD60/12
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 6




1	System	Aufsatzrollladensystem SKT (OPOTERM)		Montageart	Kastenblendenkappe von außen
2	Kasten	Typ	SKT/210	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	1973	Höhe	2672
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PPD60/12	Rechts	PPD60/12
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 7




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	1128	Höhe	1728
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Links
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 8




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	1128	Höhe	1728
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 9




1	System	Aufsatzrollladensystem SKT (OPOTERM)		Montageart	Kastenblendenkappe von außen
2	Kasten	Typ	SKT/170	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	3470	Höhe	1725
3.1		Breite	1157	Höhe	1725
3.2		Breite	1157	Höhe	1725
3.3		Breite	1156	Höhe	1725
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PPD60/12	Rechts	PPD-P60/12
4.2		Links	----	Rechts	PPD-P60/12
4.3		Links	----	Rechts	PPD60/12
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7.1	Steuerung	Typ	Gemeinsam:	Seite von innen	Rechts
7.2		Typ	Gemeinsam:	Seite von innen	Rechts
7.3		Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7.3		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 10




1	System	Aufsatzrollladensystem SKT (OPOTERM)		Montageart	Kastenblendenkappe von außen
2	Kasten	Typ	SKT/170	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	3485	Höhe	1725
3.1		Breite	1162	Höhe	1725
3.2		Breite	1162	Höhe	1725
3.3		Breite	1161	Höhe	1725
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PPD60/12	Rechts	PPD-P60/12
4.2		Links	----	Rechts	PPD-P60/12
4.3		Links	----	Rechts	PPD60/12
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7.1	Steuerung	Typ	Gemeinsam:	Seite von innen	Rechts
7.2		Typ	Gemeinsam:	Seite von innen	Rechts
7.3		Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7.3		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 11




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	995	Höhe	2405
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1231017	Seite von innen	Links
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 12




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	1005	Höhe	2402
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1231017	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 13




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	2613	Höhe	1614
3.1		Breite	1306	Höhe	1614
3.2		Breite	1307	Höhe	1614
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PPD79
4.2		Links	----	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7.1	Steuerung	Typ	Antrieb: 1231017	Seite von innen	Links
7.1		Ausgang der Zuleitung	Unten		
7.2		Typ	Antrieb: 1231017	Seite von innen	Rechts
7.2		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 14




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	803	Höhe	1614
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 15




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	2603	Höhe	1620
3.1		Breite	1301	Höhe	1620
3.2		Breite	1302	Höhe	1620
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PPD79
4.2		Links	----	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7.1	Steuerung	Typ	Antrieb: 1231017	Seite von innen	Links
7.1		Ausgang der Zuleitung	Unten		
7.2		Typ	Antrieb: 1231017	Seite von innen	Rechts
7.2		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 16




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	803	Höhe	1620
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 17




1	System	Aufsatzrollladensystem SKT (OPOTERM)		Montageart	Kastenblendenkappe von außen
2	Kasten	Typ	SKT/210	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	2090	Höhe	2587
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PPD60/12	Rechts	PPD60/12
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 18




1	System	Aufsatzrollladensystem SKT (OPOTERM)		Montageart	Kastenblendenkappe von außen
2	Kasten	Typ	SKT/210	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	2090	Höhe	2590
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PPD60/12	Rechts	PPD60/12
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 19




1	System	Aufsatzrollladensystem SKT (OPOTERM)		Montageart	Kastenblendenkappe von außen
2	Kasten	Typ	SKT/170	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	2350	Höhe	733
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PPD60/12	Rechts	PPD60/12
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 20




1	System	Aufsatzrollladensystem SKT (OPOTERM)		Montageart	Kastenblendenkappe von außen
2	Kasten	Typ	SKT/170	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	2355	Höhe	735
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PPD60/12	Rechts	PPD60/12
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 21




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	993	Höhe	2413
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1231017	Seite von innen	Links
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 22




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	998	Höhe	2405
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1231017	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 23




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	2358	Höhe	1615
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Links
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 24




1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	798	Höhe	1615
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Set 25



1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	2350	Höhe	1618
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Links
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		



1	System	Unterputzsystem SP-E		Montageart	
2	Kasten	Typ	SP-E/180	Farbe	02 weiß
3	Abmessungen des	Breite	795	Höhe	1618
4	Führungsschiene			Farbe	02 weiß
4.1		Links	PP53	Rechts	PP53
5	Profil	Typ	PA39	Farbe	02 weiß
6	Endstab	Typ	LDG-E	Farbe	02 weiß
7	Steuerung	Typ	Antrieb: 1211010	Seite von innen	Rechts
7		Ausgang der Zuleitung	Unten		
8	Sicherung	Typ	Entfällt		

Einschätzung von Sets:

Lfd. Nr.	Anzahl	Oberfläche [m²]	Nettopreis	Nettopreis mit	MWS	Nettobetrag nach
1	1	8,9	818,23	818,23	23	818,23
2	1	3,0	309,58	309,58	23	309,58
3	1	9,0	822,28	822,28	23	822,28
4	1	3,0	312,82	312,82	23	312,82
5	1	5,2	467,98	467,98	23	467,98
6	1	5,3	434,33	434,33	23	434,33
7	1	1,9	249,54	249,54	23	249,54
8	1	1,9	249,54	249,54	23	249,54
9	1	6,0	668,50	668,50	23	668,50
10	1	6,0	670,52	670,52	23	670,52
11	1	2,4	256,64	256,64	23	256,64
12	1	2,4	251,64	251,64	23	251,64
13	1	4,2	503,04	503,04	23	503,04
14	1	1,3	207,78	207,78	23	207,78
15	1	4,2	502,12	502,12	23	502,12
16	1	1,3	207,89	207,89	23	207,89
17	1	5,4	482,22	482,22	23	482,22
18	1	5,4	482,26	482,26	23	482,26
19	1	1,7	307,21	307,21	23	307,21
20	1	1,7	308,76	308,76	23	308,76
21	1	2,4	256,56	256,56	23	256,56
22	1	2,4	257,19	257,19	23	257,19
23	1	3,8	398,32	398,32	23	398,32
24	1	1,3	207,20	207,20	23	207,20
25	1	3,8	397,45	397,45	23	397,45
26	1	1,3	206,89	206,89	23	206,89
Gesamt	26	95,3	-	-	-	10 236,49

Montagedatum:

Montagestelle:

Einschätzung von Zubehör

Lfd. Nr.	Für Set	Typ	Beschreibung	Anzahl	Abmessung	Maße	Nettopreis	Nettopreis mit	MWS	Nettobetrag nach
1	1	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
2	1	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	2.00		St.	7,17	7,17	23	14,34
3	2	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
4	2	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
5	3	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
6	3	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	2.00		St.	7,17	7,17	23	14,34
7	4	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
8	4	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17

Einschätzung von Zubehör										
Lfd. Nr.	Für Set	Typ	Beschreibung	Anzahl	Abmessung	Maße	Nettopreis	Nettopreis mit	MWS	Nettobetrag nach
9	5	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
10	5	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
11	6	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
12	6	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
13	7	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
14	7	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
15	8	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
16	8	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
17	9	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
18	9	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
19	10	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
20	10	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
21	11	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
22	11	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
23	12	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
24	12	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
25	13	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
26	13	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	2.00		St.	7,17	7,17	23	14,34
27	14	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
28	14	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
29	15	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
30	15	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	2.00		St.	7,17	7,17	23	14,34
31	16	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
32	16	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
33	17	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
34	17	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
35	18	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
36	18	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
37	19	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
38	19	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
39	20	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
40	20	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
41	21	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
42	21	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
43	22	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
44	22	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
45	23	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
46	23	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
47	24	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
48	24	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
49	25	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
50	25	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
51	26	OPAK	Opakowanie	1.00		St.	1,46	1,46	23	1,46
52	26	AKCENT 7	Przełącznik klawiszowy podtynkowy	1.00		St.	7,17	7,17	23	7,17
Gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,06

Vorauszahlung: **0,00 EUR**

Zahlungsart des Vorauszahlung:

Rabatt für die Position: **0,0%**

Gesamt netto: **10 489,55 EUR**

Gesamt brutto: **12 902,15 EUR**