

Andreas Ulrich GmbH
Hellefelder Str. 92
59821 Arnsberg

Auftragsbestätigung S22-0017

Angebot Nr.: 21-019995
Ihre Bestellung: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 R

Kunden-Nr. : K-4354

Bei Rückfragen, wenden Sie sich bitte an Ihre/n
Projektleiter/in Dipl.-Ing. Klaus Steinkamp

Datum 10.05.2022
Seite 1

Projekt: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 ROHR/NIEDERBAYERN - TÜR-ELEMENTE

BV. AZURIT Seniorenzentrum Haus ASAM
Gottfried-Gruber-Straße 1
93352 Rohr in Niederbayern

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihren Auftrag und sichern die sorgfältige und fachgerechte Ausführung unserer Leistungen zu, die wir unter Zugrundelegung der VOB wie folgt bestätigen:

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	Brandschutztüren				
	Hinweis				
	Leistungsumfang:				
	Demontage und Entsorgung bauseits				
	Trockenbauarbeiten und Abschottungen bauseits				
	Maler, -Putz-, und Stemmarbeiten bauseits				
	Kabelverlegung und E-Anschlussarbeiten bauseits.				
	Alle Türen ohne Antipanikschlösser, jedoch mit Blindzylindern!!				
A-1.UG 1	ALUMINIUM-PROFIL TÜR (T30/RS) 1-flg. mit feststehendem Seitenteil Abmessungen: 1.720x2.150mm, verglaste Tür aus Aluminium-Profilen, T30/RS feuerhemmend, dicht- und selbstschließend, geprüft nach DIN 18095 als 1-flügeliges Türelement mit Seitenteil, DIN links, Aluminium-Stranggepresst als System profil, Verglasung Pyrostop 30-10, Riegel-Fallen schloß mit Blind-Zylinder, Edelstahl-Türdrücker-Garnitur mit PZ-Rosetten Hoppe "Paris", o.glw. mit Obentürschließer nach EN 1154, Typ GEZE TS 5000 oder glw. - Lieferung und Montage nach Hersteller-	1,00	Stk	5.384,80	5.384,80 €

Auftragsbestätigung S22-0017

Andreas Ulrich GmbH

Ihre Bestellung: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 R

Datum 10.05.2022

Seite 2

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	vorschrift mit Prüfzeugnis und Bauauf- sichtlicher Zulassung inkl. Abnahmeprüf- ung, jedoch ohne Demontage und Ent- sorgung eines Altelementes -				
A-1.UG 3	TÜRUMRÜSTUNG bauseits vorhandenes Türelement gemäß An- gaben des Auftraggebers umrüsten, dazu vor- handene Stoßgriffe und PZ-Rosetten demon- tieren und entsorgen, zwei neue Edelstahl- Stoßgriffe und Edelstahl-PZ-Rosetten liefern und montieren, Türflügel überprüfen und ein- stellen	1,00	Stk	195,00	195,00 €
A0.EG 1	TÜRUMRÜSTUNG bauseits vorhandenes Türelement gemäß An- gaben des Auftraggebers umrüsten, dazu vor- handene Stoßgriffe und PZ-Rosetten demon- tieren und entsorgen, zwei neue Edelstahl- Stoßgriffe und Edelstahl-PZ-Rosetten liefern und montieren, Türflügel überprüfen und ein- stellen	1,00	Stk	195,00	195,00 €
A0.EG 3	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung) Abmessungen: 850x1.230mm - Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorg- ung eines Altelementes -	1,00	Stk	1.391,80	1.391,80 €
A0.EG 4	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung) Abmessungen: 850x1.230mm - Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorg- ung eines Altelementes -	1,00	Stk	1.391,80	1.391,80 €
A0.EG 5	ALUMINIUM-PROFIL TÜR (T90/RS) 1-flügelig, nach aussen öffnend Abmessungen: 1.225x2.145mm Verglaste Tür aus Aluminium-Profilen mit Kämpferprofil, T90/RS feuerhemmend,	1,00	Stk	7.643,10	7.643,10 €

Auftragsbestätigung S22-0017

Andreas Ulrich GmbH

Ihre Bestellung: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 R

Datum 10.05.2022

Seite 3

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	dichtschießend und selbstschießend geprüft nach DIN 18095, aus Aluminium- Stranggepresst als Systemprofil, Verglasung Pyrostop 90-102 (Innenanwendung), Riegel- Fallenschloß mit Blind-Zylinder, Edelstahl-Tür- drücker-Garnitur Hoppe "Paris", o.glw. mit PZ-Rosetten, absenkbarer Bodendichtung, sowie Obentürschließer nach EN 1154, Typ Typ GEZE TS 5000 oder gleichwertig. - Lieferung und Montage nach Hersteller- vorschrift mit Prüfzeugnis und Bauauf- sichtlicher Zulassung inkl. Abnahmeprüf- ung, jedoch ohne Demontage und Ent- sorgung eines Altelementes -				
A1.OG 1	TÜRUMRÜSTUNG bauseits vorhandenes Türelement gemäß An- gaben des Auftraggebers umrüsten, dazu vor- handene Stoßgriffe und PZ-Rosetten demon- tieren und entsorgen, zwei neue Edelstahl- Stoßgriffe und Edelstahl-PZ-Rosetten liefern und montieren, Türflügel überprüfen und ein- stellen	1,00	Stk	195,00	195,00 €
A1.OG 3	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung) Abmessungen: 850x1.230mm - Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorg- ung eines Altelementes -	1,00	Stk	1.391,80	1.391,80 €
A1.OG 4	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung) Abmessungen: 850x1.230mm - Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorg- ung eines Altelementes -	1,00	Stk	1.391,80	1.391,80 €
A2.OG 1	TÜRUMRÜSTUNG bauseits vorhandenes Türelement gemäß An- gaben des Auftraggebers umrüsten, dazu vor- handene Stoßgriffe und PZ-Rosetten demon-	1,00	Stk	195,00	195,00 €

Auftragsbestätigung S22-0017

Andreas Ulrich GmbH

Ihre Bestellung: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 R

Datum 10.05.2022

Seite 4

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	tieren und entsorgen, zwei neue Edelstahl-Stoßgriffe und Edelstahl-PZ-Rosetten liefern und montieren, Türflügel überprüfen und einstellen				
A2.OG 3	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung) Abmessungen: 850x1.230mm - Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorgung eines Altelementes -	1,00	Stk	1.391,80	1.391,80 €
A2.OG 4	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung) Abmessungen: 850x1.230mm - Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorgung eines Altelementes -	1,00	Stk	1.391,80	1.391,80 €
A3.DG 1	TÜRUMRÜSTUNG bauseits vorhandenes Türelement gemäß Angaben des Auftraggebers umrüsten, dazu vorhandene Stoßgriffe und PZ-Rosetten demonstrieren und entsorgen, zwei neue Edelstahl-Stoßgriffe und Edelstahl-PZ-Rosetten liefern und montieren, Türflügel überprüfen und einstellen	1,00	Stk	195,00	195,00 €
A3.DG 3	ALUMINIUM-PROFIL TÜR (T30/RS) 1-flg. mit feststehendem Seitenteil, mit 2-tlg. feststehendem Oberlicht, Abmessungen: 1.720x2.520mm, Verglaste Tür aus Aluminium-Profilen, T30/RS feuerhemmend, dicht- und selbstschließend, geprüft nach DIN 18095 als 1-flügeliges Türelement mit Oberlicht, DIN links Aluminium-Stranggepresst als Systemprofil. Verglasung Pyrostop 30-10, Riegel-Fallenschloß mit Blind-Zylinder, Drücker-Garnitur Hoppe "Paris", o.gleichwertig, mit Obentürschließer nach EN 1154, Typ GEZE TS 5000 oder glw. - Lieferung und Montage nach Herstellervorschrift mit Prüfzeugnis und Bauauf-	1,00	Stk	6.853,80	6.853,80 €

Auftragsbestätigung S22-0017

Andreas Ulrich GmbH

Ihre Bestellung: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 R

Datum 10.05.2022

Seite 5

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	sichtlicher Zulassung inkl. Abnahmeprüfung, jedoch ohne Demontage und Entsorgung eines Altelementes -				
B0.EG 1	1-FLG. STAHLBLECHTÜR T30/RS-1, Fabr. NovaPorta Premio Abmessungen: 1,00m x 2,01m Feuerschutztür Zulassung: Z-6.20-1923 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102) Türblatt und Türzarge verzinkt und grundiert Rauchdicht durch absenkbbare Bodendichtung, Edelstahl-Türdrücker-Garnitur mit Langschild, Türschließer NFGS55, mit Eckzarge - Lieferung und fachgerechte Montage inkl. Zulassung und Prüfzeugnis, jedoch ohne Demontage und Entsorgung eines Altelementes, sowie ohne Ausmörtelung der Zarge -	1,00	Stk	1.888,20	1.888,20 €
B0.EG 2	1-FLG. STAHLBLECHTÜR T30/RS-1, Fabr. NovaPorta Premio Abmessungen: 1,00m x 2,01m Feuerschutztür Zulassung: Z-6.20-1923 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102) Türblatt und Türzarge verzinkt und grundiert Rauchdicht durch absenkbbare Bodendichtung, Edelstahl-Wechsel-Garnitur mit Langschild, Türschließer NFGS55, mit Eckzarge und Gegenzarge 125mm - Lieferung und fachgerechte Montage inkl. Zulassung und Prüfzeugnis, jedoch ohne Demontage und Entsorgung eines Altelementes, sowie ohne Ausmörtelung der Zarge -	1,00	Stk	2.073,30	2.073,30 €
B1.OG 1	KUNSTSTOFF-TÜRELEMENT bauseits vorhandenes Element gemäß Anweisung des Auftraggebers demontieren, umdrehen (Innenseite nach aussen) und wieder einbauen einschließlich Versiegelung	1,00	Stk	998,90	998,90 €
B1.OG 2	1-FLG. STAHLBLECHTÜR T30/RS-1, Fabr. NovaPorta Premio Abmessungen: 1,00m x 2,01m Feuerschutztür Zulassung: Z-6.20-1923 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102)	1,00	Stk	2.179,80	2.179,80 €

Auftragsbestätigung S22-0017

Andreas Ulrich GmbH

Ihre Bestellung: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 R

Datum 10.05.2022

Seite 6

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	Türblatt und Türzarge verzinkt und grundiert Rauchdicht durch absenkable Bodendicht- ung, Edelstahl-Türdrücker-Garnitur mit Lang schild, Türschließer NFGS55, mit Eckzarge und Gegenzarge 285mm - Lieferung und fachgerechte Montage inkl. Zulassung und Prüfzeugnis, jedoch ohne Demontage und Entsorgung eines Altele- mentes, sowie ohne Ausmörtelung der Zarge -				
B1.OG 3	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung) Abmessungen: 1.475x1.230mm - Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorg- ung eines Altelementes -	1,00	Stk	1.856,80	1.856,80 €
B1.OG 4	OBENTÜRSCHLIEßER bauseits vorhandenes 1-flg. Türelement gemäß Anweisung des Auftraggebers mit einem Gleit- schienen-Türschließer GEZE TS 5000 oder glw. nachrüsten	1,00	Stk	278,10	278,10 €
B1.OG 5	OBENTÜRSCHLIEßER bauseits vorhandenes 1-flg. Türelement gemäß Anweisung des Auftraggebers mit einem Gleit- schienen-Türschließer GEZE TS 5000 oder glw. nachrüsten	1,00	Stk	278,10	278,10 €
B2.OG 2	1-FLG. STAHLBLECHTÜR T30/RS-1, Fabr. NovaPorta Premio Abmessungen: 1,00m x 2,01m Feuerschutztür Zulassung: Z-6.20-1923 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102) Türblatt und Türzarge verzinkt und grundiert Rauchdicht durch absenkable Bodendicht- ung, Edelstahl-Türdrücker-Garnitur mit Lang schild, Türschließer NFGS55, mit Eckzarge und Gegenzarge 165mm - Lieferung und fachgerechte Montage inkl. Zulassung und Prüfzeugnis, jedoch ohne Demontage und Entsorgung eines Altele- mentes, sowie ohne Ausmörtelung der	1,00	Stk	2.097,80	2.097,80 €

Auftragsbestätigung S22-0017

Andreas Ulrich GmbH

Ihre Bestellung: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 R

Datum 10.05.2022

Seite 7

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	Zarge -				
B2.OG 3	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung) Abmessungen: 1.480x1.230mm - Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorg- ung eines Altelementes -	1,00	Stk	1.859,60	1.859,60 €
B2.OG 4	OBENTÜRSCHLIEßER bauseits vorhandenes 1-flg. Türelement gemäß Anweisung des Auftraggebers mit einem Gleit- schienen-Türschließer GEZE TS 5000 oder glw. nachrüsten	1,00	Stk	278,10	278,10 €
B2.OG 5	OBENTÜRSCHLIEßER bauseits vorhandenes 1-flg. Türelement gemäß Anweisung des Auftraggebers mit einem Gleit- schienen-Türschließer GEZE TS 5000 oder glw. nachrüsten	1,00	Stk	278,10	278,10 €
B3.DG 2	1-FLG. STAHLBLECHTÜR T30/RS-1, Fabr. NovaPorta Premio Abmessungen: 1,00m x 2,01m Feuerschutztür Zulassung: Z-6.20-1923 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102) Türblatt und Türzarge verzinkt und grundiert Rauchdicht durch absenkbare Bodendicht- ung, Edelstahl-Türdrücker-Garnitur mit Lang schild, Türschließer NFGS55, mit Eckzarge und Gegenzarge 165mm - Lieferung und fachgerechte Montage inkl. Zulassung und Prüfzeugnis, jedoch ohne Demontage und Entsorgung eines Altele- mentes, sowie ohne Ausmörtelung der Zarge -	1,00	Stk	2.261,00	2.261,00 €
B3.DG 3	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung) Abmessungen: 1.235x1.108mm - Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorg- ung eines Altelementes -	1,00	Stk	1.543,10	1.543,10 €

Auftragsbestätigung S22-0017

Andreas Ulrich GmbH

Ihre Bestellung: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 R

Datum 10.05.2022
Seite 8

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
B3.DG 4	OBENTÜRSCHLIEßER bauseits vorhandenes 1-flg. Türelement gemäß Anweisung des Auftraggebers mit einem Gleit- schienen-Türschließer GEZE TS 5000 oder glw. nachrüsten	1,00	Stk	278,10	278,10 €
B3.DG 5	OBENTÜRSCHLIEßER bauseits vorhandenes 1-flg. Türelement gemäß Anweisung des Auftraggebers mit einem Gleit- schienen-Türschließer GEZE TS 5000 oder glw. nachrüsten	1,00	Stk	278,10	278,10 €
B3.DG 7	OBENTÜRSCHLIEßER bauseits vorhandenes 1-flg. Türelement gemäß Anweisung des Auftraggebers mit einem Gleit- schienen-Türschließer GEZE TS 5000 oder glw. nachrüsten	1,00	Stk	278,10	278,10 €
C-1.UG 1	1-FLG. STAHLBLECHTÜR T30/RS-1, Fabr. NovaPorta Premio Abmessungen: 0,875m x 2,01m Feuerschutztür Zulassung: Z-6.20-1923 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102) Türblatt und Türzarge verzinkt und grundiert Rauchdicht durch absenkbbare Bodendicht- ung, Edelstahl-Türdrücker-Garnitur mit Lang schild, Türschließer NFGS55, mit Eckzarge und Gegenzarge 165mm - Lieferung und fachgerechte Montage inkl. Zulassung und Prüfzeugnis, jedoch ohne Demontage und Entsorgung eines Altele- mentes, sowie ohne Ausmörtelung der Zarge -	1,00	Stk	2.079,60	2.079,60 €
C-1.UG 2	1-FLG. STAHLBLECHTÜR T30/RS-1, Fabr. NovaPorta Premio Abmessungen: 1,00m x 2,01m Feuerschutztür Zulassung: Z-6.20-1923 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102) Türblatt und Türzarge verzinkt und grundiert Rauchdicht durch absenkbbare Bodendicht- ung, Edelstahl-Türdrücker-Garnitur mit Lang schild, Türschließer NFGS55, mit Eckzarge und Gegenzarge 165mm	1,00	Stk	2.113,00	2.113,00 €

Auftragsbestätigung S22-0017

Andreas Ulrich GmbH

Ihre Bestellung: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 R

Datum 10.05.2022

Seite 9

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	- Lieferung und fachgerechte Montage inkl. Zulassung und Prüfzeugnis, jedoch ohne Demontage und Entsorgung eines Altelementes, sowie ohne Ausmörtelung der Zarge -				
C-1.UG 3	1-FLG. STAHLBLECHTÜR T30/RS-1, Fabr. NovaPorta Premio Abmessungen: 0,875m x 2,01m Feuerschutztür Zulassung: Z-6.20-1923 geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102) Türblatt und Türzarge verzinkt und grundiert Rauchdicht durch absenkbbare Bodendichtung, Edelstahl-Türdrücker-Garnitur mit Langschild, Türschließer NFGS55, mit Eckzarge und Gegenzarge 165mm - Lieferung und fachgerechte Montage inkl. Zulassung und Prüfzeugnis, jedoch ohne Demontage und Entsorgung eines Altelementes, sowie ohne Ausmörtelung der Zarge -	1,00	Stk	2.078,20	2.078,20 €
C0.EG 1	ALUMINIUM-PROFIL TÜR (T90/RS) 1-flügelig, nach aussen öffnend Abmessungen: 1.275x2.180mm Verglaste Tür aus Aluminium-Profilen mit Kämpferprofil, T90/RS feuerhemmend, dichtschießend und selbstschießend geprüft nach DIN 18095, aus Aluminium-Stranggepresst als Systemprofil, Verglasung Pyrostop 90-102 (Innenanwendung), Riegel-Fallenschloß mit Blind-Zylinder, Edelstahl-Türdrücker-Garnitur Hoppe "Paris", o.glw. mit PZ-Rosetten, absenkbbare Bodendichtung, sowie Obentürschließer nach EN 1154, Typ GEZE TS 5000 oder gleichwertig. - Lieferung und Montage nach Hersteller-vorschrift mit Prüfzeugnis und Bauauf-sichtlicher Zulassung inkl. Abnahmeprüf-ung, jedoch ohne Demontage und Ent-sorgung eines Altelementes -	1,00	Stk	7.802,10	7.802,10 €
C0.EG 2	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung) Abmessungen: 850x1.230mm	1,00	Stk	1.391,80	1.391,80 €

Auftragsbestätigung S22-0017

Andreas Ulrich GmbH

Ihre Bestellung: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 R

Datum 10.05.2022

Seite 10

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	- Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorg- ung eines Altelelementes -				
C0.EG 3	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung) Abmessungen: 850x1.230mm - Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorg- ung eines Altelelementes -	1,00	Stk	1.391,80	1.391,80 €
C1.OG 1	ALUMINIUM-PROFIL TÜR (T90/RS) 1-flügelig, nach aussen öffnend Abmessungen: 1.275x2.180mm Verglaste Tür aus Aluminium-Profilen mit Kämpferprofil, T90/RS feuerhemmend, dichtschließend und selbstschließend geprüft nach DIN 18095, aus Aluminium- Stranggepresst als Systemprofil, Verglasung Pyrostop 90-102 (Innenanwendung), Riegel- Fallenschloß mit Blind-Zylinder, Edelstahl-Tür- drücker-Garnitur Hoppe "Paris", o.glw. mit PZ-Rosetten, absenkbare Bodendichtung, sowie Obentürschließer nach EN 1154, Typ Typ GEZE TS 5000 oder gleichwertig. - Lieferung und Montage nach Hersteller- vorschrift mit Prüfzeugnis und Bauauf- sichtlicher Zulassung inkl. Abnahmeprüf- ung, jedoch ohne Demontage und Ent- sorgung eines Altelelementes -	1,00	Stk	7.802,10	7.802,10 €
C1.OG 2	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung) Abmessungen: 850x1.230mm - Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorg- ung eines Altelelementes -	1,00	Stk	1.391,80	1.391,80 €
C1.OG 3	1-TLG. F30-ELEMENT als feststehendes Aluminium-Element mit Verglasung Pyrostop 30-10 (Innenanwendung)	1,00	Stk	1.391,80	1.391,80 €

Auftragsbestätigung S22-0017

Andreas Ulrich GmbH

Ihre Bestellung: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 R

Datum 10.05.2022
Seite 11

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	Abmessungen: 850x1.230mm - Lieferung und fachgerechte Montage jedoch ohne Demontage und Entsorgung eines Altelementes -				
C2.DG 1	ALUMINIUM-PROFIL TÜR (T90/RS) 1-flügelig, nach aussen öffnend Abmessungen: 1.275x2.180mm Verglaste Tür aus Aluminium-Profilen mit Kämpferprofil, T90/RS feuerhemmend, dichtschließend und selbstschließend geprüft nach DIN 18095, aus Aluminium- Stranggepresst als Systemprofil, Verglasung Pyrostop 90-102 (Innenanwendung), Riegel- Fallenschloß mit Blind-Zylinder, Edelstahl-Tür- drücker-Garnitur Hoppe "Paris", o.glw. mit PZ-Rosetten, absenkbare Bodendichtung, sowie Obentürschließer nach EN 1154, Typ Typ GEZE TS 5000 oder gleichwertig. - Lieferung und Montage nach Hersteller- vorschrift mit Prüfzeugnis und Bauauf- sichtlicher Zulassung inkl. Abnahmeprüf- ung, jedoch ohne Demontage und Ent- sorgung eines Altelementes -	1,00	Stk	7.802,10	7.802,10 €
C2.DG 2	ALUMINIUM-PROFIL TÜR (T30/RS) 1-flg. mit feststehendem Seitenteil, mit 2-tlg. feststehendem Oberlicht, Abmessungen: 1.720x2.520mm, Verglaste Tür aus Aluminium- Profilen, T30/RS feuerhemmend, dicht- und selbstschließend, geprüft nach DIN 18095 als 1-flügeliges Türelement mit Oberlicht, DIN links Aluminium-Stranggepresst als Systemprofil. Verglasung Pyrostop 30-10, Riegel-Fallenschloß mit Blind-Zylinder, Drücker-Garnitur Hoppe "Paris", o.gleichwertig, mit Obentürschließer nach EN 1154, Typ GEZE TS 5000 oder glw. - Lieferung und Montage nach Hersteller- vorschrift mit Prüfzeugnis und Bauauf- sichtlicher Zulassung inkl. Abnahmeprüf- ung, jedoch ohne Demontage und Ent- sorgung eines Altelementes -	1,00	Stk	6.853,70	6.853,70 €
C2.DG 3	ZULAGEKOSTEN für Ausführung der in den Posn.C0.EG 1;	1,00	Stk	2.861,20	2.861,20 €

Auftragsbestätigung S22-0017

Andreas Ulrich GmbH

Ihre Bestellung: ULRICH, BV. AZURIT, 93352 R

Datum 10.05.2022

Seite 12

Pos.	Artikel / Text	Anzahl	Einh.	E-Preis €	G-Preis €
	C1.OG 1 und C2.DG 1 beschriebenen Türelemente mit einem zusätzlichen Flucht türöffner, einer Türzentrale TZ 320 SN AP einer Relaisplatine RP 220 und zwei zusätz- lichen Deckenrauchmeldern mit Sockel				
				Auftragswert netto	€ 92.871,90
				Nachlass -2,00 %	€ -1.857,44
				Zwischensumme	€ 91.014,46
				19,00 % MwSt.	€ 17.292,75
				Auftragswert brutto	€ 108.307,21

Zahlung: 3 % Skonto nach Erhalt der Rechnung

Gewährleistung: 4 Jahre lt. VOB.

Sämtliche gelieferten Waren und eingebaute Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Soetebeer Metallbau GmbH.

Freundliche Grüße
Soetebeer Metallbau GmbH

Sie erhalten diese Auftragsbestätigung in zweifacher Ausführung. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Auftragsbearbeitung erst nach Eingang der unterzeichneten Auftragsbestätigung erfolgt.

Arnsberg, 12.05.2022

(Ort, Datum)

Andreas Ulrich GmbH

A. Ulrich

59821 Arnsberg

Tel.: 02931 - 786 99-0

Fax: 02931 - 786 99-20

(Unterschrift Kunde)