

Raimund Wolter

Von: Michael Wolter
Gesendet: Dienstag, 2. Mai 2023 11:00
An: Raimund Wolter
Betreff: WG: Eppendorfer Landstr. 59, 20249 Hamburg Codex Friseure, Eingangsbereich
Anlagen: Eppendorfer Landstr. 59 Erneuerung Eingangsbereich Codex Friseure.pdf; IMG_9063.JPG; IMG_9029.JPG

Hallo Raimund,

setze dich bitte einmal kurzfristig mit Herrn Herold in Verbindung um einen Vorort-Termin abzustimmen, wir haben unter P23-0189 ein Türelement angeboten, jedoch können wir nicht erkennen wie es oberhalb des Elementes mit der Befestigung aussieht (siehe anhängende Bilder) daher habe ich bei Übersendung des Angebotes diesen Punkt angesprochen und um Klärung gebeten, Herr Herold fand das sehr gut, da wir vom Preis wohl auch sehr sehr gut liegen

Freundliche Grüße

Soetebeer Metallbau GmbH
 Michael Wolter
 Geschäftsleitung

!!Achtung: Unsere neue Homepage <https://www.soetebeer-metallbau.de> mit informativen Texten und tollen Projektfotos ist online. Seien Sie neugierig, besuchen sie uns und schauen sich um!!

Soetebeer Metallbau GmbH
 Michael Wolter
 Dorfstraße 34. 21365 Adendorf
 Fon +49 (0)4131 /98 06-0
 Fax +49 (0)4131 /98 06-22
mwolter@soetebeer-metallbau.de

Sitz der Gesellschaft ist Lüneburg
 Amtsgericht Lüneburg HRB 2229
 USt-ID-Nr. DE 206963993
 Geschäftsführende Gesellschafter
 Dipl.-Ing. Raimund Wolter
 und Michael Wolter



Von:



Denken Sie an die Umwelt und prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss! Vielen Dank.

Thomas Herold <t.herold@hip-verwaltung.de>

Gesendet: Donnerstag, 2. März 2023 11:04

An: Info Soetebeer <info@soetebeer.de>

Cc: Paula Hufnagel <p.hufnagel@hip-verwaltung.de>; Eric Fischer <e.fischer@jk-architekten.de>

Betreff: Eppendorfer Landstr. 59, 20249 Hamburg Codex Friseure, Eingangsbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,
 in der Eppendorfer Landstr. 59 in 20249 Hamburg möchten wir den gesamten Eingangsbereich der Codex Friseure erneuern.

Ich würde sie bitten uns ein Angebot für die Arbeiten zu erstellen.
 Angefügt sind Bilder und Informationen für die Angebotserstellung.
 Für einen vor Ort Termin stehe ich ihnen zur Verfügung.
 Vielen Dank im Voraus.

Angebots- und Rechnungsadresse:

**Karsten Nendel Stiftung / wg. Eppendorfer Landstraße 59
c/o h.i.p. Grundstücksverwaltungsges. mbH
Jungfernstieg 7
20354 Hamburg**

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Herold

Gas- und Wasserinstallateurmeister und technischer Mitarbeiter

h.i.p. Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH

Jungfernstieg 7

D-20354 Hamburg

Fon: (+49) 40 / 34 99 96 - 50

Fax: (+49) 40 / 34 99 96 - 66

Mobil: +49 172 45 334 42

Mail: t.herold@hip-verwaltung.de


1 Stück Profilsystem: Schüco AWS 75.SI+/
 AD UP 75/ADS 75.SI
 3-teiliges Türelement aus gedämmten
 Aluminiumprofilen
 Elementmaß [B x H]: 3710 mm x 2155 mm
 Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß

1 Stück 2-flg. Tür DIN rechts Schüco ADS HD
 Teilpanik, nach außen öffnend (EN 179)
 (Panikfunktion nur am Gangflgl.
 Flügel 1 [B x H]: 824,8 mm x 2073 mm
 Flügel 2 [B x H]: 824,8 mm x 2073 mm
 Beschlagstyp: Standardsicherheit
 mit starker Beanspruchung
 Beschlagsfarbe: Silber
 Schloss: Antipanik 3-Riegel-Fallenschloss 34
 mm
 Typ E mit gesicherter Fallenfeststellung
 Zylinder: vorgerichtet
 Treibriegel: TREIBRIEGEL 35MM
 Rosette: PZ-Rosette oval INOX,
 Sicherheitsrosette oval INOX
 Türbänder: 8 Stück Rollenband 3tlg 9016
 Türschließer: 2 Stück OTS Dorma TS 93
 G Contur 2-5 9016
 Gleitschiene: Gleitschiene GSR/ BG/V Si-L
 9016
 Türluft: 8 mm
 absenkbare Bodendichtung mit

Edelstahlschwelle
Handhaben Gangflügel innen:
 Edelstahl-Standarddrücker Dorma PL
 8100V/6621
 (Drückerhöhe auf 1050mm über OKFF)
 Vertikale, flügelhohe FSB Edelstahl
 Griffstange
 D=35mm
Handhaben Gangflügel außen:
 Vertikale, flügelhohe FSB Edelstahl
 Griffstange
 D=35mm
Handhaben Standflügel innen/außen:
 Vertikale, flügelhohe FSB Edelstahl
 Griffstange
 D=35mm
 Glas: VSG 6/16/VSG 6 besch. ,
 Ug-Wert: 1,1 W/(m²K)

1 Stück Festverglasung (Glas: VSG 6/16/VSG
 6 besch. , Ug-Wert: 1,1 W/(m²K))

1 Stück Festverglasung (Paneel: Alu-Paneel
 44mm - beidseitig RAL 9016, Up-Wert: 0,76
 W/(m²K))
 Inklusive:
 Basisprofil 30mm
 Bemessungswert Uw,BW: 1,4 W/(m²K)
 Gewicht pro Stück: 309,619 kg
 Rechtsseitig mit vormontiertem 90°
 Eckpfosten und mit breitem BLR





Profilsystem: Schüco AWS 75.SI+/
AD UP 75/ADS 75.SI
2-teiliges Fensterelement aus gedämmten
Aluminiumprofilen
Elementmaß [B x H]: 1485 mm x 2185 mm
Oberfläche: RAL 9016 Verkehrsweiß

1 Stück Festverglasung (Glas: VSG 6/16/VSG
6 besch. , Ug-Wert: 1,1 W/(m²K))

1 Stück Festverglasung (Paneel: Alu-Paneel
44mm - beidseitig RAL 9016,
Up-Wert: 0,76 W/(m²K))
Inklusive:
Basisprofil
Bemessungswert Uw,BW: 1,2 W/(m²K)
Gewicht pro Stück: 99,892 kg
Glas und Steckdtg. lose beigelegt.
Links mit breitem BLR zur Verbindung mit
Pos.001

Leistung

- Transport des Eingangselement und verteilen am Objekt
- Demontage und Entsorgung des alten Elementes
- Montage des neuen Eingangselement
- innere und äußere Andichtung an den Baukörper





3.000

1/2

3.727

1/2

3.075

3.001

1.485

VARIANTEN

V4-schwelle wg. Rollstuhl-funktion
+ abgewinkelte Bodenleuchte (Altes Räumtup)





3.797

3.110

3.007

3.076

Strom
lichte
öffnungsmaße

1.485

VARIANTE 2

V4-Kleinteile wg. Rollstuhlbarkeit
+ abschließbare Bodenleuchte (Akkumulator)

Dies ist ein Geschäft der
Codex Friseur GmbH
Hamburg

Codex
Friseur®

Codex
Friseur®

BLO
ND
BLONDE
EXTREME
SALON

Codex
Friseur®

Codex
Friseur®

