

Firma
Soetebeer Metallbau GmbH
.
.
Dorfstr. 34

D 21365 Adendorf

Seite : 1 von 5
Datum : 21.04.2022 / 07:48 / CIA / E
Kundennummer : 22882 / LTG
Fibu-Nr. : 122882
ADM / SAB : 10 / HI
Kunden-Fax-Nr. : 04131/980622
Lager : 07
Zuständig : Benjamin Hinsch (04106/707-581)

ANGEBOT-NR.: 4111496

Ihre Anfrage: Matratzen Concord in Bardowick / Fr. Stöckmann

Auftrag-Nr. : Objekt-Nr. :

Lieferzeit : nach Absprache Versandart : Zufuhr Montage Team 5

Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------	---------	-------------	-------------

Bearbeitet durch:
Herrn Benjamin Hinsch
Tel. 04106 / 707-581
Fax. 04106 / 707-9581
Email: b.hinsch@loesch-tronic.de

Wir danken für Ihre Anfrage
und würden uns über Ihren
Auftrag freuen!

Gemäß den uns übersandten
Unterlagen bieten wir Ihnen
nachstehende Leistungen an.

Austausch einer defekten
Schiebetür, 2-flg.

--	--	--	--

ANGEBOT-NR.: 4111496

Ihre Anfrage: Matratzen Concord in Bardowick / Fr. Stöckmann

Auftrag-Nr. : Objekt-Nr. :

Lieferzeit : nach Absprache Versandart : Zufuhr Montage Team 5

Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1,00	Stück	#639930	SCHIEBETÜRANLAGE ECDRIVE T2 Mit folgender Konfiguration: Fluchtwegausführung: kein Fluchtweg Ausführung: 2-flügelig Beschlag: ISO Beschlag, ohne Seitenteil Ausführung Rollenwagen: Einfach-Rollenwagen max. Flügelgewicht: 2 x 120 kg Öffnungsweite: 1.600 mm Durchgangshöhe: 2.190 mm Antriebslänge: 3.300 mm Länge Antrieb links von ÖW: 850 mm Länge Antrieb rechts von ÖW: 850 mm Ausführung Laufschiene: Standard Verriegelung: Zahnriemenverriegelung Haube: 100 x 132 mm Farbe Antrieb: RAL 9016 Oberfläche Antrieb: pulverbeschichtet Farbe Beschlag: RAL 9016 Oberfläche Profilsystem: pulverbeschichtet Programmschalter: DPS mit OFF + SCT -> AP Profilzylinder f. Programmsch.: Profilhalbzyl. 30/10 f. SCT/TZ Absicherung Hauptschließkante: Kombigeräte (sep. Positon) Absicherung NSK rechts: bauseits Absicherung NSK links: bauseits Glas Schutz-/Sicherungsflügel: ESG 10 mm Ansteuerelemente -----> Antriebsseite (AS): (AS) Melder 1x GC 363 R (schwarz) Ansteuerelemente -----> Antriebsgegenseite (AGS): (AGS) Melder 1x GC 363 R (schwarz) Zahnriemen: Standard (schwarz) Flügelprofil Nebenschließkante: Aluminium Bodenführung: Wandbefest. verstellbar Glas Flügel: ISO 22 mm Ug 3.0 2x VSG 6 mm Verglasungsgummi: 22 mm (dünn)
1,00	EH	KD-MONTAGE	Montageleistung
1,00	EH	KD-DEMONTA	Demontage vorhandender Anlagen

--	--	--	--

ANGEBOT-NR.: 4111496

Ihre Anfrage: Matratzen Concord in Bardowick / Fr. Stöckmann

Auftrag-Nr. : Objekt-Nr. :

Lieferzeit : nach Absprache Versandart : Zufuhr Montage Team 5

Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1,00	Stück	KD-ENTSORGPAUS	Pauschale für die Entsorgung einer demontierten Schiebetür
2,00	EH	780-0002	Fahrt- und Wegekostenpauschale Zone 2 (51-100km)
2,00	EH	ZONE 2TEMP	Temporärer Energiekostenzuschlag für Zone 2 Aufgrund anhaltender, rasant steigender Energiekosten sehen wir uns zu dieser Maßnahme gezwungen. Wir hoffen auf eine baldige Normalisierung der Situation.

Positionswert: 6.116,-Euro

=====

Alternativposition

Schiebetür mit Fluchtweg

Stück #639957

Mehrpreis für Fluchtweg
Ausführung Antrieb: ECDrive EC T2-FR
Fluchtwegausführung: Fluchtweg in eine Richt. (2M)

Mehrpreis: 1.159,-Euro

=====

--	--	--	--

ANGEBOT-NR.: 4111496

Ihre Anfrage: Matratzen Concord in Bardowick / Fr. Stöckmann

Auftrag-Nr. : Objekt-Nr. :

Lieferzeit : nach Absprache Versandart : Zufuhr Montage Team 5

Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------	---------	-------------	-------------

Bauseitige Leistungen für

Schiebetüranlagen

Bauseitige Leistungen / Montagevoraussetzungen:

- Kabellegung nach LOESCH Kabelplan und setzen der notwendigen UP-Dosen
- Bau und Fassadenanschlüsse, Versiegelung, Bodenanschlüsse etc.
- Unterkonstruktionen
- Stemm-, Maurer-, Putz- und Malerarbeiten
- Bei bauseitigen Fahrflügel montagefertige Vorbereitung

Bitte beachten Sie, dass wir bei der Montage der eingefrästen Unterflurführung davon ausgehen, dass der erforderliche Schlitz bauseits eingefräst wird.

Wenn im Bereich der Bodenführung mit Wassereintritt zu rechnen ist (Schlagregen, Schnee, Reinigung), muss bauseits eine Entwässerung vorgesehen werden.

In Räumen mit Publikumsverkehr, die nur einen Ausgang besitzen, besteht im allgemeinen die Notwendigkeit, dass die automatische Schiebetüranlage für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen zugelassen ist. Wir bieten Ihnen hierfür gerne einen zugelassenen Antrieb an.

Je nach Einbausituation können Quetsch- und Scherstellen gemäß DIN 18650 und BGR 232 entstehen.

Die für die jeweiligen Einbau- und Nutzungssituation geeigneten Sicherheitseinrichtungen (nach durchgeführter Sicherheitsanalyse) bieten wir Ihnen gerne an.

Gewährleistung:

- 2 Jahre

Diese Frist beginnt bei der Lieferung von Waren mit dem Lieferdatum, bei Werk- oder Bauleistungen ab dem Datum der Abnahme.

Unterliegen Automatik-Anlagen und Sicherheitstechnik-Produkte nicht einer regelmäßigen jährlichen Wartung durch im Rahmen eines innerhalb von 3 Monaten ab Inbetriebnahme abzuschließenden Wartungsvertrages, so reduziert sich bei Automatanlagen und Sicherheitstechnischen Produkten die Gewährleistungsdauer auf 12 Monate ab Inbetriebnahme.

Bei Fluchtwegtüren ist Voraussetzung für eine Gewährleistung von 24 Monaten, dass die Türen zweimal pro Jahr gewartet werden.

Objektspezifische Zeichnungen sind im Preis nicht enthalten, können jedoch separat angefordert werden.

--	--	--	--

ANGEBOT-NR.: 4111496

Ihre Anfrage: Matratzen Concord in Bardowick / Fr. Stöckmann

Auftrag-Nr. : Objekt-Nr. :

Lieferzeit : nach Absprache Versandart : Zufuhr Montage Team 5

Menge	Einheit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
-------	---------	-------------	-------------

Die angebotenen Preise für Montage und Inbetriebnahme gelten bei einmaliger Anfahrt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Zusätzliche Anfahrten werden separat in Rechnung gestellt.

Bindefrist:

-Bis zur entgeltlichen Klärung aller technischen und kaufmännischen Details gilt unser Angebot nur unter Vorbehalt.

Abnahme:

-Die Abnahme durch einen staatl. anerkannten Sachverständigen (SPrüfV) muss bauseitig erfolgen

-Die Abnahme durch einen Sachkundigen erfolgt am Tag der Erstinbetriebnahme

Mit freundlichen Grüßen

LOESCH Tronic GmbH

Lieferadresse:

Firma, Soetebeer Metallbau GmbH, .
Dorfstr. 34, 21365 Adendorf

Leistungsempfängeradresse:

Firma, Soetebeer Metallbau GmbH, .
Dorfstr. 34, 21365 Adendorf

Rechnungsadresse:

Firma, Soetebeer Metallbau GmbH, .
Dorfstr. 34, 21365 Adendorf

Nettoentgelt	6.116,00 €	MwSt.	19.00 %	1.162,04 €	Bruttoentgelt	7.278,04 €
--------------	------------	-------	---------	------------	---------------	------------

Zahlungsbedingung:**Lieferbedingung:** nach Vereinbarung

Die Positionspreise verstehen sich zuzüglich 19.00 % MwSt, und gelten für die angebotene Menge maximal 6 Wochen. Das Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.loesch-tronic.de). Datenschutz: www.loesch-tronic.de/datenschutz. Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen.