


Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.01	Positionsbezeichnung:	Ansicht Nord
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	02.03.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	20.504,0 mm	Gesamthöhe:	2.585,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	796,278 kg	Gesamtgewicht :	796,278 kg

Elementübersicht

(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++

Außen
DIN EN 12519**Feld 1**

Flügelmaß: 608,0 x 2.341,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (1.170,5 mm, mittig)

Feld 2, Feld 8, Feld 14, Feld 20

Flügelmaß: 613,0 x 2.341,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (1.170,5 mm, mittig)

Feld 3, Feld 9, Feld 15, Feld 21

Flügelmaß: 1.270,0 x 2.341,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
energieverzehrend (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (1.170,5 mm, mittig)

Feld 4, Feld 10, Feld 16, Feld 22

Flügelmaß: 615,5 x 2.341,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (1.170,5 mm, mittig)

Feld 5, Feld 11, Feld 17, Feld 23

Flügelmaß: 615,5 x 2.341,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (1.170,5 mm, mittig)

Feld 6, Feld 12, Feld 18

Flügelmaß: 1.275,0 x 2.341,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
energieverzehrend (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (1.170,5 mm, mittig)

Feld 7, Feld 13, Feld 19

Flügelmaß: 613,0 x 2.341,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (1.170,5 mm, mittig)

Feld 0

Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Feld 0

Artikelgruppe 17346_seitl. Kopplungsdichtung

Feld 1, Feld 2, Feld 3, Feld 4, Feld 5, Feld 6, Feld 7, Feld
8, Feld 9, Feld 10, Feld 11, Feld 12, Feld 13, Feld 14, Feld
15, Feld 16, Feld 17, Feld 18, Feld 19, Feld 20, Feld 21,
Feld 22, Feld 23

Artikelgruppe 17346_ZL Übergröße DK-Höhe

Elementübersicht

(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++


Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.02	Positionsbezeichnung:	Ansicht Nord
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	16.149,0 mm	Gesamthöhe:	2.055,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	508,083 kg	Gesamtgewicht :	508,083 kg

Elementübersicht

(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++

Außen
DIN EN 12519

Feld 1, Feld 7, Feld 13
 Flügelmaß: 1.275,0 x 1.831,0
 Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
 SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
 Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
 Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
 Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
 Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)
 Feld 2, Feld 8, Feld 14
 Flügelmaß: 613,0 x 1.831,0
 Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
 SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
 Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
 Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
 Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
 Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)
 Feld 3, Feld 9, Feld 15
 Flügelmaß: 613,0 x 1.831,0
 Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
 SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
 Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
 Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
 Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
 Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)
 Feld 4, Feld 10, Feld 16
 Flügelmaß: 1.270,0 x 1.831,0
 Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
 SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
 Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
 Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
 Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
 Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)
 Feld 5, Feld 11
 Flügelmaß: 615,5 x 1.831,0
 Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
 SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
 Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
 Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
 Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
 Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)
 Feld 6, Feld 12
 Flügelmaß: 615,5 x 1.831,0
 Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
 SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
 Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
 Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
 Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
 Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)
 Feld 17
 Flügelmaß: 1.005,0 x 1.831,0
 Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
 SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
 Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
 Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
 Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
 Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.03.2	Positionsbezeichnung:	Ansicht Nord
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	02.03.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	36.660,0 mm	Gesamthöhe:	2.040,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	1.209,115 kg	Gesamtgewicht :	1.209,115 kg

Elementübersicht

(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++

Außen
DIN EN 12519**Feld 1**

Flügelmaß: 1.265,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 2, Feld 8, Feld 14, Feld 20, Feld 26, Feld 32, Feld 38

Flügelmaß: 613,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 3, Feld 9, Feld 15, Feld 21, Feld 27, Feld 33, Feld 39

Flügelmaß: 613,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 4, Feld 10, Feld 16, Feld 22, Feld 28, Feld 34

Flügelmaß: 1.275,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 5, Feld 11, Feld 17, Feld 23, Feld 29, Feld 35

Flügelmaß: 615,5 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 6, Feld 12, Feld 18, Feld 24, Feld 30, Feld 36

Flügelmaß: 615,5 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 7, Feld 13, Feld 19, Feld 25, Feld 31, Feld 37

Flügelmaß: 1.270,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 40

Flügelmaß: 1.005,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 0

Elementübersicht

(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++

Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.03.3	Positionsbezeichnung:	Ansicht Nord
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	02.03.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	36.660,0 mm	Gesamthöhe:	2.040,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	1.207,440 kg	Gesamtgewicht :	1.207,440 kg

Elementübersicht

(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++

Außen
DIN EN 12519**Feld 1**

Flügelmaß: 608,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 2, Feld 8, Feld 14, Feld 20, Feld 26, Feld 32, Feld 38

Flügelmaß: 613,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 300;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 3, Feld 9, Feld 15, Feld 21, Feld 27, Feld 33, Feld 39

Flügelmaß: 1.270,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 4, Feld 10, Feld 16, Feld 22, Feld 28, Feld 34

Flügelmaß: 615,5 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 5, Feld 11, Feld 17, Feld 23, Feld 29, Feld 35

Flügelmaß: 615,5 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 300;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 6, Feld 12, Feld 18, Feld 24, Feld 30, Feld 36

Flügelmaß: 1.275,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 7, Feld 13, Feld 19, Feld 25, Feld 31, Feld 37

Flügelmaß: 613,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 40

Flügelmaß: 1.005,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 0

Elementübersicht

(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++

Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm


Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.04.1	Positionsbezeichnung:	Ansicht Süd
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	21.275,0 mm	Gesamthöhe:	2.075,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	736,336 kg	Gesamtgewicht :	736,336 kg

Elementübersicht

(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++

Außen
DIN EN 12519**Feld 1**

Flügelmaß: 1.000,0 x 1.831,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)

Feld 2, Feld 8, Feld 14, Feld 20

Flügelmaß: 1.270,0 x 1.831,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)

Feld 3, Feld 9, Feld 15, Feld 21

Flügelmaß: 613,0 x 1.831,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)

Feld 4, Feld 10, Feld 16, Feld 22

Flügelmaß: 613,0 x 1.831,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)

Feld 5, Feld 11, Feld 17

Flügelmaß: 1.275,0 x 1.831,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)

Feld 6, Feld 12, Feld 18

Flügelmaß: 615,5 x 1.831,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)

Feld 7, Feld 13, Feld 19

Flügelmaß: 615,5 x 1.831,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)

Feld 23

Flügelmaß: 725,0 x 1.831,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (915,5 mm, mittig)

Feld 0

Elementübersicht


(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++

Artikelgruppe 17346_AS unten Einzel

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.04.2	Positionsbezeichnung:	Ansicht Süd
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	21.275,0 mm	Gesamthöhe:	2.040,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	712,737 kg	Gesamtgewicht :	712,737 kg

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**Außen
DIN EN 12519**Feld 1**

Flügelmaß: 1.000,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 2, Feld 8, Feld 14, Feld 20

Flügelmaß: 613,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 3, Feld 9, Feld 15, Feld 21

Flügelmaß: 613,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 4, Feld 10, Feld 16, Feld 22

Flügelmaß: 1.270,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 5, Feld 11, Feld 17

Flügelmaß: 615,5 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 6, Feld 12, Feld 18

Flügelmaß: 615,5 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 7, Feld 13, Feld 19

Flügelmaß: 1.275,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 23

Flügelmaß: 725,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 0

Elementübersicht


(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++

Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.04.3	Positionsbezeichnung:	Ansicht Süd
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	21.275,0 mm	Gesamthöhe:	2.040,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	729,645 kg	Gesamtgewicht :	729,645 kg

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**Außen
DIN EN 12519**Feld 1**

Flügelmaß: 1.000,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 2, Feld 8, Feld 14, Feld 20

Flügelmaß: 1.270,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 3, Feld 9, Feld 15, Feld 21

Flügelmaß: 613,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 4, Feld 10, Feld 16, Feld 22

Flügelmaß: 613,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 5, Feld 11, Feld 17

Flügelmaß: 1.275,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 6, Feld 12, Feld 18

Flügelmaß: 615,5 x 1.796,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 7, Feld 13, Feld 19

Flügelmaß: 615,5 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 23

Flügelmaß: 725,0 x 1.796,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;

Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:

Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (898,0 mm, mittig)

Feld 0


Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Artikelgruppe 17346_AS unten Einzel

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.07A_Achse B7	Positionsbezeichnung:	Ansicht Nord
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	2.384,0 mm	Gesamthöhe:	2.170,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	76,705 kg	Gesamtgewicht :	76,705 kg

**Feld 1**

Flügelmaß: 938,0 x 1.976,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)

Feld 2

Flügelmaß: 1.088,0 x 1.976,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)


Feld 0

Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.07B_Achse B8	Positionsbezeichnung:	Ansicht Nord
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	2.469,0 mm	Gesamthöhe:	2.170,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	70,055 kg	Gesamtgewicht :	70,055 kg

**Feld 1**

Flügelmaß: 1.122,5 x 1.976,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)

Feld 2

Flügelmaß: 1.138,5 x 1.976,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)

Feld 0


Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Außen
DIN EN 12519

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.07C_Achse B5	Positionsbezeichnung:	Ansicht Nord
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	2.434,0 mm	Gesamthöhe:	2.170,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	77,268 kg	Gesamtgewicht :	77,268 kg

Außen
DIN EN 12519**Feld 1**

Flügelmaß: 1.113,0 x 1.976,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)

Feld 2

Flügelmaß: 963,0 x 1.976,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)


Feld 0

Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.07D_Achse B1-2	Positionsbezeichnung:	Ansicht Nord
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	1.824,0 mm	Gesamthöhe:	2.170,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	62,807 kg	Gesamtgewicht :	62,807 kg

**Feld 1**

Flügelmaß: 816,0 x 1.976,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)

Feld 2

Flügelmaß: 800,0 x 1.976,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)


Feld 0

Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.07E_Achse B2	Positionsbezeichnung:	Ansicht Nord
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	1.978,0 mm	Gesamthöhe:	2.170,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	60,986 kg	Gesamtgewicht :	60,986 kg

Außen
DIN EN 12519**Feld 1**

Flügelmaß: 923,0 x 1.976,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)

Feld 2

Flügelmaß: 923,0 x 1.976,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)


Feld 0

Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.07F_Achse B2-3	Positionsbezeichnung:	Ansicht Nord
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	2
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	2.626,0 mm	Gesamthöhe:	2.170,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	68,268 kg	Gesamtgewicht :	136,536 kg

**Feld 1**

Flügelmaß: 1.247,0 x 1.976,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)

Feld 2

Flügelmaß: 1.247,0 x 1.976,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)

Feld 0


Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Außen
DIN EN 12519

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.07G_Achse B3-5	Positionsbezeichnung:	Ansicht Nord
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	3
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	2.573,0 mm	Gesamthöhe:	2.170,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	67,673 kg	Gesamtgewicht :	203,019 kg

Außen
DIN EN 12519**Feld 1**

Flügelmaß: 1.220,5 x 1.976,0
 Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
 SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
 Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
 Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
 Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
 Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)

Feld 2

Flügelmaß: 1.220,5 x 1.976,0
 Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
 SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 2 (Hohes Element -
 Zusatzverriegelung senkrecht); Schere 400;
 Schlagregendichtheit: 9A; Öffnungsbegrenzer:
 Eigenanschlag (90° Öffnungswinkel)
 Griff innen: 214754 (988,0 mm, mittig)


Feld 0

Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.08A_Achse B7	Positionsbezeichnung:	Ansicht Süd
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	2.384,0 mm	Gesamthöhe:	1.520,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	62,269 kg	Gesamtgewicht :	62,269 kg

**Feld 1**

Flügelmaß: 1.088,0 x 1.326,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 1 (Standard - ohne
Zusatzverriegelungen); Schere 400; Schlagregendichtheit:
9A; Öffnungsbegrenzer: Eigenanschlag (90°
Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (663,0 mm, mittig)

Feld 2

Flügelmaß: 938,0 x 1.326,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 1 (Standard - ohne
Zusatzverriegelungen); Schere 400; Schlagregendichtheit:
9A; Öffnungsbegrenzer: Eigenanschlag (90°
Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (663,0 mm, mittig)

Feld 0


Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Außen
DIN EN 12519

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.08B_Achse B8	Positionsbezeichnung:	Ansicht Süd
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	2.469,0 mm	Gesamthöhe:	1.520,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	58,381 kg	Gesamtgewicht :	58,381 kg

**Feld 1**

Flügelmaß: 1.093,0 x 1.326,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 1 (Standard - ohne
Zusatzverriegelungen); Schere 400; Schlagregendichtheit:
9A; Öffnungsbegrenzer: Eigenanschlag (90°
Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (663,0 mm, mittig)

Feld 2

Flügelmaß: 1.168,0 x 1.326,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 1 (Standard - ohne
Zusatzverriegelungen); Schere 400; Schlagregendichtheit:
9A; Öffnungsbegrenzer: Eigenanschlag (90°
Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (663,0 mm, mittig)

Feld 0


Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Außen
DIN EN 12519

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.08C_Achse B5	Positionsbezeichnung:	Ansicht Süd
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	2.434,0 mm	Gesamthöhe:	1.520,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	62,830 kg	Gesamtgewicht :	62,830 kg

**Feld 1**

Flügelmaß: 963,0 x 1.326,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 1 (Standard - ohne
Zusatzverriegelungen); Schere 400; Schlagregendichtheit:
9A; Öffnungsbegrenzer: Eigenanschlag (90°
Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (663,0 mm, mittig)

Feld 2

Flügelmaß: 1.113,0 x 1.326,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 1 (Standard - ohne
Zusatzverriegelungen); Schere 400; Schlagregendichtheit:
9A; Öffnungsbegrenzer: Eigenanschlag (90°
Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (663,0 mm, mittig)

Feld 0


Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Außen
DIN EN 12519

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**


Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.08D_Achse B4	Positionsbezeichnung:	Ansicht Süd
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	2.309,0 mm	Gesamthöhe:	1.520,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	61,295 kg	Gesamtgewicht :	61,295 kg



Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.08F_Achse B2	Positionsbezeichnung:	Ansicht Süd
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	2.627,0 mm	Gesamthöhe:	1.520,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	60,159 kg	Gesamtgewicht :	60,159 kg

**Feld 1**

Flügelmaß: 1.247,0 x 1.326,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 1 (Standard - ohne
Zusatzverriegelungen); Schere 400; Schlagregendichtheit:
9A; Öffnungsbegrenzer: Eigenanschlag (90°
Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (663,0 mm, mittig)

Feld 2

Flügelmaß: 1.172,0 x 1.326,0

Fenster DK DIN links Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 1 (Standard - ohne
Zusatzverriegelungen); Schere 400; Schlagregendichtheit:
9A; Öffnungsbegrenzer: Eigenanschlag (90°
Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (663,0 mm, mittig)

Feld 0


Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Außen
DIN EN 12519

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
-------	----------	-------------	------------	-----	---------

Elementübersicht**(17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00)/01.04.01/01.04.02/+++**

Projektnummer:	17346 HWK Köln Heumarkt 14/17346PK00	Projektbezeichnung:	Fenster BA IV
Positionsnummer:	01.04.09_Achse B3	Positionsbezeichnung:	Ansicht Süd
Profilsystem:	Schüco AWS 75.SI+/ADS 75.SI	Stück:	1
Erstellungsdatum:	28.02.2022 (Peter Kröll)	Letzte Änderung:	28.02.2022 (Peter Kröll)
Gesamtbreite:	1.313,0 mm	Gesamthöhe:	1.520,0 mm
Oberfläche innen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau	Oberfläche außen:	Pulver Standard RAL 7016 Anthrazitgrau
Gewicht pro Stück:	36,975 kg	Gesamtgewicht :	36,975 kg

Außen
DIN EN 12519**Feld 1**

Flügelmaß: 999,0 x 1.326,0

Fenster DK DIN rechts Beschlagstyp: BASIC - AvanTec
SimplySmart 130-kg Beschlag; Typ 1 (Standard - ohne
Zusatzverriegelungen); Schere 400; Schlagregendichtheit:
9A; Öffnungsbegrenzer: Eigenanschlag (90°
Öffnungswinkel)

Griff innen: 214754 (663,0 mm, mittig)

Feld 0

Artikelgruppe 17346_AS unten 25mm

Stück	Art. Nr.	Bezeichnung	Profillage	Maß	Schnitt
Die vom Programm ermittelten Angaben auf dieser Ausgabeliste sind auf Richtigkeit zu überprüfen!					
Bitte beachten Sie die zugehörigen Hinweis- oder Fehlerlisten.					