

BDE - Lohnschein pro Auftrag 10538

Projekt BÜROGEBÄUDE WERUM HANSEVIERTEL OST, LÜNE
Kunde MEYER HOCHBAU GMBH & CO. KG
Projektleiter: Eric Weyand
Arbeitsvorbereiter: Gerd Siebelist



Position

Lohnschein-Nr. 180631

FE-021 161,00 Stk FERTIGUNG FE-ELEMENTE EG-2.O



Bezeichnung:

Beschreibung: Schirmer: 10538-4
AF: 10538-4
Säge: 10538-4 + 10538-41 + 10538-42

6 Längen Glasleiste 184020 zum 07.06.2022 nachbestellt
Phonotherm 60/35mm mit Nase - Bestätigte Lieferung zum 16.05.2022

Termine: Fenster EG (50 Stück) zum 07.06.2022
Fenster 1 OG (66 Stück) zum 13.06.2022
Fenster 2 OG (43 Stück) zum 20.06.2022

Montuer: MS-Montage

Zusammenbau . Kellerfenster (3 Stück)

Basie


Für Fertigung freigegeben: 18.05.2022
Datum


Unterschrift

Fertiggestellt durch:

Datum

Unterschrift



Position: FEU01

Anzahl: 1 Stk.

Pos. 1.1.90 Kellerfenster

Los: LOS 8

Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Standard eckig Typ C /
ohne Glasfalzdämmung (RC2/3)

Außenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 32,87 (32,87) kg
(16,87 kg Füllungen / 16,00 kg Profile)

Größe: 970 x 942 mm

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche: RAL 7016 - Anthrazitgrau

Kommentar:

Befestigung umlaufend mit Bautech-Schrauben
unten Phontherm 35/60mm

Grundelement

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	382150	Blendrahmen 44/69, Alu-Verbund	942,0	45° - 45°	R / 1
1 (1) Stk.	382150	Blendrahmen 44/69, Alu-Verbund	942,0	45° - 45°	L / 2
1 (1) Stk.	382150	Blendrahmen 44/69, Alu-Verbund	970,0	45° - 45°	U / 3

Werkauftrag

Datum:
Projekt:

18.05.2022 / 09:50
Werum Hanseviertel

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	382150	Blendrahmen 44/69, Alu-Verbund	970,0	45° - 45°	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
0,97 (0,97) m	L42156	Phonotherm Basisprofil 45/60			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
3 (3) Stk	208694	Entwässerungskappe	sw 9005		
4 (4) Stk	226943	Eckdichtstück			
4 (4) Stk	236220	Eckverbinder			

1: Dreh-Kippflügel innen öffnend - DIN R - Griffhöhe: 270 mm ab Flügelaußenkante

Beschlag: >SIMPLYSMART SYMMETRISCH 7A, Schere Gangflügel: X400 130 kg, Griff / Getriebe / Getriebegriff: Design Standard / Kammergetriebe 23mm (EV1 silberfarben), Riegelstück: Comfort, Öffnungsbegrenzer: 90°, Drehsperre: Ohne, Federeinheit/Zuschlagsicherung: Ohne, Seilauswerfer: Ohne, Schnäpper: Ohne, Magnetschalter: Ohne

Flügel: 1.1 Gewicht: 27,4 kg Größe: 892 x 864 mm

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	466890	Flügelprofil 56/41	864,0	45° - 45°	R / 6
1 (1) Stk.	466890	Flügelprofil 56/41	864,0	45° - 45°	L / 7
1 (1) Stk.	466890	Flügelprofil 56/41	892,0	45° - 45°	U / 8
1 (1) Stk.	466890	Flügelprofil 56/41	892,0	45° - 45°	O / 9
1 (1) Stk.	277871	Riegelstange Coil / griffseitig	375,5	90° - 90°	R1.1
1 (1) Stk.	277871	Riegelstange Coil / Flügel oben	363,0	90° - 90°	R2
1 (1) Stk.	277871	Riegelstange Coil / griffseitig	83,5	90° - 90°	R1

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (1) Stk.	184040	Glasleiste 22-17	708,0	90° - 90°	R
1 (1) Stk.	184040	Glasleiste 22-17	708,0	90° - 90°	L
1 (1) Stk.	184040	Glasleiste 22-17	780,0	90° - 90°	U
1 (1) Stk.	184040	Glasleiste 22-17	780,0	90° - 90°	O

Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (1) Stk	247009	fe-Steckgr.iw	EV1 silberfarben	
1 (1) Stk	247091	Griffrosette Basis iw		
1 (1) Stk	277010	Ecklager a 130kg rs iw		
1 (1) Stk	277020	Schere dk 400 a 130kg rs iw		
1 (1) Stk	277181	Kammergetriebe 23 sym a Ls/rs iw		
1 (1) Stk	277258	Eigenanschlag 90° rs iw		
1 (1) Stk	277418	Auflaufbock dk,d,st a rs iw		
1 (1) Stk	277704	Eckumlenkung spr a rs iw		
1 (1) Stk	277708	Eckumlenkung Entl-Lager a rs iw		
2 (2) Stk	277918	Riegelstück Comfort a 160kg iw		

Dichtungen


Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2,97 (2,97) m	284321	Glasanlagedichtung 6	
3,16 (3,16) m	284828	Mitteldichtung	
2,97 (2,97) m	284837	Glasdichtung 9-10	

Werkauftrag

Datum:
Projekt:

18.05.2022 / 09:50
Werum Hanseviertel

Zubehör			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
4 (4) Stk	216294	Eckblech	
4 (4) Stk	226942	Stoßdichtstück	
4 (4) Stk	236175	Eckverbinder	
4 (4) Stk	284203	Mitteldichtungsecke	



Position: FEU02+FEU03

Anzahl: 2 Stk.

Pos. 1.1.90 Kellerfenster

Los: LOS 8

Serie: Schüco AWS/ADS 75.SI Standard eckig Typ C /
ohne Glasfalzdämmung (RC2/3)

Größe: 970 x 942 mm

Entwässerung: Sichtbar

Oberfläche:

RAL 7016 - Anthrazitgrau

Kommentar:

Befestigung umlaufend mit Bautech-Schrauben
unten Phontherm 35/60mm

Außenansicht

Gewicht Position (ohne Zubehör): 32,87 (65,73) kg
(16,87 kg Füllungen / 16,00 kg Profile)

Die angegebenen Stückzahlen beziehen sich jeweils
auf eine Position.

Grundelement

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (2) Stk.	382150	Blendrahmen 44/69, Alu-Verbund	942,0	45° - 45°	R / 1
1 (2) Stk.	382150	Blendrahmen 44/69, Alu-Verbund	942,0	45° - 45°	L / 2
1 (2) Stk.	382150	Blendrahmen 44/69, Alu-Verbund	970,0	45° - 45°	U / 3

Werkauftrag

Datum:
Projekt:

18.05.2022 / 09:50
Werum Hanseviertel

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (2) Stk.	382150	Blendrahmen 44/69, Alu-Verbund	970,0	45° - 45°	O / 4
Dichtungen					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
0,97 (1,94) m	L42156	Phonotherm Basisprofil 45/60			
Zubehör					
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe		
3 (6) Stk	208694	Entwässerungskappe	sw 9005		
4 (8) Stk	226943	Eckdichtstück			
4 (8) Stk	236220	Eckverbinder			

1: Dreh-Kippflügel innen öffnend - DIN L - Griffhöhe: 270 mm ab Flügelaußenkante

Beschlag: >SIMPLYSMART SYMMETRISCH 7A, Schere Gangflügel: X400 130 kg, Griff / Getriebe / Getriebegriff: Design Standard / Kammergetriebe 23mm (EV1 silberfarben), Riegelstück: Comfort, Öffnungsbegrenzer: 90°, Drehsperre: Ohne, Federeinheit/Zuschlagsicherung: Ohne, Seilauswerfer: Ohne, Schnäpper: Ohne, Magnetschalter: Ohne

Flügel: 1.1 Gewicht: 27,4 kg Größe: 892 x 864 mm

Profile

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (2) Stk.	466890	Flügelprofil 56/41	864,0	45° - 45°	R / 6
1 (2) Stk.	466890	Flügelprofil 56/41	864,0	45° - 45°	L / 7
1 (2) Stk.	466890	Flügelprofil 56/41	892,0	45° - 45°	U / 8
1 (2) Stk.	466890	Flügelprofil 56/41	892,0	45° - 45°	O / 9
1 (2) Stk.	277871	Riegelstange Coil / griffseitig	375,5	90° - 90°	R1.1
1 (2) Stk.	277871	Riegelstange Coil / Flügel oben	363,0	90° - 90°	R2
1 (2) Stk.	277871	Riegelstange Coil / griffseitig	83,5	90° - 90°	R1

Glasleisten

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Länge [mm]	Schnitt	Lage / Lfd.-Nr.
1 (2) Stk.	184040	Glasleiste 22-17	708,0	90° - 90°	R
1 (2) Stk.	184040	Glasleiste 22-17	708,0	90° - 90°	L
1 (2) Stk.	184040	Glasleiste 22-17	780,0	90° - 90°	U
1 (2) Stk.	184040	Glasleiste 22-17	780,0	90° - 90°	O

Beschlag

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe	Lfd.-Nr.
1 (2) Stk	247009	fe-Steckgr.iw	EV1 silberfarben	
1 (2) Stk	247091	Griffrosette Basis iw		
1 (2) Stk	277009	Ecklager a 130kg ls iw		
1 (2) Stk	277019	Schere dk 400 a 130kg ls iw		
1 (2) Stk	277181	Kammergetriebe 23 sym a ls/rs iw		
1 (2) Stk	277257	Eigenanschlag 90° ls iw		
1 (2) Stk	277419	Auflaufbock dk,d,st a ls iw		
1 (2) Stk	277703	Eckumlenkung spr a ls iw		
1 (2) Stk	277707	Eckumlenkung Entl-Lager a ls iw		
2 (4) Stk	277918	Riegelstück Comfort a 160kg iw		

Dichtungen

Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
2,97 (5,95) m	284321	Glasanlagedichtung 6	
3,16 (6,33) m	284828	Mitteldichtung	
2,97 (5,95) m	284837	Glasdichtung 9-10	

Werkauftrag

Datum:
Projekt:

18.05.2022 / 09:50
Werum Hanseviertel

Zubehör			
Anzahl	Nummer	Beschreibung	Farbe
4 (8) Stk	216294	Eckblech	
4 (8) Stk	226942	Stoßdichtstück	
4 (8) Stk	236175	Eckverbinder	
4 (8) Stk	284203	Mitteldichtungsecke	

H. O. Schlüter GmbH
Olden-Hop 13-19
25557 Hanerau-Hademarschen
Tel.: 0 48 72 / 96 92-0
Fax: 0 48 72 / 96 92-92



Fensterliste:

Bauvorhaben: Werum Hanseviertel

Auftragsnummer: 10538

Pos: Brüstungsfenster (1653mm) FEU01-FEU03

DK-Fenster

Griff: Schüco 247011, EV1

Kammergetriebe: 23 mm ☒
43 mm ☐
43 mm einfräsbar ☐

Griffsitz: Achse Griff ca. 270mm zu UK Flügel
Achse Griff ca. 1962 mm über OKFF

Eigenanschlag 90°: Ja ☒
Nein ☐



Drehsperre: Ja ☐
Nein ☒

Magnetschalter: Ja ☐
Nein ☒

Wenn ja, VdS-Klasse: B ☐ Kabellänge: 6m ☐ (263182)
10m ☐ (263285)
C ☐ 6m ☐ (263666)
10m ☐ (263610)

Entwässerung: nach vorn (sichtbar) ☒
nach unten (nicht sichtbar) ☐

Wasserkappenfarbe: RAL 9005, schwarz



Anschlussdetail gültig für:
FEU01, FEU02, FEU03

a		I. Fensterbankhöhe & FP Phonotherm geändert		05.04.2022	YMM
Rev.		Änderung		Datum	Name
		H.O. Schlüter GmbH		Auftrags-Nr.: 10538	Zeichnungs-Nr.: AO18
		Olden-Hop 13-19			
		25557 Hanerau-Hadenerschen			
		Tel. 0487/969-20			
		Fax: 0487/969-292			
		Baustelle: Anna Vogeley Str. 20			
		21337 Lüneburg			
		Bauherr/Besteller: Meyer Planung GmbH			
		Heinrich Bussing Ring 42B			
		38102 Braunschweig			
		Projekt: NB VW- & Bürogeb. Werum			
		Anschlussdetails			
		Maßstab: 1 : 2			
		Blattgröße: A2			
		hier: AO18 -			