

Schematische Darstellung des Fensters
Holz-Aluminium Fenster
Farbe Deckschalen: NCS nach Angabe Architekt
Uw = 0,90 W/m²K
g-Wert ≤ 0,54

Wetterschutzlamelle z.B. Renson 431 RC2
Farbe: NCS nach Angabe Architekt

Sohlbank POS KP 4.3

+ 4,79 OKF Fassade

Haltewinkel Fensterbank

Kleintierschutzgitterstreifen verzinkt 50 mm
Öffnungsanteil 50 cm²/m Wandlänge

Dampfoffene Abdichtung,
schlagregendicht

Vorwandmontagesystem
auf Rohbau verschraubt
gleichwertig Triothem 85 x 200 mm

Wandaufbau s.
DETAIL 173-A11-003

Abdichtung Fensteranschluss
gleichwertig Multifunktionsband Trio SDL600

Selbstklebendes, dehnfähiges,
luftdichtes Foliendichtband

Fensterbank Holz 20mm

+ 8,59 OKF Brüstung

+ 8,55 OKR Brüstung

OK BLR 88

+ 4,02 OKFF 1.OG

+ 3,87 OK Rohdecke EG

Vertikalschnitt

Legende / Hinweise

Füllungen

Stahlbeton		Estrich	
Stahlbeton-WU		Dämmung	
Stb-Ortbetonfass.		Verblender	
Mauerwerk nicht tragend		Holzschalung	
Mauerwerk tragend		Trockenbau	

DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG IN ZUSAMMENHANG MIT
DEN POSITIONSPLÄNEN, DER STATISCHEN
BERECHNUNG UND DEM WÄRME- UND
SCHALLSCHUTZNACHWEIS DES INGENIEURBÜROS:

+/- 0,00 = OKFF EG = +29,01 üNNH

ALLE HÖHENANGABEN FASSADE / FENSTER /
TÜREN BEZIEHEN SICH AUF OKFF

ALLE MAßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN!

Versendet

Datum	Index	Gez.	

Index

Datum	Index	Gez.	Änderung

Zubau Grundschule Brehmweg

Brehmweg 62
22527 Hamburg

Bauherr

SBH | Schulbau Hamburg

An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg
Tel. 040 42 828 61 68
Fax. 040 42 73 101 42
mail: schulbau@sbh.hamburg.de

Unterschrift Bauherr

Architekt

360grad+ architekten

GmbH
Neuer Pferdemarkt 1 20359 Hamburg
Tel. 040 87 88 0 99 0
Fax. 040 87 88 0 99 29
mail: info@360gradplus.com

Unterschrift Architekt

Plannr. : **173-A13-011-Av00**

Phase : Ausführungsplanung

Darstellung : Anschluss unten Fenster Wetterschutzlamelle

Maßstab: 1:5

Datum: 14.03.2023

Bearbeitung: rh/rm