

Elementdatenblatt

Firma:		Zimmerei Stamer GmbH&Co KG, Mecklenburger Str. 223, 23568 Lübeck							
Bauvorhaben:		Geniner Dorfstr. - Neubau EFH		Bauort:		Geniner Dorfstraße 48			
Vorgangs-Nr.:		2021039				23560 Lübeck			
Elementart:		Außenwand		Zulassung:		Dataholz:			
Bezeichnung:		AW		Nummer:		AW-5-240_plus-1			
Konstruktionszeichnung				Bauphysikalisch und statische Angaben					
				Statische Bemessung		Datum: 11.04.2022			
						Aufsteller: Ingenieurbüro Back			
				Wärmeschutz-nachweis		Datum: 27.04.2022		U[W/m²K]= 0.166	
						Aufsteller: Ingenieurbüro Back			
				Feuchteschutz-nachweis		Datum: 27.04.2022		Fall (DIN4108):	
						Aufsteller: Ingenieurbüro Back			
Brandschutz-nachweis		Datum:		Klassifizie.:					
		Aufsteller:							
Schallschutz-nachweis		Datum:		Rw[dB]=		Lw[dB]=			
		Aufsteller:							
Aufsteller der Werkplanung (Name/Quali.):				Lasse Greiser / Zimmerermeister					
Werkseigene Produktionskontrolle AV: Die Konstruktion stimmt mit den Nachweisen überein: ☐									
Datum:		Name:		Unterschrift:					
Konstruktionsaufbau:				von: Innen		nach: Außen			
Nr.	Bauprodukt	Eigenschaften/Zulassung		Dimension	Sonstiges	WPK			
1	Gipskartonplatte, GKB	DIN 1818, DIN EN 520		15mm	>>> bauseits Eigenleistung	☐			
2	Mineralwolle	WLG 040		50mm	>>> bauseits Eigenleistung	☐			
2	Insta-Lattung	NH S10, trocken		60/60mm	>>> bauseits Eigenleistung	☐			
W 3	OSB/4-Platte, EGGER OSB 4 TOP	EN 13986:2004 + A1:2015		15mm	luftdicht verklebt	☐			
W 4	KVH Fichte, Nsi mit Keilzinkenstoß	NH C24		60/240mm	Schwelle+Rähm 60/240mm	☐			
W 4	Einblasdämmung, Zellulose ISOCOELL	ETA-06/0076		240mm	λ = 0,039 W/(mK); 57 kg/m³	☐			
W 5	MDF-Platte EGGER DHF	EN 14964 u. EN 13986		15mm		☐			
6	Fassadenbahn, Solitex Fronta Humi.	DIN EN 13859-2			gem. DIN 68800-2 >>> bauseits Eigenleistung	☐			
7	Senk. Hinterlüftung			40mm	>>> bauseits Eigenleistung	☐			
8	Verblendmauerwerk			115mm	Einschraubanker m. Zulass. >>> bauseits Eigenleistung	☐			
W: Ausführung im Werk		B: Ausführung vor Ort			F: Fremdleistung vor Ort				
Verbindungsmitel:				Dimension [mm]	Abstand [mm]				
Nr.	Art	Hersteller	Typ:	Zulassung					
3	Klammer	Prebena	Z50 CSVHA	ETA-16/0101	1,58 x 50	e < 75mm	☐		
5	Klammer	Prebena	Z50 CSVHA	ETA-16/0101	1,58 x 50	e < 100mm	☐		
							☐		
							☐		
Fertigungsleiter (Name/Quali.):				Rüdiger Kassow / Zimmerergeselle					
Werkseigene Produktionskontrolle Herstellung: Die Ausführung entspricht den Vorgaben. ☐									
Datum:		Name:		Unterschrift:					
☐ Beanstandungen / Bemerkungen siehe Rückseite									